



علوم الأرض والبيئة

الصف العاشر - كتاب الطالب

الفصل الدراسي الثاني

10

فريق التأليف

د. موسى عطا الله الطراونة (رئيساً)

د. محمود عبد اللطيف حبوش د. خولة يوسف الأطرم سكينة محى الدين جبر (منسقاً)

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسُرُّ المركز الوطني لتطوير المناهج استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العنوانين الآتية:



06-5376262 / 237



06-5376266



P.O.Box: 2088 Amman 11941



@nccdjor



feedback@nccd.gov.jo



www.nccd.gov.jo

قررت وزارة التربية والتعليم تدريس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج في جلسته رقم (3) / 2020 م، تاريخ 2/6/2020، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم (45/2020)، تاريخ 18/6/2020 م، بدءاً من العام الدراسي 2020 / 2021 م.

© HarperCollins Publishers Limited 2020.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

ISBN: 978 - 9923 - 41 - 290 - 9

المملكة الأردنية الهاشمية
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية:
(2022/4/1882)

375,001

الأردن. المركز الوطني لتطوير المناهج

علوم الأرض والبيئة: الصف العاشر: الفصل الثاني (كتاب الطالب)/ المركز الوطني لتطوير المناهج. - ط2؛ مزيدة
ومنقحة. - عمان: المركز، 2022
(88) ص.

ر.إ.: 2022/4/1882

الوصفات: /تطوير المناهج/ /المقررات الدراسية/ /مستويات التعليم/ /المناهج/
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Lecensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -in- Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.

م 2020 هـ / 1441

م 2024 - 2021

الطبعة الأولى
أعيدت طباعته

قائمة المحتويات

4	المقدمة
5	الوحدة الثالثة: الأرصاد الجوية
8	الدرس 1: الكتل والجبهات الهوائية
16	الدرس 2: أنظمة الضغط الجوي
22	الإثراء والتوسيع: بالونات الطقس
23	مراجعة الوحدة
25	الوحدة الرابعة: المحيطات
28	الدرس 1: خصائص مياه المحيطات
35	الدرس 2: أمواج المحيط
42	الدرس 3: تيارات المحيط والمناخ
53	الإثراء والتوسيع: دراسة المحيطات بالأقمار الصناعية
54	مراجعة الوحدة
57	الوحدة الخامسة: المياه العادمة
60	الدرس 1: مفهوم المياه العادمة
65	الدرس 2: الآثار السلبية للمياه العادمة
75	الدرس 3: معالجة المياه العادمة
83	الإثراء والتوسيع: فوائد الحمأة
84	مراجعة الوحدة
86	مسرد المصطلحات
91	قائمة المراجع

المقدمة

انطلاقاً من إيمان المملكة الأردنية الهاشمية الراسخ بأهمية تنمية قدرات الإنسان الأردني، وتسلیحه بالعلم والمعرفة؛ سعى المركز الوطني لتطوير المناهج، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى تحديث المناهج الدراسية وتطويرها، لتكون معيناً للطلبة على الارتقاء بمستواهم المعرفي، ومجاراة أقرانهم في الدول المتقدمة.

يُعدُّ هذا الكتاب واحداً من سلسلة كتب المباحث العلمية التي تُعنى بتنمية المفاهيم العلمية، ومهارات التفكير وحلّ المشكلات، ودمج المفاهيم الحياتية والمفاهيم العابرة للمواد الدراسية، والإفادة من الخبرات الوطنية في عمليات الإعداد والتأليف وفق أفضل الطرائق المُتبعة عالمياً؛ لضمان انسجامها مع القيم الوطنية الراسخة، وتلبية احتياجات أبنائنا الطلبة والمعلّمين والمعلمات.

جاء هذا الكتاب مُحققًا لمضامين الإطار العام والإطار الخاص للعلوم، ومعاييرها، ومؤشرات أدائها المُتمثلة في إعداد جيل محيط بمهارات القرن الواحد والعشرين، وقدر على مواجهة التحديات، ومُعتزٌ - في الوقت نفسه - بانت茂أه الوطني. وتأسيساً على ذلك، فقد اعتمدت دوره التعليم الخامسة المنبثقة من النظرية البنائية التي تمنح الطالب الدور الأكبر في العملية التعليمية، وتُوفّر له فرصاً عديدة للاستقصاء، وحلّ المشكلات، والبحث، واستخدام التكنولوجيا وعمليات العلم، فضلاً عن اعتماد منحى STEAM في التعليم الذي يُسْتَعمل لدمج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفن والعلوم الإنسانية والرياضيات في أنشطة الكتاب المتنوعة، وفي قضايا البحث.

يحتوي الفصل الدراسي الثاني من كتاب علوم الأرض والبيئة على ثلاثة وحدات دراسية، هي: الأرصاد الجوية، والمحيطات، والمياه العادمة، وتحتوي كل وحدة على تجربة استهلالية، وتجارب وأنشطة استقصائية مُتضمنة في الدروس، وقضايا البحث، والموضوع الإثرائي في نهاية كل وحدة. يضاف إلى ذلك الأسئلة التقويمية، بدءاً بالتقدير التمهيدي المُتمثّل في طرح سؤال ببداية كل وحدة ضمن بند (أتَأْمَلَ الصورة)، وانتهاءً بالأسئلة التكوينية المتنوعة في نهاية كل موضوع من موضوعات الدروس، فضلاً عن الأسئلة التقويمية في نهاية كل درس، والتقويم الختامي في نهاية كل وحدة، التي تتضمن أسئلة تثير التفكير. وقد أُحِقَ بالكتاب كتاب الأنشطة والتجارب العملية، الذي يحتوي على جميع التجارب والأنشطة الواردة في كتاب الطالب؛ لتساعده على تفزيذها بسهولة.

ونحن إذ نقدم هذه الطبعة من الكتاب، فإننا نأمل أن يُسْهِم في تحقيق الأهداف والغايات النهائية المنشودة لبناء شخصية المُتعلم، وتنمية اتجاهات حُبِّ التعلم ومهارات التعلم المستمر، فضلاً عن تحسين الكتاب بإضافة الجديد إلى محتواه، وإثراء أنشطته المتنوعة، والأخذ بملحوظات الكوادر التعليمية.

والله ولـي التوفيق

المركز الوطني لتطوير المناهج

الأرصاد الجوية

Meteorology

قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرِسِّلُ الرِّيحَ
بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا
سُقْنَاهُ لِبَلْدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلَنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجَنَا بِهِ مِنْ كُلِّ
الشَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمُوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

(سورة الأعراف، الآية: 57)

أتأمل الصورة

يؤدي التقاء الكتل الهوائية إلى تشكيل الغيوم، وتحتختلف الغيوم عن بعضها في لونها، وكمية الأمطار التي تحملها؛ إذ تشير إلى طبيعة الطقس وظروفه المختلفة. فما العوامل التي يعتمد عليها تصنيف أنواع الغيوم؟

الفكرة العامة:

تؤثر الكتل الهوائية في حالة الطقس؛ إذ تنتقل من مكان إلى آخر على سطح الأرض، بتأثير أنظمة الضغط الجوي المختلفة، وتحدد الكتل الهوائية نوع الجبهات الهوائية المتشكلة في منطقة ما.

الدرس الأول: الكتل والجبهات الهوائية

الفكرة الرئيسية: تتنوع الكتل الهوائية في خصائصها، وتت俊 عن التقائهما الجبهات الهوائية المختلفة، وقد تؤثران في حالة الطقس المتوقعة في منطقة ما.

الدرس الثاني: أنظمة الضغط الجوي

الفكرة الرئيسية: تقسم أنظمة الضغط الجوي؛ اعتماداً على قيم الضغط الجوي في المناطق المختلفة إلى: مرتفع جوي ومنخفض جوي.

تجربة استهلاك الهواء

الكتل والجهاز الهوائي

تنوع الكتل الهوائية، وتحتلت في خصائصها؛ فقد تكون كتلاً هوائية باردة وقد تكون كتلاً هوائية دافئة، وتتحرك الكتل الهوائية على سطح الأرض اعتماداً على سرعة الرياح وأنظمة الضغط الجوي، ما يؤدي إلى التقاءها.

أصوغ فرضيتي: أصوغ فرضية بالتعاون مع زملائي / زميلاتي توضح ماذا يحدث عند التقاء الكتل الهوائية الدافئة والكتل الهوائية الباردة بعضها البعض.

المواد والأدوات:

صبغة طعام حمراء، وأخرى زرقاء، ماء ساخن بدرجة حرارة (70°C)، ماء بارد، مكعبات من الثلج، كأسان زجاجيتان سعة كلٍ منها 600 mL، وعاء زجاجي، ملعقة فلزية صغيرة، قفازات حرارية، رقائق الألمنيوم.

إرشادات السلامة:

- غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد استخدام أصباغ الطعام.
- الحذر من انسكاب الماء الساخن على الجسم.
- الحذر عند استخدام الكأسين الزجاجيتين؛ خشية الإصابة بجروح إذا كسرت إحداهما أو كلاهما.

أختبر فرضيتي:

- أُرقم الكأسين الزجاجيتين (1، 2).
- أسكب الماء الساخن في الكأس الزجاجية رقم (1)، ثم أضيف إليه ملعقة صغيرة من صبغة الطعام الحمراء.
- أسكب الماء البارد في الكأس الزجاجية رقم (2)، ثم أضيف إليه ملعقة صغيرة من صبغة الطعام الزرقاء وعدداً من مكعبات الثلج.
- استخدم رقائق الألمنيوم في صنع حاجز، ثم أثبتته في الوعاء الزجاجي بحيث يقسمه إلى نصفين متماثلين.
- أسكب محلول من الكأس الزجاجية رقم (1) في النصف الأول من الوعاء، والمحلول من الكأس الزجاجية رقم (2) في النصف الثاني من الوعاء معاً في الوقت نفسه.
- أسحب حاجز الألمنيوم الذي يفصل بين محلولين الأحمر والأزرق، ثم أدون ملاحظاتي.

التحليل والاستنتاج:




- **أضبط المتغيرات:** أحدد المتغير المستقل، والمتغير التابع.
- أصف اتجاه حركة محلولين في الوعاء بعد إزالة حاجز الألمنيوم.
- **اقارن** بين كثافة محلولين في الكأسين الزجاجيتين.
- **أفسر** سبب اختلاف كثافة محلولين.
- **أتنا** بما سيحدث إذا تقارب كتلتان من الهواء إحداهما دافئة والأخرى باردة.
- **أصدر حكما** عما إذا توافق التجربة مع صحة فرضيتي.

الكتلة الهوائية Air Mass

لعله تكرر على مسمعكَ عند مشاهدة نشرة الأخبار الجوية في فصل الشتاءِ؛ أنَّ كتلةً هوائيةً باردةً تتحرّكُ باتجاه منطقتنا، ستؤدي إلى خفض درجات الحرارة، وأحياناً أخرى قد تسمعُ أنَّ كتلةً هوائيةً دافئةً قادمةً باتجاه منطقتنا ستؤدي إلى رفع درجات الحرارة المتوقعة فيها، وبناءً على ذلكَ ستحددُ أنشطتكَ التي ستؤديها، وكذلكَ ملابسكَ التي سترتدِيها. فما الكتلةُ الهوائية؟ وما أنواعُها؟ وكيفَ تؤثّرُ في حالةِ الطقس؟

تعرفُ الكتلةُ الهوائية Air Mass بأنّها كميةٌ ضخمةٌ من الهواء المتجانسٍ في خصائصِه من حيث درجات الحرارة والرطوبة. وتمتدُ الكتلةُ الهوائيةُ أفقياً فوق مساحةً واسعةً على سطح الأرضِ، قد تصلُ إلى آلافِ الكيلومتراتِ، كما تمتدُ بضعةَ كيلومتراتٍ رأسياً قد تصلُ إلى 10 km تقريباً، وتتقلّلُ الكتلةُ الهوائيةُ من مكانٍ إلى آخرٍ اعتماداً على سرعةِ الرياحِ وأنظمةِ الضغطِ الجويِّ. انظر الشكلَ (1) الذي يوضحُ إحدى خرائطِ الطقسِ المستخدمة للتنبؤ بحالةِ الطقسِ.



↑ تزدادُ درجةُ حرارةِ الكتلةِ الهوائية.

الفكرةُ الرئيسيةُ:

تنوّعُ الكتلُ الهوائيةُ في خصائصِها، وتنتّجُ عن التقائِها الجبهاتُ الهوائيةُ المختلفةُ، وقد تؤثّرُ في حالةِ الطقسِ المتوقعةِ في منطقةٍ ما.

نتائجُ التعلمُ:

- أبینُ أنواعَ كلِّ من الكتلِ الهوائيةِ والجبهاتِ الهوائيةِ.
- أقارنُ بينَ أنواعِ الكتلِ الهوائيةِ المختلفةِ.
- أفسّرُ كيفيةً تكونِ الجبهاتِ الهوائيةِ.

المفاهيمُ والمصطلحاتُ:

Air Mass	الكتلةُ الهوائيةُ
	الكتلةُ الهوائيةُ المداريةُ القاريةُ
Continental Tropical Air Mass	الكتلةُ الهوائيةُ المداريةُ البحريَّةُ
Maritime Tropical Air Mass	الكتلةُ الهوائيةُ القطبيَّةُ القاريةُ
Continental Polar Air Mass	الكتلةُ الهوائيةُ القطبيَّةُ البحريَّةُ
Air Front	الجبهةُ الهوائيةُ
	الجبهةُ الهوائيةُ الدافئةُ
Warm Air Front	
Cold Air Front	الجبهةُ الهوائيةُ الباردةُ

الشكلُ (1): إحدى خرائطِ الطقسِ التي تستخدمُ للتنبؤ بحالةِ الطقسِ؛ تبيّنُ كتلةً هوائيةً حارّةً وجافةً أثرت في الأردنَ بتاريخ 31 / 8 / 2020. إذ يمثلُ التغييرُ في اللونِ التغييرَ في درجاتِ حرارةِ الكتلةِ الهوائيةِ.

أحدّ اللّونَ الذي يشيرُ إلى الكتلةِ الهوائيةِ الأعلى درجةً حرارةً.

ولتعرُّف بعض خصائص الكتل الهوائية وأثرها في المناطق التي تمر فوقها؛ أنفذ النشاط الآتي:

نشاط

خصائص الكتل الهوائية وأثرها في حالة الطقس


تُستخدم النشرة الجوية لوصف حالة الطقس في منطقة ما، وتنشر فيها المعلومات التي جرى جمعها وتحليلها عن حالة الطقس باستخدام وسائل مختلفة كالرادار والأقمار الصناعية.

أقرأ النشرة الجوية الآتية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية بتاريخ (21/1/2020)، حيث جاء فيها: "تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة جداً ورطبة من أصل قطبي مرافقة لمنخفض جوي، لذا، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة، يرافق ذلك هطول الأمطار بإذن الله تعالى على فترات في أعلى مناطق المملكة، وقد تكون غزيرة أحياناً في ساعات الصباح ويصبحها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق؛ ما يفضي إلى تشكيل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، كما يتوقع بدءاً من ساعات الصباح الباكر تساقط زخات من الثلج بين الحين والآخر فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يصل ارتفاعها إلى 1000 m عن سطح البحر، بينما تشهد المناطق الجبلية الأقل ارتفاعاً أمطاراً مخلوطة بالثلج، ومع ساعات الليل الأولى يتوقع أن تضعف الهطولات تدريجياً ويحدث الانجماد في ساعات الليل المتأخرة في المرتفعات الجبلية والبادية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة، تضعف تدريجياً أثناء الليل".

التحليل والاستنتاج:

- أقدم دليلاً على أن الكتلة الهوائية التي عبرت المملكة في النشرة السابقة باردة ورطبة.
- أين مصدر الكتلة الهوائية التي تأثرت بها المملكة.
- أصف كيف أثرت الكتلة الهوائية في حالة الطقس في المملكة؟
- أتوقع: هل سيتشابه تأثير الكتلة الهوائية على حالة الطقس؛ إذا كانت قادمةً من صحراء الجزيرة العربية ومصدرها شمال الهند؟

أتحقق: أوضح المقصود بالكتلة الهوائية.



أنواع الكتل الهوائية Types of Air Masses

تعتمد خصائص الكتلة الهوائية على المنطقة التي تأتي منها؛ فالكتل الهوائية القادمة من المناطق المدارية Tropical Air Masses (T) تتصف بأنها كتل هوائية حارة، أما تلك الكتل الهوائية القادمة من المناطق القطبية بأنها كتل هوائية باردة، وتعُد الكتل الهوائية المتكونة فوق القارات (c) كُتلًا جافةً بعكس الكتل الهوائية المتكونة فوق المحيطات (m)؛ حيث تتميز ببروطتها المرتفعة.

وقد تعدل خصائص الكتل الهوائية خلال حركتها اعتماداً على المنطقة التي تمر أو تتمكن فوقها، كذلك تؤثر في خصائص المنطقة التي تمر فوقها. فالكتلة الهوائية الجافة القادمة من المناطق الصحراوية مثلاً قد تصبح كتلة هوائية رطبة عند مكوثها فوق المحيطات، والكتلة الهوائية الرطبة القادمة من المحيطات، قد تؤثر في حالة الطقس للمناطق الصحراوية وتسبب هطول الأمطار فوقها، وبناءً على ذلك صنف العلماء الكتل الهوائية اعتماداً على ما يأتي: موقعها بالنسبة إلى دوائر العرض، وسطح الأرض الذي تتشكل فوقه، إلى أنواع عدّة، انظر الشكل (2) الذي يبين بعض أنواع الكتل الهوائية، وأماكن تكوّنها.

الشكل (2): أنواع الكتل الهوائية المختلفة وأماكن تكوّنها في نصف الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي.

السبب والتبيّج: ما سبب تنوع خصائص الكتل الهوائية على سطح الأرض؟



أعد فيلم قصيراً باستخدام برنامج صانع الأفلام (movie maker) يوضح الأماكن التي توزع فيها الكتل الهوائية المختلفة، وأحرض على أن يستخدم خاصية السرد الصوتي فيه لإضافة الشروحت المناسبة لصور هذه الأماكن، ثم أشاركه زميلاً / زميلاتي في الصف.

الكتلة الهوائية المدارية القارية Continental Tropical Air Mass

يُرمَّز إلى الكتلة الهوائية المدارية القارية **Continental Tropical Air Mass** بالرمز (cT)، وتعُد هذه الكتل الهوائية كتلاً هوائية حارةً جافةً، تتكون فوق المناطق المدارية القارية، والمناطق شبيه المدارية القارية، مثل: مناطق شمال إفريقيا، ومنطقة شبيه الجزيرة العربية، أنظر الشكل (3). وعند تحرُّك هذه الكتل الهوائية من منطقة نشأتها وتكونها قد تسبِّب في ارتفاع درجات الحرارة وخفض رطوبة المناطق التي تمرُّ أو تمكُّن فوقها، وترتُّب الكتل الهوائية المدارية القارية في منطقة الشرق الأوسط وخاصةً في الأردن في أوقات مختلفةٍ من السنة، إلا أنه يزداد تأثيرها خلال أشهر الصيف.

الكتلة الهوائية المدارية البحريّة Maritime Tropical Air Mass

يُرمَّز إلى الكتلة الهوائية المدارية البحريّة **Maritime Tropical Air Mass** بالرمز (mT)، وتمتاز هذه الكتلة الهوائية بدرجات حرارة أقل من الكتل الهوائية المدارية القارية، وهي -أيضاً- أكثر رطوبةً، إذ تنشأ فوق المحيطات في المناطق المدارية الرطبة، مثل المنطقة المدارية التي يمتدُ فيها جزءٌ من المحيط الأطلسي. أنظر الشكل (4). وقد تؤثُّ الكتلة الهوائية المدارية البحريّة في المنطقة التي تمرُّ فوقها بارتفاع درجات الحرارة فيها، وتكون الغيوم الرعدية وتسبِّب هطول زخات من المطر والبرد، وترتُّب الكتل الهوائية المدارية البحريّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فصليّ الربيع والخريف.

الشكل (3): جزءٌ من الصحراء الكبرى التي تحتلُّ الجزء الأكبر من شمال إفريقيا، وتعُد إحدى المناطق التي تنشأ فوقها الكتل الهوائية المدارية القارية.

الشكل (4): إحدى المناطق الشاطئية في المحيط الأطلسي التي تنشأ فوقها الكتل الهوائية المدارية البحريّة.



الكتلة الهوائية القطبية القارية Continental Polar Air Mass

يُرمز إلى الكتلة الهوائية القطبية القارية بالرمز (cP)، وتعد هذه الكتل الهوائية باردةً جافةً، إذ تتشكل فوق المناطق القطبية الباردة، مثل المناطق الثلجية الواسعة في سيبيريا وكندا. أنظر الشكل (5)، وعند تحرك هذه الكتل الهوائية من منطقة نشأتها وتكونها قد تسبب في انخفاض درجات الحرارة، وقد تتشكل الصقيع والانجماد في المناطق التي تمر فيها أو تمكث فوقها، وتأثير الكتل الهوائية القطبية القارية في منطقة الشرق الأوسط في أواخر فصل الخريف وفصل الشتاء.

الكتلة الهوائية القطبية البحرية Maritime Polar Air Mass

يُرمز إلى الكتل الهوائية القطبية البحرية بالرمز (mP)، وتمتاز هذه الكتل الهوائية بأنها باردةً ورطبةً؛ إذ تتشكل فوق المحيطات القرية من المناطق القطبية الباردة، مثل منطقة شمال المحيط الأطلسي.

وعند تحرك هذه الكتل الهوائية من منطقة تشكلها قد تسبب انخفاضاً كبيراً في درجات حرارة المناطق التي تمر أو تمكث فوقها، ويمكن أيضاً أن تسبب تساقط الأمطار والثلوج فيها، وتأثير الكتل الهوائية القطبية البحرية في منطقة الشرق الأوسط وبلاد الشام في أشهر الشتاء.

الشكل (5): مرتفعات جبال التاي في سيبيريا المغطاة بالثلوج، وهي من المناطق التي تنشأ فيها الكتل الهوائية القطبية القارية في فصل الشتاء.

أفخر في فصل الشتاء تتجه الكتل الهوائية القطبية القارية (cP) القادمة من منطقة سيبيريا عادةً نحو شمال المحيط الهادئ. أستنتج ما التغيرات التي ستطرأ على الكتل الهوائية القطبية القارية أثناء عبورها فوق المحيط الهادئ؟

أتحقق: أوضح العوامل التي تؤثر في خصائص الكتل الهوائية.

الجبهات الهوائية Air Fronts



أصمم - باستخدام برنامج السكراتش (Scratch) عرضاً يبين كيفية تشكيل الجبهات الهوائية بنوعيها الدافئة والباردة، ثم أشاركه زملائي / زميلاتي في الصف.


تختلف الكتل الهوائية في خصائصها؛ من حيث درجة الحرارة والرطوبة، ويطلق على الكتل الهوائية المدارية (الكتل الهوائية الدافئة) Warm Air Masses، أما الكتل الهوائية القطبية فيطلق عليها (الكتل الهوائية الباردة) Cold Air Masses، ولكن ماذا يحدث عندما تلتقي الكتل الهوائية؟

عند التقاء الكتل الهوائية المختلفة فإنها لا تختلط مع بعضها؛ بسبب اختلاف خصائصها، وتسمى المنطقة الفاصلة بين كتلتين هوائيتين مختلفتين في خصائصهما عند التقائهما **الجبهة الهوائية Air Front**.

تعتمد خصائص الجبهات الهوائية، وأنواعها، وطريقة تأثيرها في حالة الطقس على نوع الكتل الهوائية، واتجاه حركتها بالنسبة إلى بعضها. ومن أهم أنواع الجبهات الهوائية: الجبهة الهوائية الدافئة، والجبهة الهوائية الباردة.

الجبهة الهوائية الدافئة Warm Air Front

تكون **الجبهة الهوائية الدافئة Warm Air Front** عندما تتحرك كتلة هوائية دافئة بشكل سريع نحو كتلة هوائية باردة تحرك ببطء، ولأن الكتلة الهوائية الدافئة ذات كثافة أقل من الكتلة الهوائية الباردة فإنها ترتفع إلى الأعلى فوقها؛ فإذا كانت الكتلة الهوائية الدافئة رطبة تكون الغيوم الطبيعية المتوسطة، وتتساقط الأمطار على طول الجبهة، أما إذا كانت الكتلة الهوائية الدافئة جافة فت تكون الغيوم الرئيسية في السماء. يُرمز إلى الجبهة الهوائية الدافئة على خريطة الطقس بخط منحني تبرز منه أقواس باللون الأحمر باتجاه حركة الكتلة الهوائية الدافئة، أنظر الشكل (6).



الجبهةُ الهوائيةُ الباردةُ Cold Air Front


ت تكونُ **الجبهةُ الهوائيةُ الباردةُ Cold Air Front** عندَما تحرّك كتلةٌ هوائيةٌ باردةٌ بشكلٍ سريع نحوَ كتلةٍ هوائيةٍ دافئةٍ تحرّك ببطءٍ، ولأنَّها أكثرُ كثافةً منها تغوصُ أسفلَها؛ فترتفعُ الكتلةُ الهوائيةُ الدافئةُ للأعلى وتبردُ، ويتكاثفُ بخارُ الماءِ فيها على شكلِ أمطارٍ وثلوجٍ خفيفةٍ. عندَما تحتوي الكتلةُ الهوائيةُ الدافئةُ على كميةٍ كبيرةٍ منْ بخارِ الماءِ تساقطُ الأمطارُ الغزيرةُ والثلوجُ الكثيفُ، وتشكلُ في الجبهةِ الهوائيةِ الباردةِ غيومَ المزنِ الركاميَّةِ التي تتَّسُّرُ لتصبحَ عواصفَ رعديةً.

ويُرَمِّزُ إلى الجبهةِ الهوائيةِ الباردةِ على خريطةِ الطقسِ بخطٍ منحنٍ تبرُّزُ منهُ مُثلاَثٌ باللونِ الأزرقِ باتجاهِ حركةِ الكتلةِ الهوائيةِ الباردةِ، أنظرُ الشكلَ (7).

الرِّبْطُ باللغةِ العربيَّةِ

أشاهدُ نشرةَ الأخبارِ الجويةِ ليومِ غدٍ، ثمَّ أسجلُ ملاحظاتي عنْ حالةِ الطقسِ المتوقَّعةِ منْ درجاتِ الحرارةِ، ونوعِ الكتلِ الهوائيةِ، والجبهاتِ الهوائيةِ القادمةِ على منطقتيِّ، ومصدرِها، ثمَّ أكتبُ نشرةً جويةً تبيَّنُ كيفيةَ تأثيرِ الجبهةِ الهوائيةِ في حالةِ الطقسِ، ثمَّ أعرضُها أمامَ زملائيِّ / زميلاتيِّ.

الشكلُ (7): كتلةٌ هوائيةٌ باردةٌ متوجهةٌ نحوَ كتلةٍ هوائيةٍ دافئةٍ، وجبهةٌ هوائيةٌ باردةٌ تشَكَّلتُ بينُهما، يُرَمِّزُ إليها بخطٍ تبرُّزُ منهُ مُثلاَثٌ باللونِ الأزرقِ باتجاهِ حركةِ الكتلةِ الهوائيةِ الباردةِ.




أبحث:



تعدُّ الجبهة الهوائية المستقرة إحدى أنواع الجبهات الهوائية. مستعيناً بمصادر المعرفة المتوافرة؛ أحدُ كيفيةَ تكونِ الجبهة الهوائية المستقرة، وتغييرات الطقس المصاحبة لها، ورمزها على الخريطة الجوية، ثمَّ أعدُّ عرضاً تقديمياً عنها، وأعرضه أمام زملائي / زميلاتي في الصف.

مراجعة الدرس

- 1 . **الفكرة الرئيسية:** أصفُ ما يحدثُ عندما تلتقي كتلتان هوائيتان: إحداهما دافئة والأخرى باردة؛ علمًا بأنَّ الكتلة الهوائية الدافئة تتحرك بسرعة نحو الكتلة الهوائية الباردة.
- 2 . أتبع بخطواتٍ كيفيةَ تشكيل الجبهة الهوائية الباردة.
- 3 . أوضح كيفيةَ تأثيرِ الكتل الهوائية في حالة الطقسِ.
- 4 . **أقارن** - في جدولٍ - بينَ الكتلة الهوائية القطبية القارية، والكتلة الهوائية المدارية البحرية، من حيثُ: رمزها الذي تعرفُ به، ومصدرُها، ودرجة حرارتها، ورطوبتها.
- 5 . **السبب والتبيّن:** ما العلاقة بينَ مصدرِ الكتل الهوائية وخصائصِها؟
- 6 . أحددُ نوعَ الجبهة الهوائية لكلِّ رمزٍ منَ الرموز الآتية:



- 7 . **أطرح سؤالاً** إجابتُه: الجبهة الهوائية الباردة.

أنظمة الضغط الجوي

Pressure Systems

2

الدرس

الضغط الجوي Atmospheric Pressure

يُعد الضغط الجوي أحد عناصر الطقس، ويتأثر بعوامل عدّة منها درجة حرارة الهواء ورطوبته والارتفاع عن مستوى سطح البحر، حيث تعمل درجة الحرارة على تباعد جزيئات الهواء وزيادة حجمه، وبذلك توزع جزيئاته على حجم أكبر، فتنخفض كثافته، ويقل ضغطه لأن عمود الهواء الأقل كثافة يكون أقل وزناً، أي يتناسب الضغط الجوي عكسياً مع درجة الحرارة، فضغط الهواء الدافئ أقل من ضغط الهواء البارد؛ ولذلك يختلف توزيع قيم الضغط الجوي على سطح الأرض؛ مثلاً تميز المناطق الاستوائية بقيم ضغط جوي منخفض، لارتفاع درجة حرارة الهواء فيها، وكذلك في المقابل فإن المناطق القطبية تميز بأنها ذات قيم ضغط جوي مرتفع لأنها منخفض درجة حرارة الهواء فيها.

إن اختلاف قيم الضغط الجوي من مكان إلى آخر على سطح الأرض يعمل على تحريك الهواء وتشكل ما يُعرف بأنظمة الضغط الجوي. أنظف الشكل (8) الذي يبيّن توزيع الضغط الجوي على سطح الأرض.


أتحقق: أوضح كيفية تأثير درجة الحرارة في اختلاف قيم الضغط الجوي على سطح الأرض.

الفكرة الرئيسية:
تقسم أنظمة الضغط الجوي؛ اعتماداً على قيم الضغط الجوي في المناطق المختلفة إلى: مرتفع جوي ومنخفض جوي.

- أبين بعض صفات المرتفعات والمنخفضات الجوية من حيث درجة الحرارة والضغط الجوي.
- أعطي أمثلة على المرتفعات والمنخفضات الجوية في شرق البحر المتوسط.

المفاهيم والمصطلحات

خطوط تساوي الضغط الجوي
Isobars
 المنخفض الجوي
Low Pressure
 المرتفع الجوي
High Pressure



الشكل (8): نطاقات الضغط الجوي في العالم.


أنتاً: كفَ تؤثر رطوبة الهواء في اختلاف قيم الضغط الجوي؟

ولتعرفِ أنظمة الضغطِ الجويّ؛ أُنفَذ النشاطُ الآتي:

نشاط

أنظمة الضغطِ الجويّ

تمثّل الأرقام المبعثرةُ الآتيةُ قيماً مختلطةً من الضغطِ الجويّ المُصْحَحِ إلى مستوى سطح البحرِ بوحدةِ الملياري لمنطقتينِ (أ) و (ب).




خطوات العملِ:

- أصل بخطوٍ منحنيةٍ بين الأرقام المتشابهةٍ في قيم الضغطِ الجويّ، وأبدأً من المنطقةِ (أ) حيثُ أصل بمنحنٍ مغلقٍ بين الأرقامِ (996) أوّلاً، ثمَّ أصل بمنحنٍ مغلقٍ آخرٍ بين الأرقامِ (1000) وهكذا.
- أحرصُ على ألا تتقاطع الخطوطُ المنحنيةُ التي أرسمُها، وأن تكونَ متاليةً؛ بحيث تكونُ المنحنياتُ المغلقةُ والخطوطُ المنحنيةُ التي تمثلُ الأرقامَ كما يأتي: 996 في الوسطِ، يليها 1000، ثمَّ 1004 وهكذا.

التحليلُ والاستنتاجُ:

- 1 - أصفُ كيفَ تتغيّرُ قيمُ الضغطِ الجويّ كلّما انتقلتُ منْ مركزِ المنطقةِ (أ) نحوَ الخارجِ؟
- 2 - **الاحظُ:** هل يتتشابهُ التغييرُ في قيم الضغطِ الجويّ إذا انتقلنا منْ مركزِ المنطقةِ (ب) نحوَ الخارجِ كما في المنطقةِ (أ)؟
- 3 - **أتوقعُ:** إذا علمتُ أنَّ الرمزَ (H) باللونِ الأزرقِ يشيرُ إلى مركزِ المرتفعِ الجويّ High Pressure، فأينَ يمكنُ أنْ أضعَهُ على الرسمِ؟
- 4 - **أتوقعُ:** بمَ نرمزُ إلى المنخفضِ الجويّ Low Pressure؟



الشكل (9): منخفضٌ جويٌّ يتمركُز فوقَ منطقةِ الشرقِ الأوسطِ، تقلُ فيهُ قيمُ الضغطِ الجويِّ في المركِز عنِ المناطقِ المجاورةِ لهُ.

إن ما رسمتهُ يمثلُ خريطةً سطحيةً لأنظمةِ الضغطِ الجويِّ، وتسمى الخطوطُ المنحنيةُ خطوطَ تساويِ الضغطِ الجويِّ Isobars، وتُعرَفُ خطوطُ تساويِ الضغطِ الجويِّ بأنَّها الخطوطُ التي تصلُ بينَ القيمِ المتساويةِ منِ الضغطِ الجويِّ.


أنواعُ أنظمةِ الضغطِ الجويِّ

Types of Atmospheric Pressure Systems


تُقسِّمُ أنظمةُ الضغطِ الجويِّ؛ اعتمادًا على قيمِ الضغطِ الجويِّ إلى قسمينِ، هما: المنخفضُ الجويِّ، والمرتفعُ الجويِّ.

المنخفضُ الجويِّ Low Pressure

يُعرَفُ المنخفضُ الجويِّ Low Pressure بـأنَّهُ المنطقةُ التي تكونُ قيمُ الضغطِ الجويِّ في مركِزِها أقلَّ منْ قيمِ الضغطِ الجويِّ في المناطقِ المجاورةِ لها، ويُزدادُ الضغطُ الجويِّ بالابتعادِ نحوِ الخارجِ، أنظُرُ الشكل (9). ويُرمِّزُ إلى المنخفضِ الجويِّ على الخريطةِ السطحيةِ للطقسِ بحرفِ (L) بلونِ أحمرَ، وتتحرَّكُ الرياحُ حولَ مركِزِ المنخفضِ الجويِّ عكسَ عقاربِ الساعةِ في النصفِ الشماليِّ للكرةِ الأرضيةِ، وتنحرُفُ إلى الداخلِ باتجاهِ مركِزِ المنخفضِ الجويِّ وتجمُّعُ فيهِ، ويحدثُ عكسُ ذلكَ في النصفِ الجنوبيِّ للكرةِ الأرضيةِ؛ إذْ تتحرَّكُ الرياحُ معَ عقاربِ الساعةِ في النصفِ الجنوبيِّ للكرةِ الأرضيةِ، وتنحرُفُ إلى الداخلِ باتجاهِ مركِزِ المنخفضِ الجويِّ وتجمُّعُ فيهِ، أنظُرُ الشكل (10).




الشكل (10): حركةُ الرياحِ في نصفِي الكرةِ الأرضيةِ الشماليِّ والجنوبيِّ نحوِ مركِزِ المنخفضِ الجويِّ.



الشكل (11): مرتفعٌ جويٌّ يتمرَّكُ فوقِ منطقةِ الشرقِ الأوسطِ تزدادُ فيهُ قيمُ الضغطِ الجويِّ في المركِّزِ عنِ المناطِقِ المجاورةِ لهُ. أصفُّ كيَّفَ تغيُّرُ قيمُ الضغطِ الجويِّ؟

يَتَّصَفُ المرتفعُ المنخفضُ الجويُّ بِوْجُودِ تياراتٍ هوائيةٍ صاعدةٍ إِلَى الأَعْلَى تَعْمَلُ عَلَى رفعِ الهواءِ إِلَى الأَعْلَى، وَخَفْضِ درجةِ الحرارةِ فِيهِ، وَزيادةِ رطوبَتِهِ مُشَكَّلاً الغِيمَ وَمُؤَدِّيَةً إِلَى سُقُوطِ الأمَطَارِ المُتَفَرِّقةِ.

وَتَتَعرَّضُ مَنْطَقَةُ شَرْقِ الْبَحْرِ الْأَيْمَنِ الْمُتَوَسِّطِ إِلَى مَجمُوعَةٍ مِنَ المَنْخَفَضَاتِ الجَوِيَّةِ تَنْشَأُ فَوْقَ الْبَحْرِ الْأَيْمَنِ الْمُتَوَسِّطِ وَيَتَمَرَّكُ بَعْضُهَا فَوْقَ جَزِيرَةِ قَبْرُصَ، وَبعْضُ آخَرُ يَتَمَرَّكُ فَوْقَ الْجَزَرِ اليونَانِيَّةِ أَوْ جَنُوبِ تُرْكِيَا، وَيَبْدُؤُ نَشَاطُهَا غالِبًا فِي فَصْلِ الشَّتَاءِ.




الشكل (12): حركةُ الرياحِ فِي نصفِ الكرةِ الأرضِيِّ الشَّماليِّ والجنوبيِّ، وتوزيعُ الرياحِ مِنْ مركِّزِ المرتفعِ الجويِّ.

المرتفعُ الجويُّ High Pressure

يُعرَّفُ المرتفعُ الجويُّ High Pressure بِأَنَّهُ مَنْطَقَةٌ تَكُونُ قيمُ الضغطِ الجويِّ فِي مركِّزِهَا أَكْبَرَ مِنْ قيمِ الضغطِ الجويِّ فِي المَنَاطِقِ المُجاورَةِ، وَيَقلُّ الضَّغْطُ الجويُّ كَلَّمَا ابْتَدَأْنَا نَحْوَ الْخَارِجِ، أَنْظُرْ الشَّكَلَ (11).

يُرَمِّزُ إِلَى المرتفعِ الجويِّ عَلَى خَرِيطَةِ الطَّقَسِ بِالرَّمِيزِ (H) بِاللَّوْنِ الأَزْرَقِ، وَتَحرُّكُ الرياحِ حَوْلَ مركِّزِ المرتفعِ الجويِّ مَعَ عَقَارِبِ السَّاعَةِ فِي النَّصْفِ الشَّماليِّ لِلْكُرْبَةِ الْأَرْضِيَّةِ، وَتَنْحَرُفُ إِلَى الْخَارِجِ بَعِيدًا عَنْ مركِّزِ المرتفعِ الجويِّ، وَبِعَكْسِ ذَلِكَ فِي النَّصْفِ الجنوبيِّ لِلْكُرْبَةِ الْأَرْضِيَّةِ؛ إِذْ تَحرُّكُ الرياحِ عَكْسَ عَقَارِبِ السَّاعَةِ فِي النَّصْفِ الجنوبيِّ لِلْكُرْبَةِ الْأَرْضِيَّةِ وَتَنْحَرُفُ إِلَى الْخَارِجِ بَعِيدًا عَنْ مركِّزِ المرتفعِ الجويِّ، أَنْظُرْ الشَّكَلَ (12). يَتَّصَفُ المرتفعُ الجويُّ بِوْجُودِ تياراتٍ هوائيةٍ هابطةٍ إِلَى الأَسْفَلِ تَمْنَعُ تَشَكُّلَ الغِيمَ؛ وَبِذَلِكَ تَكُونُ السَّمَاءُ فِي المرتفعِ الجويِّ صَافِيَّةً.



الشكل (13): اتجاه حركة الرياح في النصف الشمالي للكرة الأرضية بين المنخفض الجوي والمرتفع الجوي.

أنظمة الضغط الجوي على خرائط الطقس


Atmospheric Pressure Systems on the Weather Maps

تظهر المنخفضات والمرتفعات الجوية على خرائط الطقس متقاربة دائماً؛ إذ إنها تكمل بعضها، أنظر الشكل (13)، فالرياح التي تتحرك من منطقة المرتفع الجوي تصل إلى منطقة المنخفض الجوي وترتفع للأعلى في مركز المنخفض الجوي لتعود وتهبط في مركز المرتفع الجوي، أنظر الشكل (14) الذي يوضح خريطة طقس تبين خطوطاً تساوية الضغط الجوي وأنظمة الضغط الجوي المختلفة.

أتحقق: أوضح: كيف تتحرك الرياح في مركز المرتفع الجوي في نصفِ الكورة الأرضية؟

الشكل (14): خريطة طقس لمنطقة جغرافية واسعة توضح خطوطاً تساوية الضغط الجوي، وأنظمة الضغط الجوي المختلفة، ويظهر فيها منخفض جوي يمر فوق البحر الأحمر يؤثر في المملكة.

أحدّ قيمة الضغط الجوي في مركز المرتفعات الجوية.






أبحث: من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض الناس أحياناً: ربطهم ارتفاعَ درجة الحرارة بالارتفاعِ الجويّ، وانخفاضَ درجة الحرارة بالانخفاضِ الجويّ.

أبحث في مصادر المعرفة المتوافرة لدىَ: كيف يؤدي المرتفعُ الجوي إلى خفض درجة حرارة منطقة ما عندما يؤثرُ فيها؟ وكيف يؤدي المنخفضُ الجوي إلى رفع درجة حرارة منطقة ما عندما يؤثرُ فيها.

مراجعة الدرس

- الفكرةُ الرئيسيةُ: أوضح بعض صفاتِ المرتفعاتِ والمنخفضاتِ الجويةِ منْ حيث درجةُ الحرارةِ والضغطُ الجويّ.
- أصوغُ فرضيةً توضحُ العلاقةَ بينَ تأثيرِ منطقةٍ ما بمرتفعٍ جويٍّ لعدة أيامٍ وحالة الطقسِ المتوقعة.



3. أدرسُ الشكل المجاور الذي يمثلُ أحدَ أنظمةِ الضغطِ الجويّ في النصفِ الشماليِّ للكرةِ الأرضيةِ، ثمَّ أجيبُ عنِ الأسئلةِ التي تليه:

أ - أذكرُ: ماذا تسمى الخطوطُ المنحنيةُ في الشكلِ؟

ب - **استنتجُ** نظامَ الضغطِ الجويّ الذي يمثلُ الشكلِ.

ج - أعبرُ عنِ النظامِ الجويِّ السائدِ برمٍ أضعُفه في المكانِ المناسبِ على الشكلِ (مركزُ النظامِ الجويِّ).

د - أرسمُ اتجاهَ الرياحِ على الشكلِ.

الإثراء والتوسيع

بالونات الطقس

Weather Balloons

تعرف بالونات الأرصاد الجوية باللونات الطقس، وهي باللونات تقيس الأحوال الجوية في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، تُصنَّع من مواد جلدية ذات درجة مرونة عالية؛ لتساعد على تمدُّده أثناء الارتفاع من سطح الأرض إلى ارتفاعات شاهقة في الغلاف الجوي، تُعبَّأ هذه باللونات بغاز الهيدروجين أو الهيليوم ليتمدد حجمه تدريجياً ليصل إلى نحو (100) ضعف حجمه الأصلي؛ ما يساعدُه على الوصول إلى ارتفاعات كبيرة شاهقة. ويحمل بالون الأرصاد الجوية جهازاً يسمى المسبار اللاسلكي، وهو جهاز يبث المعلومات الجوية إلى المحطات الأرضية بوساطة جهاز إرسالٍ لاسلكيٍّ، من مثل درجة الحرارة، والضغط الجوي، ورطوبة الجو على ارتفاعات مختلفة. أما اتجاه الريح وسرعتها فيمكن تحديدهما على الأرض عن طريق تتبع حركة البالون بوساطة جهاز تحديد الاتجاه. وينفجر البالون عندما يصل إلى ارتفاع 27000 m تقريباً، حيث تفتح مظلة الهبوط (الباراشوت) المتصلة بالمسبار اللاسلكي، فتعوده إلى الأرض.

تطلق بالونات الطقس من جهات محددة حكومية أو عسكرية، حيث يجري إطلاق ما يقارب (1800) بالون من (900) منطقة مختلفة حول العالم بتوقيت موحد، التوقيت الموحد يمكِّن خبراء الطقس من إدخال هذه البيانات إلى نماذج التنبؤات العددية التي من شأنها رفع مقدار دقة هذه التوقعات الصادرة عن هذه النماذج. وفي الوطن العربي يوجد كثيرون من محطات الرصد التي تستخدم باللونات الأرصاد الجوية، أما في وطنناالأردن فدائرة الأرصاد الجوية هي المسئولة عن إطلاق هذا البالون بشكل يومي؛ حيث تمتلك الدائرة محطة خاصة لهذه الغاية تقع في منطقة المفرق، وتطلق هذا البالون يومياً عند الساعة (00:00) بتوقيت غرينويتش.

وهناك نوع آخر من بالونات الأرصاد الجوية يسمى البالون ثابت المستوى؛ وهو يحلق على ارتفاع معين يعتمد على حجم البالون، ويظل الغاز بداخله عند ضغط ثابت تقريباً. ويحدد حجم البالون الارتفاع الذي يحلق عليه. ويمكن للبالونات ثابتة المستوى أن تظل في الهواء شهوراً كثيرةً، وهي تزوّدنا بقياسات طولية الأجل للأحوال الجوية على ارتفاع معين. وتثبت بالونات البيانات إلى الأقمار الصناعية التي توصلها بدورها إلى المحطات الأرضية.

الكتاب في الجيولوجيا

أبحث في مصادر المعرفة المتوافرة لدى عن وسائل أخرى يستخدمها متلقي الأرصاد الجوية؛ لتعريف حالة الطقس، ثم أكتب مقالة حول ذلك، ثم أشارك ما أكتب مع زملائي / زميلاتي في الصف.



مراجعة الوحدة

السؤال الأول:

أملأ الفراغ في ما يأتي بما هو مناسبٌ من المصطلحات:

أ - كمية ضخمةٌ من الهواء المتجلانس في خصائصه من حيث درجات الحرارة والرطوبة.

ب - الخطوط التي تصل بين القيم المتساوية من الضغط الجوي التي تتصف بأنها لا تتقاطع.

ج - منطقة يكون الضغط الجوي في مركزها منخفضاً، ويزداد بالابتعاد نحو الخارج.

السؤال الثاني:

أنتَ: لماذا تكون بعض الغيوم من قطرات ماء، وبعضها من بلورات ثلجية؟

السؤال الثالث:

أحدد خصائص الكتلة الهوائية التي يُرمز إليها بالرمز (cP).

السؤال الرابع:

أحدد نوع الغيوم المكونة عند تحرك كتلة هوائية دافئة نحو كتلة هوائية باردة.

السؤال الخامس:

أرسم كيفية تشكيل جبهة هوائية دافئة، مبينا العناصر الآتية: الكتل الهوائية، واتجاه كل منها نحو الأخرى، ورمز الجبهة الهوائية.

السؤال السادس:


أحدد نوع الكتلة الهوائية التي تتميز بهواء دافي ورطب.

السؤال السابع:

أتوقع ماذا سيحدث عندما تتجه كتلة هوائية باردة بسرعة نحو كتلة هوائية دافئة تتحرك ببطء.

السؤال الثامن:

ادرس الشكل الآتي؛ لأجيب عن الأسئلة التي تليه:



أ - أصف حركة الهواء في الشكل (أ).

ب - أبين سبب ارتفاع الهواء في الشكل (ب) إلى الأعلى.

ج - أحدد نظام الضغط الجوي في كل من: الشكل (أ) والشكل (ب)؛ اعتماداً على حالة الطقس في كل منهما.


السؤال التاسع:

أقارب بين الجبهة الهوائية الدافئة والجبهة الهوائية الباردة من حيث تأثيرهما في حالة الطقس المتوقعة.

مراجعة الوحدة

السؤال الحادي عشر:

أدرس الشكل الآتي الذي يمثل خريطة طقس سطحية لمجموعة من أنظمة الضغط الجوي فوق منطقة الشرق الأوسط، ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه:



- أ - أبعُر بالرموز عن نظام الضغط الجوي السائد في كلٌ من المناطق (أ، ب، ج).
- ب- أحَدُّ نوع الجبهة الهوائية المشار إليها بالرقم (1).
- ج - **أتوقع** حالة الطقس في المنطقة المشار إليها بالرقم (2).
- د - أحَدُّ قيمة الضغط الجوي عند النقطة (ع).
- هـ- أرسم اتجاه الرياح لنظام الضغط الجوي (ج).

السؤال الثاني عشر:

أطرح سؤالاً إجابتُه: المُرتفع الجوي.

السؤال العاشر:

أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:

1. تتصف الكتلة الهوائية المكونة فوق الصحراء الكبرى بأنها:

- أ - جافة وباردة.
- ب- جافة وحارّة.
- ج- رطبة وباردة.
- د- رطبة وحارّة.

2. يشير الرمز (cP) إلى كتلة هوائية:

- أ - مدارية قارية.
- ب- مدارية بحرية.
- ج- قطبية قارية.
- د - قطبية بحرية.

3. أيٌ من الكتل الهوائية الآتية تتسبب في انخفاض درجة الحرارة وتساقط الثلوج في المناطق

التي تمكث فوقها:

- أ - كتلة هوائية قطبية قارية.
- ب- كتلة هوائية قطبية بحرية.
- ج- كتلة هوائية مدارية قارية.
- د- كتلة هوائية مدارية بحرية.

4. تعتمد خصائص الجبهات الهوائية، وأنواعها، وطريقة تأثيرها في حالة الطقس على:

- أ - نوع الكتل الهوائية واتجاه حركتها.
- ب- نوع الكتل الهوائية بشكل رئيس.
- ج- اتجاه حركة الكتل الهوائية بشكل رئيس.
- د- المنطقة التي تمكث فوقها الكتل الهوائية.

5. يكون المنخفض الجوي مصحوباً بـ:

- أ - تيارات هوائية هابطة.
- ب- ارتفاع في درجة الحرارة.
- ج- سماء تخلو من الغيوم.
- د- تيارات هوائية صاعدة.

قال تعالى:

﴿أَوْ كَظُلْمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَّجِيٍّ يَعْشَهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلْمَاتٌ مِّنْ بَعْضِهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ اللَّهَ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾

(سورة النور، الآية: 40).

أتَأْمَلُ الصورةَ

تُغْطِيُّ الْمَحِيطَاتُ مَنَاطِقَ وَاسِعَةً مِنْ سطحِ الْأَرْضِ، فَمَا أَهْمَىُ الْمَحِيطَاتِ؟ وَمَا خَصائِصُ مِيَاهِهَا؟

الفكرة العامة:

معرفة خصائص مياه المحيطات تساعدنا على فهم تأثير المحيطات على المناخ، والبيئة المحيطة بها.

الدرس الأول: خصائص مياه المحيطات.

الفكرة الرئيسية: تختلف مياه المحيطات في خصائصها، ومنها: درجة الحرارة، والملوحة، والكثافة.

الدرس الثاني: أمواج المحيط.

الفكرة الرئيسية: تنشأ معظم الأمواج البحريّة بفعل الرياح، وتختلف خصائصها؛ اعتماداً على قوّة الرياح، ومدة تأثيرها.

الدرس الثالث: تيارات المحيط والمناخ.

الفكرة الرئيسية: تنشأ تيارات المحيط بسبب حركة الرياح، أو اختلاف الكثافة، أو المد والجزر، وترتّب بشكل كبير في توزيع المناخات على سطح الأرض.



رَبِّيْهَا اسْتَهْلَالِهُ

توزيع المحيطات على سطح الأرض

يتكون سطح الأرض من مجموعة من القارات تحيط بها المسطحات المائية المختلفة من بحار ومحيطة، وقد أظهرت صور الأقمار الصناعية أو المركبات الفضائية أنَّ المحيطات تغطي مساحاتٍ واسعةً من الأرض. فما نسبة مساحة المحيطات على سطح الأرض؟

المواد والأدوات:

خرائطٌ صماءٌ للعالم، مسطرة، قلم.

خطوات العمل:

1 أُقسِّم - باستخدام المسطرة والقلم - خريطة العالم الصماء إلى مربعات متساوية، وأحسب عددها، وأسجله في جدول.

2 أعد المربعات التي تحتوي على القارات بشكل كامل، وأسجل عددها في الجدول.

3 أعد المربعات التي تحتوي على جزء من القارة - آخذًا بالحساب تقرير المساحات - بحيث تمثل مربعات كاملة، وأسجل عددها في الجدول.

4 أجمع المربعات التي حصلت عليها في الخطوتين السابقتين.

5 أكرر الخطوات (4، 3، 2) للمناطق المغطاة بالبحار والمحيطات.

التحليل والاستنتاج:

1 - **استخدم الأرقام:** أحسب نسبة مساحة اليابسة على سطح الأرض.

2 - **استخدم الأرقام:** أحسب نسبة مساحة المحيطات والبحار على سطح الأرض.

3 - **أتوقع:** أي جزءٍ سطح الأرض أجد مساحة البحار والمحيطات فيه أكبر: الشمالي أم الجنوبي؟

4 - أحدد: إذا علمت أنَّ مساحة الكره الأرضية تساوي $510,072,000 \text{ km}^2$ ؛ فما المساحة التقريرية لكُلّ من: اليابسة والمسطحات المائية؟

خصائص مياه المحيطات

Properties of Oceans Water

1

الدرس

توزيع المحيطات على سطح الأرض

Oceans Distribution on the Earth's Surface

تشكل المحيطات حوالي 71% من مساحة سطح الأرض، ويوجد معظمها في الجزء الجنوبي من سطح الأرض، وترتبط المحيطات بعضها مشكلاً جسمًا واحدًا يحيط بالقارات، أنظر الشكل (1). ويعد المحيط الهادئ أكبر المحيطات مساحةً، حيث تساوي مساحته وحده تقريرًا نصف مساحة المحيطات جميعها. ثم المحيط الأطلسي فالمحيط الهندي. ويوجد أيضًا محيطان أحدهما بالقرب من القطب الجنوبي يسمى المحيط المتجمد الجنوبي، والآخر بالقرب من القطب الشمالي يسمى المحيط المتجمد الشمالي، وهو أصغر المحيطات مساحةً.

مكونات مياه المحيطات

تتكون مياه المحيطات من مواد ذاتية ومواد غير ذاتية، تشتمل المواد الذاتية على أيونات العناصر المكونة للأملاح، وبخاصة عناصر الكلور والصوديوم والمغنيسيوم، وعلى غازات منها الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، وعلى مواد عضوية مثل بعض الأحماض الأمينية. أما المواد غير الذاتية فتشمل المواد الصلبة، وتختلف كميات هذه المواد من منطقة إلى أخرى في المحيطات؛ اعتماداً على: الحركة الرئيسية للمياه، وحركة الأمواج، ونشاط الكائنات الحية.

الفكرة الرئيسية:

تختلف مياه المحيطات في خصائصها، منها: درجة الحرارة، والملوحة، والكتافة.

نتائج التعلم:

- أبين بعض صفات مياه المحيطات.
- أرسم مقطعاً رأسياً للتغير درجة الحرارة في مياه المحيط موضحا على الرسم: الكتل المائية، وبعض خصائصها الطبيعية.

المفاهيم والمصطلحات:

Salinity	الملوحة
Mixed Zone	النطاق المختلط
Transition Zone	النطاق الانتقالي
Deep Zone	النطاق العميق
Thermocline	الميل الحراري

تحقق: أرتِ المحيطات من الأكبر مساحةً إلى الأقل مساحةً.



خصائص مياه المحيطات

تصف مياه المحيطات بعدد من الخصائص، بعضها خصائص كيميائية، مثل: الملوحة وبعضها خصائص فيزيائية، مثل: درجة الحرارة والكتافة.

الملوحة Salinity

تُعرَف الملوحة Salinity بأنّها مجموع كميات المواد الصلبة الذائبة في الماء، ويُعبّر علماء المحيطات عن الملوحة بأنّها النسبة بين كتلة المواد الذائبة مقيسة بالغرام إلى كتلة (1) كيلوغرام من الماء، وتقاس بوحدة (g/kg)، وقد يُعرَف عنها بوحدات قياس مختلفة منها جزء من الألف (%) أو نسبة مئوية (%). ويساوي متوسط الملوحة لمياه المحيط 35‰ أو 3.5%， انظر الشكل (2). لاحظ أنَّ أكثَرَ أيونات العناصر وفرةً في مياه المحيطات هيَ أيونات الكلور، ومن ثمَّ أيونات الصوديوم، وهذا يفسِّر سبب وفرة أملاح كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) في مياه المحيطات. انظر الجدول (1).


مصادر أملاح مياه المحيطات Sources of Oceans Salts

ما المصادر الأساسية للأملاح الذائبة في المحيطات؟

يوجُد مصدران أساسيان للأملاح الذائبة في مياه المحيطات، أحدهما البراكين الموجودة تحت الماء، حيث تبعتُ من البراكين مواد محددة وخاصةً ثاني أكسيد الكبريت وغاز الكلور اللذين يذوبان في المياه مكونين أيونات الكبريتات وأيونات الكلور. أما المصدر الآخر فهو التجوية الكيميائية لمعادن صخور القشرة الأرضية، ومنها معدن الفلسبار حيث تصل معظم الأيونات الذائبة في مياه المحيط، ومنها: الصوديوم والكالسيوم إلى المحيط بواسطة مياه الأنهر والجداول.

العمليات المؤثرة في الملوحة Processing Affecting Salinity

على الرغم من أنَّ متوسط ملوحة مياه المحيطات يساوي 35‰، إلا أنَّ الملوحة الفعلية تتغير من مكانٍ إلى آخر، وتتراوح الملوحة السطحية في مياه المحيطات عادةً ما بين 33‰ إلى 38‰.




الشكل (2): نسبُ أيونات العناصر الرئيسية الذائبة التي تسهمُ في ملوحة مياه المحيطات.
أحدُّه: أيُّ الأيونات الأكثُرُ نسبةً في مياه المحيطات؟

الجدول (1): نسبُ الأملاح في مياه المحيطات.*

النسبة المئوية %	الملح
2.6	كلوريد الصوديوم
0.3	كلوريد المغنيسيوم
0.2	كبريتات المغنيسيوم
0.1	كبريتات الكالسيوم
0.1	كلوريد البوتاسيوم
0.01	بروميد البوتاسيوم
0.01	عناصر أخرى

* الجدول للمطالعة الذاتية.



وتؤثر في الملوحة عملياتٌ مختلفةٌ منها: الهطلُ والتبخُّر وانصهارُ الجليدِ وتشكلُه. ففي عملية الـهطل تضاف كمياتٌ كبيرةٌ منَ المياه العذبة إلى مياه المحيطات؛ ما يؤدي إلى تقليل الملوحة. كما يحدثُ في المناطقِ الاستوائية؛ حيثُ نجدُ أنَّ درجة الملوحة هناكَ أقلُّ منَ المعدلِ وتساوي تقريرًا 34‰، أنظر الشكل (3) الذي يمثل توزيعَ نسبِ الملوحة في العالم. وتقلُّ الملوحة -أيًضاً- في فصلِ الصيفِ في المناطقِ القطبية؛ بسببِ انصهارِ الجليد.

وتزدادُ الملوحةُ بسببِ عملية التبخُّر كما في المناطقِ شبهِ المدارية التي يتجاوزُ فيها معدلُ التبخُّر معدلَ الـهطل، حيثُ تصلُ الملوحةُ في الطبقاتِ السطحية للمحيطِ هناكَ 37‰ تقريرًا كذلكَ تزدادُ الملوحة بسببِ تشكُّلِ الجليدِ في الشتاءِ في المناطقِ القطبية؛ فعندما تجمدُ مياه المحيطِ السطحية تبقى الأملاحُ، وتزدادُ ملوحةُ المياه المتبقية.

درجة حرارة مياه المحيطات Oceans Water Temperature

تختلفُ درجةُ حرارةِ مياهِ المحيطاتِ اعتماداً على موقعها بالنسبة إلى دوائرِ العرضِ، وتتراوحُ درجاتُ حرارةِ سطحِ المحيطِ منْ 2°C - في المناطقِ القطبية إلى 30°C تقريرًا في المناطقِ الاستوائية، ويبلغُ متوسطُ درجةِ حرارةِ مياهِ المحيطِ 15°C تقريرًا. ويؤثُّ العمقُ في درجةِ حرارةِ مياهِ المحيطِ فتقلُّ درجةُ حرارةِ المياه معَ العمقِ، ولهذا؛ فإنَّ المياه في أعماقِ المحيطاتِ دائمًا باردةً حتى في المناطقِ الاستوائية. وتختلفُ درجةُ حرارةِ المياه أيضًا بحسبِ الوقتِ الذي قياسُ فيه منَ السنة. ولتعرفُ كيفَ تغيَّر درجةُ الحرارة معَ العمقِ في المحيطاتِ؛ أُنفَّذ النشاطُ الآتي:

الشكل (3): خطوطٌ تساوي الملوحة التي تصلُ بينَ المناطقِ المتساوية في ملوحتها. إذ تختلفُ قيمُ الملوحة منْ مكانٍ إلى آخرٍ؛ اعتمادًا على عملياتٍ متنوعةٍ منها التبخُّر.


أتحقق: أحددُ العملياتُ التي تؤثرُ في ملوحةِ المياهِ.



أعدُّ فيلمًا قصيراً باستخدامِ برامجِ صانعِ الأفلامِ (movie maker) يوضحُ كيفية تأثيرِ العواملِ الآتية: الـهطلُ، والتبخُّرُ، وانصهارُ الجليدِ وتشكلِه في ملوحةِ البحارِ والمحيطاتِ، وأحرِصْ على أنْ يشملَ الفيلمُ صورًا توضيحيةً، ثمَّ أشارِكُ زميلائي / زميلاتي في الصفِ.

تغير درجة حرارة المحيط مع العمق

تتأثر درجة حرارة مياه المحيطات بحسب الموقع نسبةً إلى دوائر العرض؛ لذلك تختلف درجات الحرارة في المناطق القطبية عنها في المناطق الاستوائية، كذلك تختلف درجة الحرارة مع العمق، فكيف يكون ذلك؟



وما شكل الرسم البياني الذي يمثلها؟

المواد والأدوات:

خريطه تمثل التوزيع الرأسي لدرجة الحرارة في المحيط الهادئ في فصل الصيف، ورق رسم بياني أو برمجية (excel)، قلم رصاص، مسطرة.

خطوات العمل:

- أُنشئ رسم بياني للعلاقة بين درجة الحرارة والعمق بحيث يمثل المحور الأفقي درجة الحرارة، والمحور العمودي العمق مستخدماً برمجية (excel) أو ورق رسم بياني عن طريق تطبيق الخطوات الآتية:
 - الاحظ الخط (A)** الذي يمثل دائرة العرض صفر (دائرة الاستواء) الذي يمتد بشكل رأسي على خريطة توزيع درجة حرارة مياه المحيط.
 - **أمثل درجة حرارة مياه المحيط نسبة إلى العمق على الرسم البياني**؛ وذلك عن طريق تحديد قيمة نقطة تقاطع خطوط تساوي درجة الحرارة مع الخط (A)، وتحديد العمق الممثل لكل منها، ثم أرسُّها على الرسم البياني.
 - **أصل بين النقاط للحصول على رسم بياني.**
2. **أكرر الخطوات (أ ، ب ، ج)** باستخدام الخط (B) الذي يمثل دائرة العرض 70° جنوباً (المنطقة القطبية) الذي يمتد بشكل رأسي على خريطة توزيع درجة حرارة مياه المحيط.

التحليل والاستنتاج:

- **أحدّد قيمة أعلى درجة حرارة للمياه، وعمقها، وأدنى (أقل) درجة، وعمقها عند دائرة العرض صفر.**
- **أحدّد قيمة أعلى درجة حرارة للمياه، وعمقها، وأدنى درجة، وعمقها عند دائرة العرض 70° .**
- **أقارن** بين منحنى توزيع درجة الحرارة مع العمق في كلا الموقعين.
- **استنتج** أكثر الأماكن ملوحة في مياه المحيط؛ اعتماداً على منحنى درجة الحرارة.

أستنتج مما سبق أنَّ درجة الحرارة بالقرب من دائرة الاستواء في فصل الصيف تكون بشكل عام مرتفعةً نسبياً في طبقة المياه السطحية التي تصل إلى 200 m تقريباً، ثم تتناقص بشكل كبير حتى عمق 1000 m، ثم تثبت بعد هذا العمق وتتراوح بين ${}^{\circ}\text{C}$ (1 – 4). أما في المنطقة القطبية فتكون درجة الحرارة منخفضةً وثابتةً نسبياً، وتتراوح بين ${}^{\circ}\text{C}$ (1 – 4).

كثافة مياه المحيطات Oceans Water Density

تعد الكثافة إحدى الخصائص الفيزيائية المهمة لمياه المحيطات، وتؤدي إلى حركة المياه ونشوء تيارات محيطية مختلفة. وتعتمد كثافة مياه المحيط على عاملين رئيسيين، هما: الملوحة ودرجة الحرارة.


تزداد الكثافة بزيادة الملوحة، فكثافة المياه الندية تساوي 1.00 g/cm^3 بينما يبلغ متوسط كثافة مياه المحيطات حوالي 1.025 g/cm^3 بسبب ذوبان أيونات الأملاح فيها. وكلما زادت الملوحة زادت الكثافة. وتؤثر درجة الحرارة أيضاً في الكثافة؛ فالمياه الباردة أكثر كثافةً من المياه الدافئة؛ لذلك تتحرك المياه الباردة إلى أسفل المياه الدافئة لأن كثافتها أكبر.

أتحقق: أفسرُ كيفيةَ تأثير الملوحة في كثافة مياه المحيطات.

قسم علماء المحيطات مياه المحيط رأسياً؛ اعتماداً على التغير في الكثافة إلى ثلاثة طبقات رئيسية في معظم المحيطات، يسمى كل منها نطاقاً، وهي: **النطاق المختلط (الطبقة السطحية Mixed Zone)** **والنطاق الانتقالي Transition Zone** **والنطاق العميق Deep Zone**. أنظر الشكل (4).

أبحث:

كيفَ تغيرُ درجة حرارة مياه المحيط في المناطق المعتدلة (دائرة العرض ${}^{\circ}40$)؟
أبحثُ في مصادر المعرفة المختلفة ثم أقارن النتائج التي توصلت إليها بدرجات حرارة مياه المحيط في كل من: دائرة الاستواء والمناطق القطبية.



الشكل (4): توزيع طبقات المحيط من الأعلى إلى الأسفل. أوضح خصائص النطاق الانتقالي.

النطاق المختلط Mixed Zone: يمثل هذا النطاق الطبقة السطحية من المحيطات التي تتأثر بأشعة الشمس، وتعمل حركة الأمواج البحرية على خلط المياه فيها. يتميز هذا النطاق بتجانس الكثافة وارتفاع درجة الحرارة فيه. ويمتد إلى حوالي 300 m، ويمثل حوالي 2% من مياه المحيط.

أَفْخَر هل تتشكل النطاقات الثلاثة في منطقتي القطبين الشمالي والجنوبي؟ لماذا؟ أدرس الشكل (4) وأحدد عدد النطاقات في الأقطاب، وأفسّر سبب ذلك، ثم أعرض ما توصلت إليه أمام زملائي / زميلاتي في الصف.

النطاق الانتقالي Transition Zone: يمتد هذا النطاق من نهاية النطاق المختلط إلى حوالي 1000 m حيث تنخفض درجة الحرارة فيه بشكل مفاجئ وسرع مع العمق. ويسمى هذا النطاق طبقة الميل الحراري Thermocline، ويمثل حوالي 18% من مياه المحيط.

النطاق العميق Deep Zone: يقع هذا النطاق أسفل النطاق الانتقالي حيث لا تصل أشعة الشمس إليه، لذلك يتميز هذا النطاق من المحيط بأنه طبقة باردة ومظلمة، ودرجة الحرارة فيها قريبة من درجة التجمد. ونتيجة لذلك؛ فإن كثافة الماء تبقى ثابتة ومرتفعة في هذه الطبقة. ويمثل هذا النطاق حوالي 80% من مياه المحيط.

أَتَحَقَّق: أذكر النطاقات الرئيسية لمياه المحيطات في المناطق الاستوائية.

مراجعة الدرس

1. **الفكرة الرئيسية:** أصفُ كيفَ تختلفُ مياءُ المحيطاتِ في خصائصها.
2. أحددُ المكوناتِ الرئيسيةَ لمياءُ المحيطاتِ.
3. **أقارنُ** بينَ تأثيرِ كُلٍّ منَ: الهطلِ والتبخُرِ في ملوحةِ مياءِ المحيطاتِ.
4. **السببُ والنتيجةُ:** أوضحُ كيفَ تؤثُرُ التجويةُ الكيميائيةُ في ملوحةِ مياءِ المحيطاتِ.
5. **أتباً** لماذا تُعدُّ السباحةُ في البحرِ الميتِ أكثرَ سهولةً منْ باقي البحارِ.
6. **أقارنُ** بينَ النطاقِ الانتقالاليِّ والنطاقِ العميقِ منْ حيثُ التغيُّرِ في درجةِ الحرارة معَ العمقِ.
7. **أفسُرُ:** لماذا تنخفضُ درجةُ الحرارة في النطاقِ الانتقالاليِّ بشكلٍ سريعٍ؟
8. يمثُّلُ الجدولُ الآتي أيوناتِ العناصرِ الرئيسيةَ الذائبةَ في مياءِ المحيطاتِ (بالنسبةِ المئوية وبالجزءِ منْ ألفِ)، أدرسُ الجدولَ ثُمَّ أجيبُ عنِ الأسئلةِ التي تليهِ:

المجموع	عناصرُ أخرى	الكلسيوم	المغسيوم	الكربونات	الصوديوم	الكلور	أيون الغنصر
100	1.4	1.2	3.7	7.7	31	55	النسبةُ المئويةُ (%)
35.16	0.64	0.41	1.29	2.71	10.76	19.35	الجزءُ بالألفِ ppt (%)

- أ - أذكرُ أكثرَ أيوناتِ العناصرِ وفرةً في مياءِ المحيطِ.
- ب - **استخدمُ الأرقامَ:** أحسبُ كميةً ملحِ كلوريَد الصوديومِ (ملحِ الطعامِ) في 1kg من مياءِ المحيطِ (g)؟
- ج - **استخدمُ الأرقامَ:** أحسبُ كميةً ملحِ كلوريَد الصوديومِ التي يمكنُ الحصولُ عليها بالجزءِ بالألفِ إذا حصلتُ على 2 kg منْ ماءِ المحيطِ؟
- 9 . **السببُ والنتيجةُ:** أوضحُ سببَ اختلافِ كمياتِ الموادِ الذائبةِ والموادِ غيرِ الذائبةِ منْ منطقةٍ إلى أخرى في المحيطاتِ.
10. **أطرحُ سؤالاً** إجابتهُ: الملوحةُ ودرجةُ الحرارةِ.

أمواج المحيط Ocean Waves

تُقسم الأمواج التي تتكون في المحيطات بحسب القوة المسببة لها إلى ثلاثة أنواع: هي الأمواج الناتجة عن حركة الرياح، وأمواج تسونامي الناتجة عن الزلازل البحرية، والمد والجزر الناتجتان عن قوة جذب القمر والشمس للأرض.

خصائص الموجة Wave Characteristics

تُسمى أعلى نقطة في الموجة قمة الموجة Wave Crest، وأدنى نقطة فيها قاع الموجة Wave Trough. أما المسافة الرئيسية بين قمة الموجة وقاعدتها فهو ارتفاع الموجة Wave Height، ويُطلق على نصف ارتفاع الموجة سعة الموجة Amplitude، بينما تُسمى المسافة بين أي قمتين متتاليتين أو قاعين متتالين الطول الموجي Wavelength، انظر الشكل (5) الذي يوضح تلك الخصائص. تنشأ معظم الأمواج التي نشاهدها في المحيطات بفعل الرياح، وتعتمد خصائص الموجة التي تنشأ بفعل الرياح على ثلاثة عوامل رئيسية هي:

الشكل (5): خصائص الموجة البحرية

الفكرة الرئيسية:


تنشأ معظم الأمواج البحرية بفعل الرياح، وتختلف خصائصها؛ اعتماداً على قوة الرياح، ومدة تأثيرها.

نتائج التعلم:

- أذكر أنواع الأمواج البحرية.
- أشرح كيفية تشكيل الأمواج البحرية.
- أقارن بين الأمواج البحرية؛ بحسب أسباب حدوثها.

المفاهيم والمصطلحات:

Wave Height	ارتفاع الموجة
Amplitude	سعة الموجة
Wavelength	الطول الموجي
Breaking Waves	تكسر الأمواج
Tsunami Waves	أمواج تسونامي
Tides	المد والجزر




سرعة الرياح، ومدة هبوتها، والمسافة التي تقطعها الرياح في المحيطات. وتأثير هذه العوامل تأثيراً طردياً في خصائص الموجة. ويفسر العلماء كثيراً من المظاهر التي تتعلق بأمواج المحيط من خلال دراسة خصائص الموجة الفيزيائية؛ فمثلاً يستدل العلماء من قياس سعة الموجة على المستوى الحقيقي لمياه المحيط عندما يكون هادئاً بلا أمواج.

تحصل الأمواج البحرية على الطاقة من الرياح؛ ما يؤدي إلى تحريك جزيئات الماء في الموجة حركة دائيرية، وتسمح الحركة الدائرية للطاقة بالانتقال خلال المياه إلى الأمام مع اتجاه حركة الموجة؛ بينما لا يحدث تحرك لجزيئات الماء نفسها إلى الأمام، بل تعود جزيئات الماء بحركتها الدائرية إلى موقعها الأصلي. ويسمى عمق الماء الذي تؤثر فيه الموجة قاعدة الموجة، ويساوي نصف الطول الموجي، وتقل حركة جزيئات الماء مع العمق حتى تتلاشى عند قاعدة الموجة. أنظر الشكل (6) الذي يوضح العمق الذي تصله الأمواج البحرية.

الربط بالبيئة:

تعد طاقة الأمواج البحرية مصدراً للطاقة المتجددة؛ إذ تميز بقدرتها على توليد كميات كبيرة من الطاقة الحركية التي يتم تحويلها إلى طاقة كهربائية باستخدام أجهزة تطفو على سطح الماء أو ثبّتت في قاع البحر لالتقاط حركة الأمواج وتحويلها إلى طاقة كهربائية لتزويد المناطق الساحلية بالكهرباء. وتعد طاقة الأمواج البحرية طاقة صديقة للبيئة، مما يجعلها خياراً مستداماً لمستقبل الطاقة النظيفة.

الشكل (6): العمق الذي تصل إليه الأمواج البحرية، ويساوي نصف طولها الموجي.



ولتعرّف حركة الأمواج؛ أنفذ التجربة الآتية:

التجربة 1

حركة الأمواج

3. أضع قطعة الفلين بهدوء على سطح الماء؛ بحيث تقع فوق القطعة الندية مباشرةً.

4. **أجرِّب**: أحدثُ أمواجاً من أحدِ جوانبِ الحوضِ بتحريكِ سطحِ الماء بهدوء.

5. الاحظُ حركةً قطعةَ الفلين.

التحليل والاستنتاج:

1. **أضيّطُ المتغيرات**: أحدثُ المتغير المستقلَ والمتغير التابع.

2. أوضحُ حركةً قطعةَ الفلين.

3. **أقارنُ** بينَ حركةِ الأمواجِ وحركةِ قطعةِ الفلين.

4. **أفسرُ** حركةَ جزيئاتِ الماء عن طريقِ حركةِ قطعةِ الفلين.

5. **أصدرُ حكماً** عما إذا كانتِ النتائجُ تتوافقُ مع فرضيتي ألم لا.

تتحركُ جزيئاتُ الماء في المياه السطحية للمحيطاتِ حركةً دائريَّةً أثناء حدوثِ الأمواج البحريَّة، بحيث ترجعُ هذهِ الجزيئات إلى مكانها الأصليّ، وتتلاشى الموجة عندَ عمقٍ محددٍ.

أصوَغُ فرضيَّتي: أصوَغُ فرضيَّةً بالتعاون مع زملائي/ زميلاتي توضحُ العلاقةَ بينَ حركةِ جزيئاتِ الماء وحركةِ الأمواج البحريَّة.

المواضِي والأدواتُ:

حوضٌ واسعٌ، ماء، قطعةٌ نديةٌ، قطعةٌ فلينٌ أو بولسترينٌ.

إرشاداتُ السلامة:

- ارتداءُ الفقازين قبلَ البدءِ بتنفيذِ التجربة.

- الحذرُ منْ انسكابِ الماء على الأرضِ.

اخْتبرُ فرضيَّتي:

1. أملأُ الحوضَ بالماء.

2. أضعُ القطعةَ النديةَ في منتصفِ قاعِ الحوضِ.

استنتجُ مما سبقَ أنَّ قطعةَ الفلينِ ترتفعُ وتختفي معَ حركةِ الموجةِ، ولكنَّها لا تغييرُ موقعها إلَّا قليلاً للأمامِ وللخلفِ معَ كلِّ موجةٍ منَ الأمواجِ المتتالية.


تكسرُ الأمواج

يختلفُ سلوكُ الأمواج البحريَّة في المياه اعتماداً على عمقِ الماء؛ فعندَما تقتربُ الأمواجُ البحريَّة منَ الشاطئِ فإنَّ عمقَ الماء يقلُّ؛ فيصبحُ عمقُ قاعدةِ الموجةِ أكبرَ منْ عمقِ الماء في تلكَ المنطقةِ؛ لذلكَ لا تستطيعُ جزيئاتُ الماء الحركةَ بشكلٍ دائريٍّ، الأمرُ الذي يتسبَّبُ في إحداثِ تغييرٍ في حركتها الدائريَّة؛ فتتحرَّكُ بسببِ ذلكَ في مسارٍ إهليجيٍّ، انظرُ الشكلَ (7).

أبحثُ:

هل يحدثُ تكسيرٌ للأمواج البحريَّة في المياه العميقة؟ أم يحدُثُ فقطُ في المياه الضحلةِ؟

بالاستعانةِ بمصادرِ المعرفةِ المختلفةِ أبحثُ عنْ ذلكَ ثمَّ أعرضُ ما أتوصلُ إليهِ أمامَ زملائي/ زميلاتي في الصف.



عندما تقترب الأمواج من الشاطئ تبدأ سرعتها بالتباطؤ أو التناقض، ويقل طولها الموجي ويزداد ارتفاعها فتزاحم بعضها مع بعض. ونتيجةً لذلك تصبح الأمواج القادمة أعلى وأكثر ميلاً، وغير مستقرة، وتنهار القمم الأمامية. ويسمى انهيار الأمواج وارتطامها بالقاع **تكسر الأمواج** Breaking Waves، أنظر الشكل (7)، وجدير بالذكر أن الأمواج المُتكسرة تلعب دوراً أساسياً في تشكيل الشواطئ.

أتحقق: أوضح العلاقة بين طول الموجة وقاعدة الموجة.


أمواج تسونامي Tsunami Waves

تُعرف **أمواج تسونامي** Tsunami Waves بأنّها أمواج بحرية ضخمة ينبعُ معظمها بفعل الزلازل التي تحدث في قاع المحيطات، وتنتقل هذه الأمواج في جميع الاتجاهات وبسرعة كبيرة جداً قد تصل إلى 800 km/h ، وقد تنتقل آلاف الكيلومترات. تولد أمواج تسونامي في البداية في المياه العميقة على شكل أمواج طويلة قد يصل طولها إلى 200 km، بينما لا يتجاوز ارتفاعها 1 m، ولكنها عندما تنتشر وتقرب من المياه القريبة من الشاطئ يقل طولها الموجي ويزداد ارتفاعها ليصل إلى حوالي 30 m، انظر الشكل (8).

الشكل (7): تتميز حركة الجزيئات في المياه القريبة من الشاطئ بحركتها في مسارٍ إهليجيٍ، بينما تتحرك في المياه العميقة في مسارٍ دائريٍ، وكلما اقتربت الأمواج من الشاطئ تصبح أكثر ارتفاعاً وأكثر انحداراً، ثم تنكسر على الشاطئ.



أعد فيلم قصيراً
باستخدام برنامج صانع الأفلام (movie maker) يوضح حركة جزيئات الماء الدائرية في المياه العميقة والإهليجية بالقرب من الشاطئ وكيفية تكسير الموجة، وأحرض على أن يشمل الفيلم صوراً توضيحية، ثم أشارك زملائي / زميلاتي في الصف.



الشكل (8): عندما تقترب أمواج تسونامي من الشاطئ يزداد ارتفاعها. أصف أمواج تسونامي في المياه العميقة.

وبسبب السرعة العالية والارتفاع الكبير لأمواج تسونامي؛ فإنها تسبب دماراً كبيراً في المناطق الشاطئية التي تصلُّها، ومن أشهر أمواج تسونامي ما حدث في اليابان في عام 2011م، حيث سببت هذه الأمواج دماراً كبيراً في المناطق الشاطئية التي وصلتْها وقتلتْ أكثرَ من ألف شخصٍ، أنظرِ الشكل (9).

الشكل (9): بعض الدمار الناتج عن أمواج تسونامي التي حدثت في عام 2011م في اليابان.

أتحقق: أقارن بين أمواج تسونامي والأمواج التي تحدثُ بشكلٍ اعتيادي بسبب الرياح في المحيطاتِ من حيث ارتفاع الأمواج.



المد والجزر Tides

يُعرَّفُ المد والجزر Tides بـأنَّه تَعَاقُبُ ارتفاعِ مستوى سطح البحر وانخفاضِه بسبِبِ تأثيرِ قوَّتِي جذبِ القمرِ والشمسِ على الأرضِ. والمد موجةٌ ضخمةٌ يصلُ طولُها إلىآلافِ الكيلومتراتِ لكنَّ ارتفاعَها في المحيطاتِ لا يتجاوزُ m (1-2).

كيف تحدث عمليّة المد والجزر؟ How do Tides Happen?


يُظْهِرُ تأثيرُ جذبِ القمرِ بشكِلٍ واضحٍ على مياهِ المحيطاتِ أكثرَ من اليابسة، أنظرِ الشكَل (10) إذ تعرُضُ المناطقُ المواجهةُ للقمرِ (أ) والمناطقُ المقابلةُ لها في الجهةِ الأخرىِ (ب) للتَّأثِيرِ بشكِلٍ أكبرَ من المناطقِ الأخرى؛ فيتَجُّزُ عن ذلكَ ارتفاعُ في مستوى المياهِ المواجهةِ للقمرِ، وارتفاعُ آخرُ في المناطقِ التي تقعُ في الجهةِ المقابلةِ لها فيحدثُ فيهما المدُ. أما المناطقُ الأخرىِ فيحدثُ فيها انخفاضُ في مستوى سطح الماءِ ويحدثُ فيها الجزرُ. وتحدُثُ عمليّة المد والجزر في كُلِّ منطقةٍ من المحيطاتِ مرتينِ في اليومِ بينَهما h 12. وكذلكَ يحدُثُ تغييرٌ في موقعِ المد والجزرِ بشكِلٍ مستمرٍ بسبِبِ دورانِ الأرضِ حولَ نفسهاِ خلالَ اليومِ.

أبحثُ:

ما تأثيرُ الشمسِ على حدوثِ ظاهرةِ المد والجزر؟


بالاستعانةِ بمصادرِ المعرفةِ المختلفةِ أجُدُّ تأثيرَ الشمسِ عندما تكونُ الأرضُ والقمرُ في المستوى نفسهِ، وعندما تكونُ الشمسُ والأرضُ والقمرُ متَّعاَمدةً معَ بعضِها. ثمَّ أعرُضُ ما أتوصلُ إليه أمامَ زملائي / زميلاتي في الصَّفِ.

الشكَل (10): يحدُثُ المدُ في الجهةِ المواجهةِ للقمرِ والمقابلةِ لها في الجهةِ الأخرىِ منَ الأرضِ بينما يحدُثُ الجزرُ في الجهاتِ الأخرىِ.



مراجعة الدرس

1. الفكرة الرئيسية: أحد العوامل التي تعتمد عليها الموجة الناشئة بفعل الرياح.
2. أوضح العلاقة بين ارتفاع الموجة وسعتها.
3. **أفسر** عدم تحرك الماء إلى الأمام مع حركة الأمواج.
4. أوضح كيفية حدوث أمواج تسونامي.
5. **أفسر** كيفية حدوث المد.
6. يمثل الشكل الآتي حركة جزيئات الماء في مياه المحيطات، أدرس الشكل الآتي ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه:



- أ - أوضح: كيف تتحرك جزيئات الماء في داخل الأمواج البحرية؟
- ب - أذكر: تمثل النقطة (A) عمق الماء الذي تؤثر فيه الموجة، ماذا يسمى هذا العمق؟
- ج - **أقارن** بين مسار حركة جزيئات الماء في أثناء تحرك الموجة في المياه العميقة وبين تحركها في المياه قليلة العمق.
7. **أطرح سؤالاً** إجابته: المد والجزر.

أنواع تيارات المحيط

تعلمتُ سابقاً أنَّ مياه المحيط تختلفُ في درجة الحرارة ونسبة الملوحة والكتافة. فكيفَ يؤثِّرُ هذا الاختلافُ في نوع التيارات المحيطية. وما تيارُ المحيط؟

يُعرَفُ تيارُ المحيط Ocean Current بأنَّ حركةً مياه المحيط باستمرارٍ في مساراتٍ محددةٍ باتجاهٍ أفقيٍ أو عموديٍّ، وتنشأُ التياراتُ المحيطية بسببِ حركةِ الرياحِ أو الاختلافِ في كثافةِ المياه أو بسببِ المدِّ والجزرِ. كذلك تؤثِّرُ طبيعةُ الشواطئِ، وتضاريسُ قاعِ المحيطِ وتأثيرُ كورiolis على مكانِ التياراتِ المحيطيةِ واتجاهِها وسرعتِها. وتُقسَّمُ تياراتُ المحيطِ بحسبِ القوةِ المسببةِ إلى أربعةِ أنواعٍ هي: التياراتُ السطحيةُ، والتيازاتُ العميقةُ، والتيازاتُ الصاعدةُ، وتياراتُ المدِّ والجزرِ. انظرُ الشكلَ (11) الذي يمثلُ تياراتِ سطحيةً وعميقةً.

تياراتُ سطحيةٌ



تياراتُ عميقةٌ



الفكرةُ الرئيسيةُ:

تنشأُ تياراتُ المحيطِ بسببِ حركةِ الرياحِ، أو اختلافِ الكثافةِ، أو المدِّ والجزرِ، وتؤثِّرُ بشكلٍ كبيرٍ في توزيعِ المناخاتِ على سطحِ الأرضِ.

نتائجُ التعلمِ:

- أدرُّسُ أنواعَ التياراتِ البحريَّةِ وأسبابَ حدوثِها.
- أربطُ بينَ أنواعَ التياراتِ البحريَّةِ وحالَةِ الطقسِ.
- أبيِّنُ تأثيرَ المحيطاتِ على مناخِ الأرضِ.
- أوضُّحُ محتوياتِ البلاغاتِ الوطنيةِ لاتفاقيةِ التغييرِ المناخيِّ وأهمُّها تقييمُ الهشاشةِ لآثارِها.

المفاهيمُ والمصطلحاتُ:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| Ocean Current | تيارُ المحيطِ |
| | التياراتُ السطحيةُ |
| Surface Currents | |
| Coriolis Effect | تأثيرُ كورiolis |
| | الحزامُ الناقلُ العالميُّ |
| Global Conveyer Belt | |
| | التياراتُ الصاعدةُ |
| Upwelling Currents | |

الشكلُ (11): تقسمُ تياراتُ المحيط إلى تياراتٍ سطحيةٍ وتياراتٍ عميقةٍ يتمُّ فيها تحركُ كتلٍ ضخمةٍ منَ المياهِ حرَكةً مستمرةً.

الرّبُطُ بالجغرافيا

الرياح العالمية الدائمة هي رياح تهب بانتظام وباستمرار طوال العام، وتحدد في طبقات الجو السفلية وتمتد حول العالم. توجد ثلاثة أنواع من الرياح العالمية وهي: الرياح التجارية، والرياح الغربية العكسية، والرياح القطبية.

تتميز الرياح التجارية بهبوطها من مناطق الضغط المرتفع عند دائرة عرض (30°) جنوباً وشمالاً باتجاه مناطق الضغط المنخفض عن دائرة الاستواء. أما الرياح الغربية فتهبط من مناطق الضغط المرتفع عند دائرة عرض (30°) شمالاً وجنوباً، باتجاه مناطق الضغط المنخفض عند دائرة عرض (60°) شمالاً وجنوباً، وهي تتحرك من الغرب إلى الشرق في القسم الشمالي. أما الرياح القطبية فتهبط من مناطق الضغط المرتفع عند الأقطاب باتجاه دائرة عرض (60°) شمالاً وجنوباً.


الشكل (12): يكون الاتجاه السائد للرياح التجارية في الجزء الشمالي من الأرض هو الشمال الشرقي، ما يؤدي إلى ميل التيار السطحي باتجاه الجنوب، وبسبب تأثير كوريوليس تتجه التيار إلى الغرب.

تيارات المحيط السطحية

تسمى حركة المياه بشكلٍ أفقيٍ في الجزء العلوي من سطح المحيط **باليارات السطحية Surface Currents**. ويتراوح عمقها ما بين 100 m إلى 200 m، وتنشأ التيارات السطحية بشكل عام بسبب احتكاك الرياح العالمية الدائمة، ومنها الرياح التجارية والرياح الغربية العكسية بسطح المحيطات؛ ما يؤدي إلى حركة المياه السطحية بشكل دائم؛ فمثلاً عندما تهب الرياح التجارية من الشرق إلى الغرب في الجزء الشمالي من دائرة الاستواء تنشأ تيارات سطحية استوائية تتحرك من الشرق إلى الغرب. انظر الشكل (12).

ويتأثر اتجاه التيارات المحيطية أيضاً بتأثير كوريوليس Coriolis Effect وهو انحراف التيارات الهوائية أو المحيطية نتيجةً لدوران الأرض حول نفسها؛ حيث تحرف التيارات المحيطية نحو يمين حركتها في النصف الشمالي من الكره الأرضية، ونحو يسار حركتها في نصفها الجنوبي. ويؤدي تأثير كوريوليس وتأثير مواقع القارات إلى انحراف تيارات المحيط، وتشكل أنظمة من الدوائر المغلقة تسمى الحركة الدائرية Gyres، انظر الشكل (12) حيث تظهر هذه الحركة باللونين الأحمر والأزرق.

أتحقق: أوضح كيف تؤثر الرياح العالمية الدائمة في تيارات السطحية.





أبحثُ: أرجع إلى مصادر المعرفة المختلفة، ومنها شبكة الإنترنت للحصول على معلومات تتعلق بالتغيرات السطحية، وتحديد الباردة والدافئة منها، وأماكنها، وأهميتها، ثم أكتب تقريراً وأعرضه أمام زملائي / زميلاتي.

ت تكون تيارات أخرى في المحيط بسبب اختلاف الكثافة، ولتعرف

كيفية حدوث ذلك؟ انفذ التجربة الآتية:

التجربة 2

تيارات الكثافة

للمياه درجة حرارة محددة، ودرجة ملوحة محددة،
ما زا يحصل عندما تلتقي كتل مائية مختلفة في
درجات الحرارة أو الملوحة؟

المواد والأدوات:

حوض زجاجي مرتفع الحواف، كأسان ورقيان، ماء ساخن، ماء بارد، ملح طعام، دبوس ورق، صبغة حمراء، صبغة زرقاء.

الإرشادات السلامة:

- الحذر من انسكاب الماء الساخن على الجسم.

- الحذر عند استخدام الحوض الزجاجي خشية الإصابة بجروح في حال كسره.

- الحذر عند استخدام الدبوس خشية الإصابة بجروح.

خطوات العمل:

1. أملأ الحوض بالماء من الصنبور إلى ارتفاع 5 cm.

2. أملأ إحدى الكأسين بالماء الساخن، والكأس الأخرى بالماء البارد.

التحليل والاستنتاج:

1. **أفسر** لماذا أضيف الملح إلى الماء البارد.

2. **اقارن** بين موقع الماء البارد وموقع الماء الدافئ بعد دخول كلّ منهما في الحوض، وبين علاقتهما بالكتافة.

3. **استنتج** سلوك تيارات المحيط في الماء اعتماداً على كثافتها.


استنتج مما سبق أنَّ المياه الباردة ذات الكثافة المرتفعة تتحرك إلى أسفل، والمياه الدافئة ذات الكثافة المنخفضة تتحرك إلى أعلى.

تيارات المحيط العميقة

تنشأ تيارات العميقة (تيارات الكثافة) بسبب الاختلاف في كثافة الماء التي تنتج عن الاختلاف في حرارة مياه المحيط وملوحتها، وتُعد كل من: درجة حرارة الهواء، والتبخّر، والهطل، وتجمود المياه في الأقطاب أهم العوامل التي تؤثر في تشكيل تيارات الكثافة وحركتها. وتتحرك تيارات العميقة ببطء في قاع المحيط سالكة طرقاً عامةً محددةً تسمى **الحزام الناقل العالمي** *Global Conveyor Belt*، تنقل المياه فيها حول العالم، أنظر الشكل (13).

حيث تتحرك المياه الدافئة نحو الشمال فتبخّر وتزداد ملوحتها، وعندما تقترب كثيراً من القطب الشمالي تبرد، وقد تجمد فتصبح المياه المتبقية أكثر ملوحةً وتزداد كثافتها، وتغطس إلى أسفل مكونة تيار شمال المحيط الأطلسي العميق. وبعد الغطس يتحرك التيار العميق ببطء مبتعداً عن القطب الشمالي باتجاه الجنوب، وتدور المياه في أثناء حركتها في المحيطات ثم تعود المياه العميقة في النهاية إلى السطح عن طريق تيارات الصاعدة. وقد تستغرق هذه الدورة في الحزام الناقل حوالي 1000 سنة.

الشكل (13): الحزام الناقل العالمي.
أتبع حركة التيار السطحي الدافيء وحركة التيار العميق البارد.



التيارات الصاعدة Upwelling Currents

تؤثرُ الرياحُ أيضًا في تكوينِ حركاتٍ رأسيةٍ للمياهِ تُسمى التيارات الصاعدة Upwelling Currents؛ وتعني صعودَ تياراتِ المياهِ الباردةِ إلى الأعلى؛ لتحل محلَّ المياهِ السطحيةِ الدافئةِ التي أُزيحت بوساطةِ الرياحِ التي تهبُ موازيةً لمنطقةِ الشاطئِ. وتنتشرُ التيارات الصاعدةُ على امتدادِ الشواطئِ الغربيةِ للقاراتِ، وتنشأ باستمرارٍ حاملةً معها مياهًا باردةً؛ ما يفضي إلى خفض درجة حرارةِ المياهِ السطحيةِ قريباً من الشاطئِ، أنظرُ الشكل (14).


وللتيايرات الصاعدة أهمية كبيرةً؛ فهي تحمل معها إلى سطحِ المحيطِ العناصرَ الغذائيةَ الذائبةَ الناتجةَ من تحللِ الكائناتِ الحيةِ في الأعماقِ مثلَ: التراثِ والفوسفاتِ. وتساعدُ هذه العناصرُ الغذائيةُ على نموِّ العوالقِ المجهريةِ التي تدعمُ بدورِها نموَّ الأسماكِ والكائناتِ الحيةِ البحريةِ الأخرى.

✓ **أتحققُ:** أوضح سبب تكوُّن التيارات العميقه في الحزام الناقل.

أبحثُ:

أبحثُ مستعيناً بمصادرِ المعرفةِ المتوافرةِ، ومنها شبكةُ الإنترنتِ عن معلوماتٍ تتعلقُ بالتياراتِ الهاابطةِ والفرقِ بينها وبينَ التيايراتِ الصاعدةِ، وتحديدِ علاقتها بالحزامِ الناقلِ، ثمَّ أعدُ عرضاً تقديميًّا وأعرضه أمامَ زملائي / زميلاتي في الصفِ.

الشكل (14): تزيُّن الرياحُ المياهِ الدافئةَ فتحل محلَّها تياراتٌ باردةٌ صاعدةٌ من أسفلَ.



تيارات المد والجزر Tidal Currents

تختلف تيارات المد والجزر عن التيارات الأخرى في أنها غير دائمة، وتغير اتجاهها بسبب الارتفاع والانخفاض في منسوب المياه؛ حيث يؤدي ارتفاع منسوب المياه في المناطق المواجهة للقمر والمناطق بعيدة عنه إلى حركة أفقية للماء. وتحدث تيارات المد والجزر بالقرب من الشواطئ، وفي الخليجان ومصبات الأنهار.

التيارات المحيطية والمناخ Ocean Currents and Climate

تلعب المحيطات دوراً مهماً في المحافظة على بقاء كوكب الأرض دافئاً؛ وذلك عن طريق امتصاص غالبية الأشعة الشمسية الساقطة عليه، والاحتفاظ بها ثم إشعاعها (أي بثها وإرسالها) إلى الغلاف الجوي، وهذا يؤثر بشكل كبير في حالات الطقس والمناخ على سطح الأرض. وتفاعل المحيطات مع الغلاف الجوي، ويحدث بينهما تبادل للغازات وبخاصة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، علماً بأن المحيطات تُعد مخزنًا ضخماً لغاز ثاني أكسيد الكربون حيث يستقر في أعماق المحيط مدد زمنية طويلة، ولولا ذلك لترافق ثاني أكسيد الكربون في الجو، ولزداد درجة حرارة الغلاف الجوي، وتغير مناخات الأرض.

وتلعب التيارات المحيطية المختلفة دوراً رئيساً في المحافظة على التوازن الحراري للأرض، وهي من أقوى العوامل تأثيراً في حالات الطقس والمناخ، فمثلاً؛ من دون وجود تيارات المحيط السطحية ستترفع درجات الحرارة عند دائرة الاستواء كثيراً جداً، وستنخفض - في المقابل - كثيراً جداً كلما اتجهنا نحو القطبين؛ وبذلك ستصبح الأرض غير صالحة للعيش. ولكن تعمل تيارات المياه السطحية الدافئة المتحركة نحو الأقطاب على نقل الحرارة إلى تلك المناطق الباردة، وتشكل حالات من عدم الاستقرار الجوي، ثم التأثير في حالات الطقس في المناطق الساحلية التي تمر قريباً منها، وفي المقابل تتحرك تيارات المياه الباردة نحو دائرة الاستواء؛ لذلك فإنها تعمل على تقليل درجات الحرارة

الربط بالفيزياء

الحرارة النوعية:
تُعرف الحرارة النوعية بأنها كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة (1) كيلوغرام من المادة درجة مئوية واحدة. وتختلف الحرارة النوعية من مادة إلى أخرى بناءً على التركيب الذري للمادة، ثم قدرتها على التوصيل الحراري. فكلما زادت قدرة المادة على التوصيل قلت حرارتها النوعية، والمادة ذات الحرارة النوعية العليا تتسبّب الحرارة ببطء، وفي الوقت نفسه تفقد بطيء. وتعدّ المياه من المواد ذات الحرارة النوعية العالية؛ لذلك تكون مياه المحيطات في النهار أقل حرارةً من اليابسة، بينما يحدث العكس في الليل.

المرتفعة في تلك المناطق التي تصلُّها، وتجعلُها أكثرَ اعتدالاً. ويوضح الشكل (15) أحدَ التيارات الدائريَّة المحيطيَّة وهو تيار المحيط الأطلسي الشماليُّ الذي يتكون من عددٍ من التيارات السطحية الفرعية، الذي يحمل الماء الساخن نحو الشمال والماء البارد نحو دائرة الاستواء.

ويلعب تيارُ الحزام الناقل دوراً كبيراً في استقرارِ مناخاتِ الأرض؛ فهو يحمل المياه الباردة من أعماقِ المحيط، ويرفعُها إلى السطح على شكلِ تياراتٍ صاعدةٍ بالقربِ من دائرةِ الاستواء؛ فيخُفِضُ من درجة حرارةِ الجو، ويعملُ التيارُ السطحيُّ منهُ -أيضاً- على نقلِ الحرارة إلى المناطقِ الباردة فيرفعُ من درجة حرارةِ الجو فيها.

ذلك؛ تعملُ تياراتُ المد والجزر معَ التياراتِ السطحية على زيادة قوَّةِ الحالاتِ الجويةِ المحليَّة ومدة تأثيرِها، في المناطقِ التي تتكونُ فيها تلكَ التياراتُ.

أتحققُ: أوضَحْ كيفَ تؤثِّرُ التياراتُ السطحيةُ في طقسِ المناطقِ التي تمرُّ قريباً منها؟



أعدَّ فيلمًا قصيراً

باستخدامِ برنامجِ صانعِ الأفلامِ (movie maker) يوضحُ كيفيةَ تأثيرِ حركةِ الحزامِ الناقلِ العالميِّ على مناخِ الأرضِ، وأحرصُ على أنْ يشملَ الفيلمُ صوراً توضيحيةً، ثمَّ أشاركهُ مع زملائيِّ / زميلاتي في الصفِ.

الشكلُ (15): تيارُ المحيطِ الأطلسيِ الشَّماليِ الدَّائريِ.

أوضَحْ تأثيرَ حركةِ تيارِ المحيطِ الأطلسيِ الشَّماليِ على المناخِ.

التغيير المناخي وأثره في البحار والمحيطات Climate Change and Its Impact on Seas and Oceans

درست سابقاً أنَّ المحيطاتِ تؤثِّرُ تأثيراً كبيراً في توزُّع المناخاتِ على سطح الأرضِ وتعملُ على توازنِها، وكذلك فإنَّ التغيير المناخي يؤثِّرُ في البحار والمحيطاتِ، فهو يعملُ على ارتفاع درجة حرارة مياه المحيطاتِ التي قد تؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحرِ وإلى تغيير اتجاهاتِ تياراتِ المحيطِ وسرعتها، كذلك قد يؤدِّي انصهار الجليد الناتج عن التغيير المناخي إلى ارتفاع مستوى سطح البحرِ وتقليل ملوحة مياه المحيطاتِ وزيادة كمياتِ ثاني أكسيد الكربونِ الذائبةِ فيها، كما يؤثِّرُ التغيير المناخي في حياة الكائناتِ الحيةِ البحريَّةِ فيها.

وتبذل دول العالم جهوداً كبيرةً للتخفيفِ من الآثار السلبية للتغيير المناخي على سطح الأرضِ، بما في ذلك الآثار السلبية في البحار والمحيطاتِ. ولضمان متابعة التغيير المناخي والتصدِّي للآثار السلبية الناجمة منه والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة المُسبيبة له، وقعت الدول على اتفاقيات مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ في عام ١٩٩٢، وبروتوكول كيوتو في عام ٢٠٠٣، وقد اتفقت الدول على تقديم معلومات من كل دولة حول الجهود التي تبذلها للتصدِّي لمشكلة التغيير المناخيِّ، ومن الوثائق التي تقدمها الدول ما يسمى البلاغ الوطني حول التغيير المناخيِّ. فما هي البلاغات الوطنية للتغيير المناخي؟ وما مكوناتها؟

البلاغات الوطنية للتغيير المناخيِّ

National Communication on Climate Change

يعُرف البلاغ الوطني حول التغيير المناخيِّ National Communication on Climate Change بأنَّه وثيقةٌ تقدِّمُها الدولةُ تتضمَّن معلوماتٍ حول مخزونِ غازاتِ الدفيئةِ فيها، والجهود التي تبذلها للتخفيف من انبعاثاتِ غازاتِ الدفيئةِ والحدُّ من آثارِ التغيير المناخيِّ وطرقِ التكيفِ معهِ.

ويُعدُّ الأردنُ أحدَ الدولِ المشاركةِ في اتفاقياتِ الأمم المتحدةِ

أفْكَرْ
كيف يؤدِّي ارتفاع درجة حرارة المحيطاتِ إلى ارتفاع مستوى سطح البحرِ؟

حول التغيير المناخي التي وافقت على إعداد بلاغاتٍ وطنيةٍ تتعلق بالتغيير المناخي فيها.

وقد نشر الأردن عدداً من البلاغات الوطنية حول التغيير المناخي بالاعتماد على الخبرات والجهود الوطنية وبمشاركة جميع المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، منها: البلاغ الأول عام 1997، والبلاغ الثاني عام 2009، والبلاغ الثالث عام 2014، والبلاغ الرابع عام 2022.

يتكون البلاغ الوطني حول التغيير المناخي في الأردن من عدد من الأقسام تشمل: الظروف الوطنية مثل الوضع الجغرافي والمناخ والسكان والوضع السياسي، وكمية انبعاثات غازات الدفيئة في الأردن، وتقييم الطرق المتبعة في التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، وقابلية التأثير بتغيير المناخ والتكييف معه، والوسائل المنفذة للحد من آثار التغيير المناخي.

تقييم هشاشة الأنظمة البيئية البحرية في الأردن

Vulnerability Assessment of the Jordan's Marine Ecosystems

يحتوي البلاغ الوطني الرابع على بياناتٍ تتعلق بتقييم الهشاشة للعديد من القطاعات للتغيير المناخي، منها: قطاع المياه، والقطاع الاقتصادي، والقطاع الصحي، والقطاع العمراني، والتنوع الحيوي. ويقصد بتقييم الهشاشة لآثار التغيير المناخي على أي قطاع مدى تعرّض هذا القطاع وتأثيره بالتغيرات المناخية، ويشمل ذلك الزيادة في درجات الحرارة أو التغيير في كمية الأمطار، ومدى حساسية القطاع للتغيرات المناخية، وقدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية.

وقد تم تقييم الهشاشة لآثار التغيير المناخي على النظم البيئية في الأردن، منها: النظام البيئي البحري في خليج العقبة، حيث تم تقييم هشاشته اعتماداً على البيانات التي تم جمعها ما بين عامي 2006-2020م، من خلال معالجة تلك البيانات لتحديد متغيراتٍ تتعلق بمناطق التعرض، ومدى حساسية المنطقة للتغيرات المناخية، ومدى قدرة المنطقة على التكيف مع التغيير المناخي.

أبحث:

استعين بمصادر المعرفة المتوافرة، ومنها شبكة الإنترنت للبحث عن معلوماتٍ تتعلق بأحد البلاغات الوطنية حول التغيير المناخي في الأردن، ثم أصوغ بلاغاً وطنياً مشابهاً له يمثل أحد القطاعات في منطقة ما، وأحد مخزون غازات الدفيئة فيها، وكيفية التخفيف من التغيير المناخي وطرق التكيف معه، ثم أعد عرضاً تقديميًّا وأعرضه أمام زملائي / زميلاتي في الصف.

وقد تم دراسة ثلاثة مؤشرات لمياه خليج العقبة، هي: الملوحة، والحموضة، ودرجة الحرارة. وبشكل عام، توصلت الدراسة بناءً على المؤشرات الثلاثة إلى عدم وجود أي خطورة على مياه خليج العقبة حتى عام 2100 م. وقد وجَدَ أنَّ تقييم المهاشة للنظم البيئية البحرية في العقبة معتدل، والتهديد الرئيس لهذِه النظم هو الأنشطة البشرية. ويُعد إنشاء محمية العقبة البحرية خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية النظم البيئية البحرية في العقبة.

تمثّل آثار التغيير المناخي في المناطق الساحلية في الأردن بزيادة درجة حرارة المياه السطحية البحرية، وزيادة تركيز CO_2 فيها، وزيادة كمية هطول الأمطار. وهذا سوف يؤثّر في الكائنات الحية البحرية التي تعيش في خليج العقبة، ومنها ابصاض الشعاب المرجانية، انظر الشكل (16). وكذلك قد تؤدي زيادة هطول الأمطار إلى حدوث فيضانات ستؤثّر في المناطق الساحلية في العقبة. كما أشارت بعض الدراسات إلى إمكانية هجرة بعض أنواع الكائنات البحرية من خليج العقبة وإليه نتيجة للتغيرات المتوقعة في البحار والمحيطات.


أتحقق: أوضح المقصود بالبلاغ الوطني حول التغيير المناخي.



الشكل (16): ابصاض شعاب مرجانية في منطقة من مناطق البحر الأحمر.

مراجعة الدرس

1. الفكرة الرئيسية: أوضح كيف تنشأ تيارات المحيط.
2. أحدد أسباب تكون التيارات السطحية.
3. أقارن بين تأثير كوريوليس في شمال الكره الأرضية وجنوبها.
4. أوضح أهمية تيار الخليج في توازن المناخ على سطح الأرض.
5. أفسر تأثير التيارات الصاعدة على الطقس والكائنات الحية.
6. يمثل الشكل الآتي الحزام الناقل العالمي، أدرس الشكل ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه:



- أ - أذكر: ما نوع التيارات المحيطية المكونة للحزام الناقل العالمي؟
- ب - أصوغ فرضية حول العلاقة بين وجود الحزام الناقل واستقرار المناخ على سطح الأرض.
مع ذكر أدلة تثبت صحة فرضيتي.
- ج - أتبع حركة الحزام الناقل في المحيط الأطلسي.
7. أفسر لماذا يساهم الأردن في جميع الجهود التي تحد من التغير المناخي على الرغم من أنه يساهم بنسبة قليلة لا تتجاوز 0.06% فقط من الانبعاثات العالمية من الغازات الدفيئة.

الإثراء والتتوسيع

دراسةُ المحيطاتِ بالأقمار الصناعيةِ

Study of the Oceans by Satellites

حاولَ الإنسانُ منذَ الْقَدَمَ دراسةَ البحارِ والمحيطاتِ لتعْرِفُ مكُونَاتِها واستكشافِ أعماقِها والكائناتِ الحيةِ التي تعيشُ فيها وخصائصِها المختلفةِ، وقدْ تطورَتْ طرائقُ الدراسةِ؛ فاستخدمَ السفنَ ومنْها سفينةُ تشارلز جرِ والغواصاتُ والسونارُ، ثمَّ استخدمَ الأقمارِ الصناعيةَ.

يعدُّ القمرُ الصناعيُّ TOPEX/Poseidon الذي أُطلقَ عام 1992 م بالتعاونِ بينَ وكالةِ الفضاءِ الأمريكيةِ (ناسا) ومركزِ الفضاءِ الفرنسيِّ العالميِّ - أحدَ أهمِّ الأقمارِ الصناعيةِ التي درستْ مستوياتِ مياهِ المحيطاتِ بدقةٍ كبيرةٍ، وقدْ رصدَ أيضًا آثارَ التياراتِ المحيطيةِ على تغيرِ المناخِ العالميِّ، وراقبَ تضاريسَ المحيطاتِ، معَ دراسةِ الظواهرِ الجويةِ المتعلقةِ بالمحيطاتِ مثلَ ظاهرةِ النينو. كذلكَ ساعدَتِ الصورُ الملقطةُ منهُ في عملِ خرائطِ دقيقةٍ للمدِّ والجزرِ. وقدِ استمرَّ عملُهُ مُدَّةً 13 عامًا حيثُ انتهتْ مهمتهُ عام 2006 م.

واستكمالًا لمهمَّاتِ القمرِ الصناعيِّ TOPEX/Poseidon؛ فقدْ قامَتْ وكالةُ ناسا بالتعاونِ والتنسيقِ معَ مركزِ الفضاءِ الفرنسيِّ وهيئاتِ أوروبيةٍ أخرى بإطلاقِ سلسلةٍ منَ الأقمارِ الصناعيةِ، وهيَ Jason-1 و Jason-2 و Jason-3 في عامِ 2016 م؛ لقياسِ ارتفاعِ مستوى سطحِ المحيطاتِ، ودرجةِ حرارةِ مياهِها، وتيازِ المحيطِ ، بالإضافةِ إلى تأثيرِها في تغييرِ المناخِ.

أما وكالةُ الفضاءِ الأوروبيَّةُ فقدْ أطلقتْ عدَّةَ أقمارٍ، منها القمرُ الصناعيُّ Sentinel-3A في عامِ 2016 م، والقمرُ الصناعيُّ Sentinel-3B ، في عامِ 2018 م لمراقبةِ تضاريسِ المحيطاتِ، وقياسِ سطحِ الماءِ، ودرجةِ حرارتهِ، وكذلكَ لمراقبةِ تلوثِ المياهِ ومراقبةِ تأثيراتِ الاحتباسِ الحراريِّ. كما أطلقتْ كوريا الجنوبيَّةُ القمرَ الصناعيَّ Chollian-2B لدراسةِ المحيطاتِ في شهرِ شباطِ منْ عام 2020 م، كذلكَ أطلقتِ الصينُ أربعةَ أقمارِ صناعيةٍ لرصدِ المحيطاتِ، ودراسةِ تغييرِ المناخِ العالميِّ كانَ آخرُها HY-D1 في شهرِ حزيرانَ عام 2020 م.

الكتابُ في الجيولوجيا

أستخدمُ مصادرَ البحثِ المختلفةَ للحصولِ على معلوماتٍ عنِ المهامِ التي أنجَزَها أحدُ الأقمارِ الصناعيةِ التي ذُكرَتْ في الإثراءِ، وكيفَ أثَرَتْ في المحافظةِ على المناخِ والبيئةِ، ثمَّ أكتبُ مقالةً حولَ ذلكَ وأشارَها معَ زميليِّ /زميلاتيِّ في الصفِّ.

مراجعة الوحدة

السؤال الأول:

أضع دائرةً حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:

1. أيٌ من المحيطات الآتية هو الأقل مساحةً:

أ - الأطلسي.

ب - الهندي.

ج - الهادئ.

د - المتجمد الشمالي.

2. أيٌ من الأملاح الآتية هو الأكثر وفرةً في مياه

المحيطات:

أ - كلوريُد المغنيسيوم.

ب - كلوريُد الصوديوم.

ج - بروميد البوتاسيوم.

د - كبريتات المغنيسيوم.

3. أيٌ من المصطلحات الآتية يعبر عن العمق الذي

تؤثر فيه الموجة في الماء:

أ - قاعدة الموجة. ب - طول الموجة.

ج - سعة الموجة. د - قمة الموجة.

4. يحدث المذُ والجزُ في المنطقة الواحدة كلَّ يومٍ:

أ - مرَّة واحدة. ب - ثلَاث مراتٍ.

ج - لا يوجد عدٌ محدد. د - مرتين.

5. تحدث التيارات السطحية في المحيطات بسبب:

أ - الرياح. ب - الحرارة.

ج - الملوحة. د - الكثافة.

6. أيٌ من الآتية لا تنقلها التيارات الصاعدة:

أ - الفوسفات. ب - النترات.

ج - الحرارة. د - ثاني أكسيد الكربون.

السؤال الثاني:

أملأ الفراغ في ما يأتي بما هو مناسبٌ من المصطلحات:

أ - طبقةٌ تقعُ أسفل النطاقِ الانتقالي لا تصلُ أشعةُ الشمسِ إليها، وتتميزُ بأنَّها باردةً ومظلمةً ودرجةُ الحرارةُ فيها قريبةٌ من درجةِ التجمدِ.

ب - مجموعُ كمياتِ الموادِ الصلبةِ الذائبةِ في الماءِ، ويُعبَّرُ عنها بجزءٍ من الألفِ

.g/kg (%) و

ج - المسافةُ بينَ أيٍ قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين في الموجةِ.

د - أمواجٌ بحريةٌ ضخمةٌ ينتجُ معظمُها بفعلِ الزلازلِ، وبخاصَّةٍ التي تحدثُ تحتَ قاعِ المحيطاتِ.

ه - انحرافُ التياراتِ الهوائيةِ أو المحيطيةِ نتيجةً لدورانِ الأرضِ حولَ نفسهاِ.

السؤال الثالث:

أفسر كلاً مما يأتي تقسيراً علمياً دقيقاً:

أ- يمتازُ النطاقُ المختلطُ بدرجةٍ حرارةٍ أعلىٍ من النطاقِ الانتقاليِ.

ب- المسبُبُ الرئيُسُ لحدوثِ المذِ والجزِ هو القمرُ وليسُ الشمسُ.

ج- لا توجدُ طبقةٌ الميلُ الحراريُّ في مناطقِ الأقطابِ.

السؤال الرابع:

أوضحُ كيفَ يؤثُرُ تكوُّنُ الجليدِ وانصهارُه في ملوحةِ مياهِ المحيطاتِ.

السؤال الخامس:

أقرُّ بينَ الطبقاتِ المكونةِ للمحيطاتِ عندَ دائرةِ الاستواءِ، وعندَ القطبيَّن الشماليِّ والجنوبيِّ للأرضِ.


مراجعة الوحدة

السؤال الرابع عشر:

أوضح كيفية تأثير الرياح التجارية في نشأة التيارات المحيطية.

السؤال الخامس عشر:

أدرس الشكل الآتي، ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه:



أ - أحدد أي التيارات يحمل المياه الدافئة؟ وأيها يحمل المياه الباردة؟

ب- أبين: كيف يؤثر تيار الخليج في مناخ مناطق شمال أوروبا؟

ج - **أفسر** سبب تحرك التيارات مع اتجاه حركة عقارب الساعة.

السؤال السادس عشر:

استنتج أثر حركة الحزام الناقل العالمي في المحافظة على حياة الكائنات الحية.

السؤال السابع عشر:

أحسب العمق الذي تبلغه موجة طولها الموجي 400 m.

السؤال السادس:

استنتج: لماذا تقل درجات الحرارة في مياه المحيطات مع العمق؟

السؤال السابع:

أقرن: بين أمواج تسونامي في المياه العميقة، وبالقرب من الشواطئ من حيث طول الموجة وارتفاعها.

السؤال الثامن:

استنتج: إذا التقى تيار مائي قادم من البحر الأبيض المتوسط ملوحته تساوي 39‰ بتيار مائي قادم من المحيط الأطلسي ملوحته تساوي 34‰؛ أصف كيف سيتحرك كل منهما نسبة إلى الآخر.

السؤال التاسع:

أحد العوامل التي تؤثر في كمية الماء المكونة لمياه البحار والمحيطات في كل منطقة من مناطق المحيطات.

السؤال العاشر:

أصنف التيارات المحيطية بناءً على القوة المسيبة لها.

السؤال الحادي عشر:

أصدر حكما على صحة ما ورد في العبارة الآتية: "التشابه التيرات الناتجة عن المد والجزر مع التيارات السطحية في استمراريتها وحركتها في اتجاه واحد دائم".

السؤال الثاني عشر:

أتينا كيف يتغير المناخ إذا توقفت التيارات السطحية وتيارات الكثافة عن الحركة.


السؤال الثالث عشر:

أوضح: كيف يحدث تكسر الأمواج؟

مراجعة الوحدة

السؤال الثامن عشر:

أدرسُ الشكل الآتي الذي يمثّل درجاتِ حرارةِ مياهِ خليج العقبة على أعمقِ مختلفٍ، ودرجاتها المتوقعةَ حتى عام 2100م، ثمَّ أجيِّب عن الأسئلةِ التي تليها:



1. **أقارن** بينَ درجةِ حرارةِ مياهِ خليج العقبةِ على الأعماقِ المختلفةِ في الوقتِ الحاليِّ وفي عام 2100م.
2. **أفسرُ** أسبابَ ارتفاعِ درجةِ حرارةِ مياهِ خليج العقبةِ في عام 2100م.
3. **أتوقعُ** آثارَ ارتفاعِ درجةِ حرارةِ مياهِ خليج العقبةِ في الكائناتِ الحيةِ البحريةِ التي تعيشُ فيها.

الوحدة

5

المياه العادمة

Wastewater

أتأمل الصورة

يعد الماء من أثمن الموارد الطبيعية على سطح الأرض، ويستخدم لتلبية حاجات الإنسان اليومية، وتنتج المياه العادمة نتيجة الاستهلاك اليومي للماء، فما المياه العادمة؟ وكيف يمكن الاستفادة منها؟

الفكرةُ العامةُ:

تُنتجُ الميَاهُ العادِمةُ مِنْ عَدِّ مصادرٍ، وَتَجْرِي معالجتها خَلَال مراحل عَدَّةٍ؛ لِلتخلصِ مِنْ تأثيرِها السُّلْبِيِّ عَلَى البيئةِ.

الدرسُ الأوَّلُ: مفهومُ الميَاهُ العادِمةِ

الفكرةُ الرئيْسَةُ: تُنتَجُ الميَاهُ العادِمةُ مِنْ استخدَامِ الإنسانِ الميَاهَ لِتلبيةِ حاجاتِه الْيَوْمَيَّةِ، سُواءً فِي الاستَّخداماتِ المُنْزَلِيَّةِ أَمِ الصناعِيَّةِ أَمِ الزَّارِعِيَّةِ، وَتَحْتَوي الميَاهُ العادِمةُ عَلَى كثِيرٍ مِنَ الملوثاتِ.

الدرسُ الثانِي: الآثارُ السُّلْبِيَّةُ لِلميَاهِ العادِمةِ

الفكرةُ الرئيْسَةُ: يُسَبِّبُ التلوثُ الناتُّجُ عَنِ الميَاهِ العادِمةِ كثِيرًا مِنَ الأَضَرَارِ، مُثَلَّ تأثيرِها عَلَى صِحَّةِ الإنسانِ، وَعَلَى الميَاهِ السطحِيَّةِ وَالميَاهِ الجُوفِيَّةِ.

الدرسُ الثالِّثُ: معالجةُ الميَاهِ العادِمةِ

الفكرةُ الرئيْسَةُ: تُعالِجُ الميَاهُ العادِمةُ فِي محطَّاتٍ خاصَّةٍ لِتنقِيَّتها، وَيُسْتَفَادُ مِنَ الميَاهِ الناتِّجِيَّةِ عَنِ المعالِجَةِ فِي مَجاَلاتٍ عَدَّةٍ.

تجربة استهلاكية

تنقية الماء من الملوثات

تنوع أشكال الملوثات في المياه العادمة، ويمكن التخلص من هذه الملوثات بالاعتماد على خصائصها.

المواد والأدوات:

ثلاث كؤوس زجاجية بسعة 500 mL، 200 mL، 60 mL من الماء، g 100 من التراب أو الرمل، ورقة ترشيح، ملعقة فلزية.

إرشادات السلامة:

- الحذر عند وضع المكونات داخل الكؤوس الزجاجية.
- الحذر عند إزالة الملوثات من المياه بوساطة الطفو، والترسيب، والترشيح.
- غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد إجراء التجربة.

خطوات العمل:

- أرقّم الكؤوس الزجاجية الثلاث.
- أضع الماء في الكأس الزجاجية (1)، ثم أضيف الزيت، والتراب أو الرمل، ثم أحرك المكونات جيداً.
- أترك الكأس لمدة 3 min، ثم أدون ملاحظاتي.
- أزيل باستخدام الملعقة طبقة الزيت الطافية على سطح الماء، وأتخلص منها بطريقٍ سليمة.
- أسكب المخلوط الموجود في الكأس (1) ببطء إلى الكأس (2)، وألاحظ الراسب المتبقى في الكأس (1).
- أفصل المخلوط الناتج في الكأس (2) باستخدام ورق الترشيح في الكأس (3)، وألاحظ لون الماء الناتج ومكوناته، ثم أدون ملاحظاتي.
- استخدم الماء الناتج في رعي أحد المزروعات في حديقة مدرستي.

التحليل والاستنتاج:

- أصف مكونات الماء في المراحل المختلفة في التجربة.
- أقارن مكونات المياه قبل عملية الترشيح وبعدها.
- أحدّ استخدامات المياه الناتجة بعد إزالة الملوثات منها بطرائق الطفو، والترسيب، والترشيح.

مفهوم المياه العادمة

Wastewater Concept

1

الدرس

المياه العادمة Wastewater

لعلك تتساءل: إلى أين تذهب المياه الملوثة الناتجة عن الاستخدامات اليومية؟ وكيف يجري تجميعها والتخلص منها؟ تُسمى المياه الناتجة عن الاستخدامات اليومية **المياه العادمة** Wastewater، وتُعرَّف بأنَّها المياه التي تطرُّحها المنازل، والمصانع، والمزارع، وال محلات التجارية في شبكة الصرف الصحي أو الحفري الامتصاصية بعد حدوث تغيير في خصائصها الفيزيائية، والكيميائية، والحيوية (البيولوجية)، ويجري تجميعها في أماكن خاصة لمعالجتها للتخلص من الآثار السلبية التي تتركُها على البيئة وصحة الإنسان، أنظر الشكل (١).



الفكرة الرئيسية:

تنتج المياه العادمة من استخدام الإنسان المياه لتلبية حاجاته اليومية، سواءً في الاستخدامات المنزلية أم الصناعية أم الزراعية، وتحتوي المياه العادمة على كثير من الملوثات.

نتائج التعلم:

- أوضح مفهوم المياه العادمة.
- أوضح الخصائص الفيزيائية والكيميائية والحيوية (البيولوجية) للمياه العادمة.
- أبين مصادر المياه العادمة المنزلية والصناعية والزراعية.

المفاهيم والمصطلحات:

Wastewater	المياه العادمة
Grey Water	المياه الرمادية
Black Water	المياه السوداء

الشكل (١): يجري تجميع المياه العادمة في أماكن خاصة لمعالجتها والتخلص منها.

ولتعرفُ الخصائص الفيزيائية والكيميائية والحيوية (البيولوجية) للمياه العادمة؛ أتفقد النشاط الآتي:

نشاط

الخصائص الفيزيائية والكيميائية والحيوية (البيولوجية) للمياه العادمة

أدرس الجدول الآتي الذي يمثل الخصائص الفيزيائية والكيميائية والحيوية (البيولوجية) للمياه العادمة، ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه:

الخاصية	وصف الخاصية
اللون	يختلف لون المياه العادمة حسب طبيعة الملوثات الموجودة فيها؛ فيتبين لونها بين اللون الرمادي إلى اللون الأسود.
الرائحة	تعتمد رائحة المياه العادمة على كمية الأكسجين الذائب فيها؛ فإذا توفرت كمية من الأكسجين الذائب في المياه العادمة يجري تحلل المادة العضوية بوساطة البكتيريا الهوائية، وينتج عن عملية التحلل بفعل البكتيريا الهوائية رائحة خفيفة، أما نقص الأكسجين الذائب في المياه العادمة فيؤدي إلى تحلل المادة العضوية بوساطة البكتيريا اللاهوائية، عندئذ تنتج من عملية التحلل اللاهوائية مجموعة من الغازات مثل غاز كبريتيد الهيدروجين الذي يسبب الرائحة الكريهة للمياه العادمة.
العکورة	تعتمد درجة عکورة المياه العادمة على: كمية المواد العالقة، ونوعها، ولونها.
الغازات الذائبة	توجد في المياه العادمة مجموعة من الغازات الذائبة مثل الأكسجين، بالإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون، وكبريتيد الهيدروجين، والأمونيا. وتعتمد كمية الغازات الذائبة على المدة الزمنية لتكوّن المياه العادمة من دون معالجة.
الرقم الهيدروجيني	يكون الرقم الهيدروجيني منخفضاً في المياه العادمة الحامضية ومرتفعاً في المياه العادمة القلوية، وفي كلِّيَّما تنتج أضراراً وتحدُّث مخاطر سواه على شبكة الصرف الصحي أم على عمليات المعالجة.
أسباب الأمراض	تحتوي المياه العادمة على كثيرٍ من الكائنات الحية الدقيقة والديدان، بعضُ هذه الكائنات يُعدُّ وجوده ضرورياً لإتمام المعالجة الحيوية للمياه، مثل بعض أنواع البكتيريا؛ حيث تساعد على أكسدة المواد العضوية، وبعضُها الآخر يمثل وجوده خطراً على الصحة العامة، وعلى البيئة مثل الديدان وأنواع أخرى من البكتيريا.

التحليل والاستنتاج:

- أفسر اللون الداكن للمياه العادمة.
- أقارن بين أثر وجود البكتيريا والديدان في المياه العادمة.
- أتبأ بالآثار السلبية لارتفاع الرقم الهيدروجيني أو انخفاضه في المياه العادمة.
- السبب والتَّيَّجَّهُ: ما سبب وجود رائحة كريهة للمياه العادمة؟
- أتوقع أثر الفترة الزمنية لتكوين المياه العادمة من دون معالجة على وجود الغازات فيها.

أستنتج مما سبق أنَّ أشكال الملوثات في المياه العادمة متنوعة؛ فقد تكون ذاتيةً أو مترسبةً أو عالقةً فيها. تؤثر الملوثات جميعها في لون المياه العادمة؛ فيصبح لونها بين اللون الرمادي واللون الأسود، وتؤثر الملوثات أيضًا في عكورة المياه العادمة ورقمها الهيدروجيني، كذلك تميز المياه العادمة برائحة كريهةٍ تتُّسجُ بسبب تصاعد غازٍ كبريتيد الهيدروجين الناتج من تحلل المواد العضوية بوساطة البكتيريا اللاهوائية، وتعتمد شدة رائحة المياه العادمة على كمية الأكسجين الذائب فيها؛ إذ تحدد طبيعة تحلل المواد العضوية.

مصادر المياه العادمة

ت تكون المياه العادمة من المياه المستخدمة في الأنشطة اليومية، والعديد من الملوثات التي تعتمد في نوعيتها وكميتها على مصادرها، فما مصادر المياه العادمة؟

تقسم مصادر المياه العادمة إلى أنواع عدّة، منها:

المياه العادمة المنزلية Domestic Wastewater

تنتج المياه العادمة المنزلية عن الاستعمالات المنزلية المختلفة، وتُقسم إلى نوعين: **المياه الرمادية Grey Water** وهي المياه الناتجة عن استخدام مياه المطابخ والمغاسل، وتحتوي على بقايا طعام وصابون ودهون، ومنظفاتٍ. **المياه السوداء Black Water** الناتجة عن دورات المياه، وتمتاز بأنّها أكثر خطورةً من المياه الرمادية، أنظر الشكل (2/أ).

أبحث:

مستعيناً بمصادر المعرفة المتاحة لدى أبحث عن تأثير درجة الحرارة في المياه العادمة؛ وأصمّ عرضًا تقديميًّا، وأعرضه أمام زملائي / زميلاتي في الصف.


أفخر تحتوي المياه العادمة على حبيبات الرمل والأترية، ما مصدر هذه الملوثات في المياه العادمة؟



الشكل (2/أ): مياه عادمة منزلية.

المياه العادمة الصناعية Industrial Wastewater

ت تكون المياه العادمة الصناعية من المخلفات السائلة الناتجة عن الصناعات المختلفة، و تختلف المخلفات الصناعية اعتماداً على طبيعة الصناعات و عمليات التصنيع، و المواد المستعملة في التصنيع، و معدلات استهلاك المياه. علماً بأنّ المياه العادمة الصناعية تحتوي على العديد من المواد غير العضوية، مثل: الأحماض، و المواد المشعة، والأملاح، و العناصر السامة، مثل الزرنيخ والرصاص، أنظر الشكل (2/ب).



الشكل (2/ب) : مياه عادمة صناعية.

المياه العادمة الزراعية Agricultural Wastewater

ت تتوج المياه العادمة الزراعية عن الأنشطة الزراعية المختلفة، و تشتمل على المياه المستخدمة في غسل المنتجات الزراعية، و تنظيف المعدات الزراعية. و تعدّ المياه المستخدمة في الزراعة مياهاً ملوثة؛ حيث تحتوي على مبيدات حشرية وأسمدة كيميائية وأملاح، أنظر الشكل (2/ج).



أتحقق: أوضح مصادر المياه العادمة. ✓

مراجعة الدرس

1. الفكرة الرئيسية: أوضح المقصود بالمياه العادمة.
2. بعد دراستي لمصادر المياه العادمة؛ أجيب عما يأتي:
 - أ - **أقارن** بين مصادر المياه العادمة من حيث مكوناتها.
 - ب - أحدد نوع مصدر المياه العادمة الناتجة عن كل من الاستخدامات الآتية:
 - المياه الناتجة عن مزارع الدواجن.
 - المياه الناتجة عن غسل الأواني في المطبخ.
 - المياه الناتجة عن تبريد الآلات في المصانع.
3. أوضح أثر المياه العادمة على البيئة.
4. **أقارن** بين المياه الرمادية والمياه السوداء من حيث مصادرها.
5. **أفسر** سبب معالجة المياه العادمة.
6. يوضح الجدول الآتي تأثير درجة الحرارة في معالجة المياه العادمة، أدرسه جيداً، ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه:

كفاءة التحلل الحيوي	كمية الأكسجين المذاب (mg/L)	النشاط البكتيري	درجة الحرارة (°C)
منخفض	12.8	منخفض	5
متوسط	10.2	متوسط	15
مرتفع	8.6	مرتفع	25
مرتفع جداً	7.4	مرتفع جداً	35

- أ - **أصوغ فرضية** توضح العلاقة بين درجة حرارة المياه العادمة والنشاط البكتيري فيها وأثرهما في كمية الأكسجين المذاب فيها.
- ب - **أصدر حكماً**: هل تُعد معالجة المياه العادمة أكثر فاعلية في درجات الحرارة العالية أم المنخفضة؟

الآثار السلبية للمياه العادمة

- Negative Effects of Wastewater

2

الدرس

Pollutants in Wastewater

تشكل المياه العادمة خطراً على البيئة، عند تركها من دون معالجة، فإذا طرحت المياه العادمة في البحار والمحيطات ستتأثر الحياة البحرية، وتموت العديد من الكائنات الحية التي تعيش فيها بسبب الملوثات، أنظر الشكل (3).

ويعد التعامل مع المياه العادمة من أكثر القضايا التي تشغّل العالم، وذلك لما تحتويه هذه المياه من ملوثات خطيرة، سواء أكانت مياهًا عادمة منزليّة أم مياهًا عادمة صناعيّة.

الشكل (3): موت أعدادٍ من الأسماك نتيجة اختلاط المياه العادمة بمياه البحار والمحيطات.

الفكرة الرئيسية:

يسبب التلوث الناتج عن المياه العادمة كثيراً من الأضرار، مثل: تأثيرها على صحة الإنسان، وعلى المياه السطحية والمياه الجوفية.

نتائج العلم:

- أحدد الملوثات الخطيرة على البيئة في نوعي المياه العادمة: المنزلية والصناعية.
- أوضح طائق فحص الملوثات في المياه العادمة.

- أبين تأثير الملوثات الخطيرة على صحة الإنسان، وعلى المياه السطحية والمياه الجوفية.

المفاهيم وأهم مطلبات:

المواد العضوية القابلة للتحلل الحيوي
Biodegradable Organic Matters

مسببات الأمراض Pathogens

المواد العضوية غير القابلة للتحلل الحيوي
Non-Biodegradable Organic Matters

الفلزات الثقيلة Heavy Metals

المغذيات Nutrients

الأكسجين المستهلك حيوياً

Biological Oxygen Demand (BOD)

الأكسجين المستهلك كيميائياً

Chemical Oxygen Demand (COD)

المواد الصلبة العالقة

Total Suspended Solids (TSS)

المواد الصلبة الذائبة

Total Dissolved Solids (TDS)



أبحث:

مستعيناً بمصادر المعرفة المتاحة لدىّ، أبحث عن العوامل المؤثرة في استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة، وأصمّ عرضاً تقديميّاً، وأعرضه أمام زملائي زميلاتي في الصفّ.

تعتمد ملوثات المياه العادمة على مصدرها؛ سواءً أكانت منزليّة أم زراعيّة أم صناعيّة، وت تكون المياه العادمة بشكل عامًّ من مياهٍ بنسبة 99.9%， وموادًّا صلبةً بنسبة 0.1%， وهي تراكيز منخفضةٌ من المواد الصلبة العضويّة وغير العضويّة، وتشكلُ المواد العضويّة الصلبة Organic Solids ما نسبته 70% من المواد الصلبة في المياه العادمة، وتشملُ المواد البروتينيّة والمواد الكربوهيدراتيّة والدهون والزيوت، أمّا المواد غير العضويّة الصلبة Nonorganic Solids فتشكلُ ما نسبته 30% من المواد الصلبة، وتشمل حبيبات الرمل الدقيقة والأملاح المعدنيّة، مثل: أملاح الصوديوم والبوتاسيوم، وفلزاتٍ ثقيلةٍ مثل: الرصاص والزنبق.

الملوثات في المياه العادمة المنزليّة

Pollutants in Domestic Wastewater

تحتوي المياه العادمة المنزليّة على كثيّر من الملوثات، منها:

المواد العضويّة القابلة للتحلل الحيويّ Biodegradable Organic Matters: تسمى المركبات العضويّة التي يمكن أن تتحلل عن طريق العمليات الحيويّة (البيولوجية) المختلفة **المواد العضويّة القابلة للتحلل الحيويّ**. **Biodegradable Organic Matters**، ووجودها داخل المياه يؤدي إلى استنزاف الأكسجين الذائب فيها عن طريق التحلل الحيويّ، وينتُج عن تحلل المواد العضويّة غازات متعددة، بخاصةً عندما تمكث المياه العادمة فترةً طويلةً دون معالجة، ومن هذه الغازات كبريتيد الهيدروجين (H_2S)، والأمونيا (NH_3)، والميثان (CH_4). ومن الأمثلة على هذه الملوثات المواد البروتينيّة والمواد الكربوهيدراتيّة والدهون والزيوت.

مسببات الأمراض Pathogens

تتوافر في المياه العادمة **مسببات الأمراض Pathogens** وهي الكائنات الحيّة الدقيقة وغير الدقيقة التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المختلفة للإنسان أو الحيوان أو النبات في حال وجودها في المياه، ومن الأمثلة عليها: البكتيريا، والديدان، والفيروسات.

المواد العضوية غير القابلة للتحلل الحيوي :

Non-Biodegradable Organic Matters

ت تكون المواد العضوية غير القابلة للتحلل الحيوي Non-Biodegradable

Organic Matters من مواد عضوية لا تتحلل بفعل العمليات الحيوية، ولكنها قد تتحلل بوساطة مؤكسدات كيماوية قوية، وتنتج هذه المواد عن استخدام بعض المنظفات الصناعية في المنازل.

أتحقق : أين أنواع الملوثات الموجودة في المياه العادمة المنزلية.

الملوثات في المياه العادمة الصناعية

Pollutants in Industrial Wastewater

تُستخدم المياه في الصناعات المختلفة بشكل يومي في تبريد الآلات وتنظيفها، ومعالجة المواد الخام، ويتوج عن هذا الاستخدام مياه ملوثة يجري معالجتها في المصانع معالجة أولية قبل طرحها في شبكة الصرف الصحي لشدة خطورتها، انظر الشكل (4).



ومن هذه الملوثات الصناعية:

المواد العضوية غير القابلة للتحلل الحيوي:

Non-Biodegradable Organic Matters

تنتج المواد العضوية غير القابلة للتحلل الحيوي من الصناعات المختلفة، مثل المبيدات الحشرية، وبعض أنواع المنظفات الصناعية.

الفلزات الثقيلة Heavy Metals

تنتج الفلزات الثقيلة Heavy Metals من الأنشطة الصناعية، وتتميز بأنها غير قابلة للتحلل، أو تحلل ببطء شديد، وهي ذات سمية شديدة، ويجب إزالتها من المياه العادمة قبل إعادة استخدامها، وتكون خطورة الفلزات الثقيلة عند وصولها إلى المسطحات المائية في تراكمها داخل بعض الكائنات الحية مثل الأسماك.

المغذيات Nutrients

تحتاج الكائنات الحية إلى المغذيات Nutrients لنموها وتكاثرها، ومن الأمثلة عليها النيتروجين والفسفور، وعند وصولها إلى الأنهر والبحيرات تؤدي إلى نمو الطحالب، وحدوث ظاهرة الإشراط الغذائي.

الأملاح الذائبة Dissolved Salts

تتشكل الأملاح الذائبة Dissolved Salts من الأنشطة الصناعية المختلفة، وهي أملاح غير عضوية ذائبة في الماء، ومن الأمثلة عليها أملاح الكلوريدات، وأملاح الكبريتات.

أتحقق: أفسر سبب خطورة الفلزات الثقيلة الموجودة في المياه العادمة الصناعية.

قياس ملوثات المياه العادمة

Measuring Wastewater Pollutants

تقاس الملوثات في المياه العادمة بطرق عدّة تعتمد على طبيعتها إن كانت قابلة للتحلل الحيوي أو غير قابلة له، ومن حيث هل هي مواد صلبة ذاتية أو مواد عالقة، ومن هذه الطرق:

الأكسجين المستهلك حيوياً (BOD)

في طريقة **الأكسجين المستهلك حيوياً** Biological Oxygen Demand (BOD) تُقاس كمية الأكسجين التي تستهلك حيوياً بوساطة الكائنات الحية الدقيقة، عن طريق أكسدتها المواد العضوية في الماء؛ إذ تشير كمية الأكسجين المستهلك حيوياً إلى مقدار تلوث المياه العادمة بالمواد العضوية القابلة للتحلل الحيوي، فكلما كان مقدار (BOD) كبيراً كان التلوث العضوي في المياه العادمة كبيراً.

الأكسجين المستهلك كيميائياً (COD)

يُقاس التلوث بالمواد العضوية غير القابلة للتحلل حيوياً أو التي تتحلل ببطء شديد في المياه العادمة بطريقة **الأكسجين المستهلك كيميائياً** Chemical Oxygen Demand (COD)، وفي هذه الطريقة تضاف مواد كيميائية مؤكسدة قوية مثل دايكرومات البوتاسيوم وحمض الكبريتيك إلى عينة المياه، وتعمل على أكسدة جميع المواد القابلة للتأكسد، وغير القابلة للتأكسد، أنظر الشكل (5).


الشكل (5): أدوات قياس كمية الأكسجين المستهلك كيميائياً.



مجموع المواد الصلبة العالقة (TSS)

يشمل مجموع المواد الصلبة العالقة (TSS)

المواد العضوية وغير العضوية الصلبة الصغيرة العالقة في الماء، ويعد مؤشرًا على درجة تلوث المياه العادمة، ويجري قياس كمية المواد الصلبة العالقة في الماء من خلال ترشيح عينة المياه في وعاء، انظر الشكل (6)، وتجفيف البقايا المتراشحة على درجة حرارة عالية، ثم إيجاد كتلتها.



مجموع المواد الصلبة الذائبة (TDS)

يُستخدم مجموع المواد الصلبة الذائبة (TDS)؛


بوصفه أحد المؤشرات على درجة تلوث المياه العادمة، وتكون المواد الصلبة الذائبة من مواد عضوية، ومواد غير عضوية، وأيونات ذائبة في الماء، وتُقاس كمية المواد الذائبة في الماء عن طريق تبخير كمية محددة من المياه، وإيجاد كتلة المواد الصلبة الباقيّة بوحدة mg/L، انظر الشكل (7)، مع مراعاة أن تكون المياه التي جرى قياس كمية المواد الذائبة فيها خاليةً من المواد العالقة.

الشكل (6): فصل المواد الصلبة العالقة في المياه.

أين طريقة فصل المواد الصلبة العالقة.

الشكل (7): طريقة قياس كمية المواد الصلبة الذائبة.

أتحقق: أقارن بين طرفيّ BOD و COD من حيث المقادير المقيمة والآلية عملها.



ولتعرّف بعض القيم الناتجة من قياس الملوثات في بعض محطّات المياه العادمة؛ أفقُ النشاط الآتي:

نشاط

قياس بعض الملوثات في إحدى محطات معالجة المياه العادمة

يمثل الجدول الآتي قيم COD و TSS في محطة الخربة السمرا لتنقية المياه العادمة في الأردن، إذ قيّسْتْ في الثامن من شهر حزيران لعام 2020 م؛ حيث جرى فحص المياه العادمة عند مدخل المحطة والمياه العادمة المعالجة عند مخرج المحطة في اليوم نفسه، أدرس الجدول الآتي، ثم أجيِّب عن الأسئلة التي تليه:

TSS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD (mg/L)	المحطة
340	959	498	مدخل المحطة
40	87	3.0	مخرج المحطة

التحليل والاستنتاج:

- أحَدَّدْ مواصفاتِ المياه العادمة عند مدخلِ المحطة، والمياه العادمة المعالجة عند مخرجِها.
- أقارِنْ بينَ كميةِ كُلٌّ منْ COD، وBOD، وTSS عند مدخلِ المحطة ومخرجِها.
- أفسِرْ سببَ ارتفاعِ قيمة COD مقارنة بقيمة BOD عند مدخلِ المحطة.

استنتج مما سبق أنَّ معالجة المياه العادمة في محطة الخربة السمرا تعامل على خفضِ كميةِ كُلٍّ منَ: المواد العضوية، والمواد الصلبة العالقة في الماء.

الآثار السلبية للمياه العادمة

للمياه العادمة آثار سلبية عديدة على البيئة؛ منها ما يتعلّق بصحة الإنسان، ومنها ما يتعلّق بالمياه السطحية والجوفية.

آثار المياه العادمة على صحة الإنسان

Effects of Wastewater on Human Health

تحتوي المياه العادمة على كثير من مسببات الأمراض كالبكتيريا والفيروسات، إذ تعدُّ بيئَةً مناسبَةً لتكاثرِها وانتشارِها؛ ما يزيدُ من خطورة انتشارِ الأمراضِ كالكولييرا والتيفوئيد، ولتعرّف مسببات الأمراض والأمراضِ التي تسبِّبها للإنسان، انظرُ إلى الجدولِ (1).



أعُدُّ فيلماً قصيراً

باستخدامِ برنامج صانع الأفلام (movie maker)، يوضحُ الآثار السلبية للمياه العادمة على الإنسان والبيئة، وأحرصُ على أنَّ يشملَ الفيلم صوراً توضيحيةً، ثمَّ أشارَ كُلَّ معَ زملائي / زميلاتي في الصفَّ.

الجدول (1): مسببات الأمراض الموجودة في المياه العادمة.

مسببات الأمراض	الأمراض التي تسببها للإنسان
البكتيريا	التيفوئيد، الكوليرا
الفيروسات	التهاب الكبد الفيروسي، التهاب الجهاز الهضمي
الأميبا	الزحار الأمبي
الديدان (ديدان الإسكارس، الديدان الشعري، الدودة الشريطية)	الغثيان والقيء، والإسهال

آثار المياه العادمة على المياه السطحية والمياه الجوفية

Effects of Wastewater on Surface Water and Groundwater

عند وصول المياه العادمة إلى المسطحات المائية من بحار وبحيرات وأنهار؛ تعمل على تلوثها وتغيير خصائصها الفيزيائية والكيميائية والحيوية، فمثلاً؛ وجود المغذيات في المياه العادمة يؤدي إلى حدوث ظاهرة الإثارة الغذائيّة **Eutrophication**، في المسطحات المائية التي تصل إليها، حيث تنمو الطحالب بشكل كبير بفعل وجود المغذيات، أنظر الشكل (8)، وعند موتها تتحلل بوساطة البكتيريا اللاهوائية؛ فيستترف الأكسجين الذائب في المياه، ويموت عدد كبير من الكائنات المائية، ثم تنشط البكتيريا اللاهوائية في الماء وتعمل على تحلل المواد العضوية.

الربط بالجغرافيا

تؤدي المياه العادمة إلى تلوث البحار المغلقة بصورة أكبر من تلوث المحيطات والبحار المفتوحة، حيث يساعد المد والجزر والتيارات البحرية في انتشار الملوثات وتنقلي تركيزها؛ لذلك فإن قدرة البحار شبه المغلقة مثل البحر الأبيض المتوسط على استيعاب الملوثات محدودة.

الشكل (8): نمو الطحالب في المسطحات المائية بفعل مواد الإثارة الغذائية.





أعدَّ فيلِمًا قصِيرًا

باستخدامِ برنامجِ صانِعِ الأفلامِ (movie maker) يوضحُ تأثيرِ الماءِ العادمةِ على السلسلةِ الغذائيةِ المائيةِ، وأحرِصُ علىَ أنْ يشملَ الفيلِمُ صورًا توضيحيَّةً، ثمَّ أشارِكُه زملائِي / زميلاتِي فيِ الصِفَّ.

أيضاً تحتوي الماءُ العادمةُ علىَ الفلزَاتِ الثقيلةِ، وفي حالِ وصولِها إلىِ البحارِ والمحيطاتِ قدْ تراكمُ فيِ أجسامِ الكائناتِ الحيةِ، وتنتقلُ منْ كائنٍ حيٍّ إلى آخرَ عبرَ السلسلةِ الغذائيةِ؛ الأمُّ الذي يؤثِّرُ فيِ التوازنِ البيئيِّ داخلَ البحارِ والمحيطاتِ، وتعملُ الملوثاتُ على تدميرِ الشعابِ المرجانيةِ، وموتِ كثيِّرٍ منَ الكائناتِ العحِيَّةِ التي تتحذُّ المرجانَ مأوىً لها.

كذلكَ يؤدي وصولُ الماءِ العادمةِ إلىَ الأحواضِ المائيةِ الجوفيةِ إلى تلوثِها وتصبُّغُ غيرَ صالحَةٍ للشربِ؛ ما يقلُّلُ منْ كميةِ المواردِ المائيةِ المتاحةِ، انظرِ الشكلَ (9).

أَتَحَقَّقُ: أناقشُ الآثارَ السلبيةَ للماءِ العادمةِ على صحةِ الإنسانِ. ✓

الشكلُ (9): تلوثُ الماءِ الجوفيَّةِ بسبِبِ تسربِ الماءِ العادمةِ.

أوْضَعْ: كيفَ تتلوثُ الماءُ الجوفيَّةُ منَ الماءِ العادمةِ؟



مراجعة الدرس

1. **الفكرة الرئيسية:** أوضح تأثير الماء العادمة في صحة الإنسان.
2. **قارن** بين الملوثات العضوية المنزلية والملوثات العضوية الصناعية، من حيث قابليتها للتحلل.
3. أوضح تأثير الماء العادمة على السلسل الغذائية المائية.
4. **أفسر** آلية حدوث ظاهرة الإثراء الغذائيّ.
5. **أفسر** العلاقة بين وجود المواد العضوية القابلة للتحلل الحيوي ووجود الغازات في الماء العادمة.
6. **أصنف** الملوثات الآتية إلى مواد عضوية ومواد غير عضوية:
كربوهيدرات، أملاح، عناصر معدنية، دهون.
7. أذكر الطريقة التي يُقاس بها كلّ ممّا يأتي:
 - المواد الصلبة الذائبة من مواد عضوية، وأخرى غير عضوية، وأيونات في الماء.
 - المواد العضوية والمواد غير العضوية العالقة في الماء.
 - المواد العضوية غير القابلة للتحلل الحيوي.
 - المواد العضوية القابلة للتحلل الحيوي.
8. **أطرح سؤالاً** إجابته: ظاهرة الإثراء الغذائي.
9. **السبب والنتيجة:** ما أثر وصول مياه عادمة تحتوي على تراكيز عالية من الفلزات الثقيلة إلى المسطحات المائية؟

معالجة المياه العادمة

Wastewater Treatment

3

الدرس

محطات معالجة المياه العادمة

Wastewater Treatment Plants

تعرفت سابقاً بالأضرار التي تسببها المياه العادمة في صحة الإنسان والمياه السطحية والمياه الجوفية، ولتفادي هذه الأضرار وحفاظاً على صحة الإنسان والبيئة؛ تجري معالجتها في محطات خاصة، وتُعرف معالجة المياه العادمة Wastewater Treatment

بأنّها مجموعة من العمليات الفيزيائية والكيميائية والحيوية (البيولوجية) التي تهدف إلى إزالة الملوثات العضوية وغير العضوية من المياه العادمة، والتخلص من أكبر نسبة ممكّنة من تلك الملوثات، ويمكن الاستفادة من المياه العادمة المعالجة بصفتها مورداً مهماً من موارد المياه غير التقليدية، وتتم معالجة المياه العادمة في محطات خاصة تسمى محطات معالجة المياه العادمة، أنظر الشكل (10) الذي يوضح إحدى محطات معالجة المياه العادمة.

الشكل (10): إحدى محطات معالجة المياه العادمة.



الفكرة الرئيسية:

تعالج المياه العادمة في محطات خاصة لتنقيتها، ويستفاد من المياه الناتجة عن المعالجة في مجالات عدّة.

نتائج التعلم:

- أصمّ تخطيطاً انسيايّاً لمحطة معالجة المياه العادمة.
- أشرح الأفكار العلمية والتكنولوجية التي تبني عليها محطات التنقية.
- أصف بدقة إمكانية الاستفادة من المياه العادمة المنقاة في بيئتي.
- أعطي أمثلة على أنّ المياه العادمة مصدر مهم من مصادر المياه.
- أبين من خلال بيانات حقيقة كمية المياه العادمة في مدّيتي.

المفاهيم والمصطلحات:

معالجة المياه العادمة

Wastewater Treatment

المعالجة الفيزيائية

Physical Treatment

المعالجة الكيميائية

Chemical Treatment

المعالجة الحيوية (البيولوجية)

Biological Treatment

Sludge الحمأة

أنواع معالجة المياه العادمة

تجري معالجة المياه العادمة خلال مراحل متتابعة تُستخدم فيها أنواع متعددة من المعالجة، وهي **المعالجة الفيزيائية Physical Treatment**، **المعالجة الكيميائية Chemical Treatment**، **المعالجة الحيوية Biological Treatment**، ولتعرف أنواع معالجة المياه العادمة؛ انفذ النشاط الآتي:

نشاط

أنواع معالجة المياه العادمة

أدرس الجدول الآتي الذي يوضح أنواع المعالجة الفيزيائية والكيميائية والحيوية للمياه العادمة، ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه:

عمليات المعالجة	الوصف	نوع المعالجة
- الطفو. - الترسيب الطبيعي بفعل الجاذبية. - الترسيب عبر وسٍ حَبِيٍّ.	تعتمد المعالجة الفيزيائية على الخواص الطبيعية للمواد والسوائل، مثل الطفو والترسيب، ويجري فيها إزالة كمية كبيرة من الملوثات كبيرة الحجم.	المعالجة الفيزيائية
- الترويض الكيميائي. - التعقيم. - الادمصاص بالكريbones. - الأسموزة العكسية.	تعتمد المعالجة الكيميائية على التفاعلات الكيميائية، وتجري خلالها إزالة أنواع معينة من الملوثات التي تصعب إزالتها بالطرق الأخرى.	المعالجة الكيميائية
- عمليات الحمأة المنشطة. - بحيرات الأكسدة.	تعتمد المعالجة الحيوية على النشاط الحيوي للكائنات الحية الدقيقة في تحلل المواد العضوية القابلة للتحلل حيوياً.	المعالجة الحيوية

التحليل والاستنتاج:

- أذكر عمليات المعالجة المصاحبة لكل نوع من أنواع المعالجة الثلاثة.
- أحدد العامل الذي يعتمد عليه كل نوع من أنواع المعالجة الثلاثة.
- أتبأ ما طبيعة الملوثات التي يجري التخلص منها في كل نوع من أنواع المعالجة الثلاثة؟

الربط بالبيئة

تُعدّ المياه العادمة مصدرًا لإنتاج طاقة متجددة بحيث يمكن تحويل المواد العضوية الموجودة فيها إلى غاز حيوي يستخدم لتوليد الكهرباء أو لتدفئة المباني.

إن استخدام المياه العادمة كمصدر للطاقة النظيفة يعزز التحول نحو استثمار المخلفات بشكل مستدام ويقلل الأثر السلبي على البيئة.

الشكل (١١): مراحل معالجة المياه العادمة.

أحد مراحل المعالجة التي تنتُج عن طريقها الحمأة.

تعتمد المعالجة الفيزيائية على الخواص الطبيعية للمواد، مثل عمليات ترسيب المواد بفعل الجاذبية، وإزالة المواد الطافية على سطح السائل بسبب اختلاف الكثافة، أما بالنسبة إلى المعالجة الكيميائية فتعتمد على التفاعلات الكيميائية، يجري التخلص من الملوثات التي يصعب التخلص منها بالمعالجة الفيزيائية والحيوية (البيولوجية)، مثل المواد العالقة بالماء التي يصعب ترسيبها بالطريق الطبيعي.


أما المعالجة الحيوية (البيولوجية) فتعتمد على النشاط الحيوي للكائنات الحية في تحلل المواد العضوية، مثل عمليات المعالجة ببكتيريات الأكسدة التي تعد أبسط عمليات المعالجة الحيوية، حيث يحدث تحلل المواد العضوية بواسطة البكتيريا الهوائية.

أتحقق: أفسر دور العمليات الحيوية في تنقية المياه العادمة.

مراحل معالجة المياه العادمة

Stages of Wastewater Treatment

تمر معالجة المياه العادمة بعدد من المراحل، وفي كل مرحلة يتم إزالة نوع معين من الملوثات، أنظر الشكل (١١).



المعالجة التمهيدية Preliminary Wastewater Treatment

تضم مرحلة المعالجة التمهيدية عمليات المعالجة الفيزيائية مثل: التصفية باستخدام مصافي كبيرة لإزالة الرمل والحسى، وعملية الطفو لإزالة الدهون والزيوت وبعض المواد خفيفة الوزن، كذلك يجري التخلص في هذه المرحلة من نسبة قليلة من المواد العضوية القابلة للتحلل والمواد العالقة، وتعمل تنقية المياه في هذه المرحلة على حماية أجهزة المحطة، ومنع انسداد الأنابيب فيها.

المعالجة الابتدائية Primary Wastewater Treatment

تحدث في هذه المرحلة إزالة جزء من الأجسام الصلبة العضوية وغير العضوية، والمواد العالقة عن طريق عمليات المعالجة الفيزيائية مثل: التصفية والترسيب، وفي هذه المرحلة يجري فصل الأجسام الصلبة على شكل حمأة Sludge وتنتج عنها الحمأة الأولية. وتُعرف الحمأة بأنها المواد الصلبة العضوية وغير العضوية التي ترسب أثناء معالجة المياه العادمة، أنظر الشكل (12).

المعالجة الثانوية Secondary Wastewater Treatment

تضم مرحلة المعالجة الثانوية عمليات المعالجة الحيوية بوجود الأكسجين، وذلك باستخدام البكتيريا الهوائية التي تعمل على تحلل المواد العضوية في المياه العادمة، حيث تجري إزالة نسبة كبيرة من المواد العضوية القابلة للتحلل حيوياً، والمواد العالقة التي لم ترسب في مرحلة المعالجة الابتدائية وتنتج عنها الحمأة الثانوية.

المعالجة الثلاثية أو المتقدمة Tertiary Wastewater Treatment

تطبق مرحلة المعالجة الثلاثية عندما يكون هناك حاجة إلى ماء نقى بدرجة عالية، حيث تجري إزالة الملوثات مثل المغذيات والمواد السامة والمواد العالقة صغيرة الحجم، ومسبيات الأمراض، وذلك عن طريق طرائق عدّ منها: الترويّب الكيميائي، والادمصاص بالكربون، والإسموزية العكسية، وتعقيم المياه العادمة.



الشكل (12): الحمأة التي تترسب في أثناء معالجة المياه العادمة.

أفخز تنتج من معالجة المياه العادمة كمية كبيرة من الحمأة التي تجري معالجتها، أفخز بمخاطر استخدام الحمأة غير المعالجة.

✓ **أتحقق:** أوضح أهمية المعالجة التمهيدية في معالجة المياه العادمة.



أبحثُ:

مستعيناً بمصادر المعرفة المتوافرة لدىَّ، أبحثُ عن عملية الترويب الكيميائيِّ Chemical Coagulation وكيفَ يتمُّ التخلصُ من خاللِها من الأجسام الصلبة العالقةِ في الماءِ، وأصمم عرضاً تقديمياً وأعرضه أمام زملائي/ زميلاتي في الصفّ.

الشكلُ (13): محطةُ الخربة السمرا التي تقعُ في محافظة الزرقاء.

يعدُّ الأدمساصلُ بالكربون Carbon Adsorption أحدَ طرائق مرحلة المعالجةِ المتقدمةِ للمياه العادمةِ، وذلكَ باستخدامِ الكربون المنشطِ الذي يُصنَعُ منْ موادَ كربونيةٍ مختلفةٍ أهمُّها الفحمُ بعدَ معالجته بطرائق كيميائيةٍ وفيزيائيةٍ، حيثُ تجعله يمتلكُ مساحةً سطحيةً عاليةً وسطحاً مسامياً يساعدُ على التصاقِ الملوثاتِ بسطحِه وترسيها في مساماتِ حبيباتِ الكربون المنشطِ؛ حيثُ تمرُّ المياه العادمةُ على خزاناتٍ تحتوي على حبيباتِ الكربون المنشطِ، وذلكَ للتخلصِ منَ الروائحِ الكريهةِ وبعضِ المركباتِ العضويةِ السامةِ، والملوثاتِ المقاومةِ للمعالجةِ الحيويةِ.

محطاتُ معالجةِ المياه العادمةِ في الأردن Wastewater Treatment Plants in Jordan

تمَ إنشاءُ حوالي اثنينِ وثلاثينَ محطةً معالجةً مياهً عادمةً تخدمُ المدنَ والقرى والتجمعاتِ السكنيةِ في مختلفِ محافظاتِ المملكةِ، أنظرُ الشكلَ (13) الذي يوضحُ محطةً الخربة السمرا.

وتعملُ محطاتُ معالجةِ المياه العادمةِ في الأردن بطرقٍ ووسائلٍ علميةٍ حديثةٍ، وفقَ المعاييرِ العالميةِ العالميةِ التي تحافظُ على الصحةِ والبيئةِ، وتتمُ الاستفادةُ منَ المياهِ المعالجةِ في أغراضِ الزراعةِ، ففي عامِ (2018) م قامتِ المحطاتُ باستقبالِ 173.93 مليونَ مترٍ مكعبٍ، ونتجَ عنها 166.63 مليونَ مترٍ مكعبٍ، واستثمرتْ 149.5 مليونَ مترٍ مكعبٍ في أغراضِ عدَّةٍ؛ إذ إنَّها تُستخدمُ بعدَ خلطِها بمياهِ الفيضاناتِ ومياهِ الجريانِ منَ الأوديةِ لأغراضِ زراعيةٍ وصناعيةٍ، ولتعرُّفُ بعضِ محطاتِ معالجةِ المياه العادمةِ؛ أنفذُ النشاطَ الآتي:



محطات معالجة المياه العادمة في الأردن

أدرس الجدول الآتي الذي يمثل بعض محطات معالجة المياه العادمة في الأردن، ويمثل بيانات لعام (2018) م، ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه:

الرقم	اسم المحطة	كمية المياه العادمة الداخلة (مليون متر مكعب في السنة)	كمية المياه العادمة المعالجة الخارجية (مليون متر مكعب في السنة)	كمية المياه المعالجة المستنفدة (مليون متر مكعب في السنة)
1	محطة تنقية الخربة السمرا	120.72	117.10	117.10
2	محطة تنقية السلط	3.59	3.19	3.183
3	محطة تنقية كفرنجة	1.30	1.25	1.249
4	محطة تنقية عين الباشا	5.39	5.12	5.119
5	محطة تنقية الكرك	0.55	0.54	0.536
6	محطة تنقية معان	0.95	0.92	0.651
7	محطة تنقية العقبة الميكانيكية	4.51	3.90	3.90

التحليل والاستنتاج:

- أحدّد أي المحطات تحتوي على أكبر كمية مياه عادمة يتم تنقيتها؟ وأيها تحتوي على أقل كمية؟
- أتبأ:** ما العوامل المؤثرة في كمية المياه العادمة الداخلة إلى المحطة؟
- أتوقع** أثر المياه العادمة المعالجة الخارجية من هذه المحطات على السدود التي تصب فيها.

استنتج مما سبق أن كمية المياه العادمة الداخلة إلى المحطات المختلفة تختلف وتتباين من محطة إلى أخرى، حيث تعتمد الكمية على عوامل عديدة، منها: عدد سكان المنطقة، وطبيعة الأنشطة المنزلية والتجارية.

أتحقق: أوضح العوامل التي تعتمد عليها كمية المياه الداخلة إلى محطات معالجة المياه العادمة.

أبحث: مستعينا بمصادر المعرفة المتوافرة لدىّ؛ أبحث عن إحدى محطات معالجة المياه العادمة في الأردن، وأين كيف تجري الاستفادة من المياه المعالجة فيها، ثم أعد عرضاً تقديميّاً عنه، وأعرضه أمام زملائي / زميلاتي في الصف.



استخدامات المياه العادمة المعالجة

Uses of Treated Wastewater



أمثلُ بيانياً باستخدامِ
برمجية (excel)، كميةَ المياهِ الداخلةِ
لمحطاتِ معالجةِ المياهِ العادمة،
وكميةَ المياهِ الخارجيةِ منها، وكميةَ
المياهِ المستغلةِ بعدَ المعالجةِ، في
الشاطِ السابقِ صفحَةِ (76)،
يمكُنُني اختيارُ (4) محطاتٍ
منها على الأقلّ، ثمَّ أشاركُهُ
زملائي / زميلاتي في الصفّ.

✓ **أَتَحَقَّقُ:** أحَدُّ بعْضِ
استخداماتِ المياهِ العادمةِ
المعالجةِ.

الشكلُ (14) : زراعةُ الذرةِ العلفيَّةِ في
جنوبِ عمانَ.

لقد أدى شُحُّ الموارِدِ المائيةِ إلى البحثِ عنْ مصادرَ مائِيَّةِ غيرِ
تقليديَّة، منها إعادةُ استخدامِ المياهِ العادمةِ المعالجةِ، ويعتمدُ استخدامُ
المياهِ العادمةِ المعالجةِ على درجةِ المعالجةِ؛ فبعضُ الاستخداماتِ
يحتاجُ معالجةً ثانويَّةً، وبعضُها الآخرُ يحتاجُ معالجةً متقدمةً.

ومنَ استخداماتِ المياهِ العادمةِ المعالجةِ في الصناعةِ تبريدُ الماكيناتِ،
وغسلُ بعضِ المعداتِ والآلاتِ، أما استخدامُها في الزراعةِ فيختلفُ
حسبَ درجةِ معالجةِ المياهِ العادمةِ؛ فمثلاً يمكنُ الاستفادةُ منَ المياهِ
المعالجةِ ثانويَّاً في ريِّ المزروعاتِ التي تكونُ ثمارُها بعيدَةً عنِ الأرضِ،
بحيثُ يمكنُ حمايتها منَ التلوثِ، وريِّ الخضراواتِ التي تُطهى ولا تؤكلُ
طازِجةً، وتكونُ سيقانُ نباتاتها بعيدَةً عنْ سطحِ الأرضِ، أما إذا جرتُ
معالجةُ المياهِ العادمةِ بطريقةٍ متقدمةٍ فيمكنُ استعمالُها لريِّ النباتاتِ
التي تؤكلُ نبيَّةً وجميعِ أنواعِ المحاصيلِ، ويمكنُ استخدامُ المياهِ العادمةِ
المعالجةِ في استصلاحِ مساحاتٍ واسعةٍ منَ المناطقِ الصحراويةِ،
وزراعةِ الغاباتِ، وريِّ الحدائقِ والمسطحاتِ الخضراءِ.

ومنَ المشاريعِ الرياديَّةِ في قطاعِ الصرفِ الصحيِّ في الأردنِ مشروعُ
زراعةِ الأعلافِ في أراضيِّ جنوبِ عمانَ التي افتتحتها وزارةُ المياهِ والريِّ
في شهرِ تشرينِ الأوَّلِ منْ عامِ 2015م، وذلكَ بعدَ إنشاءِ محطةِ صرفٍ
صحيٍّ (تنقيةِ جنوبِ عمانَ)، وهيَ منَ المحطاتِ الصديقةِ للبيئةِ حيثُ
تعملُ بأحدثِ أنظمةِ المعالجةِ، ويتمُّ الاستفادةُ منَ المياهِ العادمةِ المعالجةِ
في زراعةِ الشعيرِ والذرةِ العلفيَّةِ، انظرُ الشكلَ (14).



مراجعة الدرس

1. **الفكرة الرئيسية:** تتبع المراحل الرئيسية في معالجة المياه العادمة في محطات معالجة المياه العادمة.
2. أوضح المقصود بالمصطلحات الآتية:
الحمأة، معالجة المياه العادمة، المعالجة الفيزيائية.
3. أصف استخدامات المياه العادمة بعد معالجتها.
4. **أقارن** بين المعالجة الابتدائية والمعالجة الثانوية من حيث: العمليات المتضمنة داخل كل مرحلة، والملوثات التي تجري إزالتها.
5. أحدد مرحلة معالجة المياه العادمة التي يجري فيها ما يأتي:
 - إزالة نسبة كبيرة من المواد العضوية القابلة للتحلل حيوياً.
 - إزالة المغذيات مثل: النيتروجين والفسفور.
 - تعقيم المياه من مسببات الأمراض.
 - إزالة المواد الصلبة الكبيرة.
6. **أصدر حكما:** هل يعتبر استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة والصناعة حللاً مستداماً لمشكلة شح الموارد المائية؟ أبرر إجابتي.

الإثراء والتلوّح

فوائد الحمأة | The Benefits of the Sludge

تنتج من معالجة المياه العادمة كميات كبيرة من الحمأة التي ترسب في أحواض الترسيب الابتدائية والثانوية، وتميّز الحمأة في أحواض الترسيب الابتدائية برأحتها الكريهة؛ بسبب احتوائها على الأمونيا، أما الحمأة المترسبة في أحواض الترسيب الثانوية فلا رائحة لها؛ بسبب تعريضها إلى عمليات تهوية شديدة، وتجري معالجة الحمأة قبل استخدامها للتأكد من إزالة الملوثات الضارة منها، والتخلص من الماء الموجود فيها وتخزينها.

ثمة استخدامات عدّة للحمأة، منها: استخدامها في الزراعة بعد معالجتها حيواناً وكميائياً وحرارياً، حيث تخضع الحمأة قبل استخدامها إلى فحص نسبة المادة العضوية، والرقم الهيدروجيني، وكمية النيتروجين والأمونيا والفسفور؛ لتعريف خصائصها قبل استخدامها، ومن ثم تُستخدم الحمأة المجففة سلاداً للمزروعات، حيث تزود المحاصيل الزراعية بكثير من العناصر الغذائية التي تحتاجها، مثل: النيتروجين والفسفور، فضلاً عن أنها تُستخدم في صناعة الزجاج، وباعتبارها مادة مالئة في صناعة الطوب والأسمدة؛ إذ تزيد من محتوى المادة الصلبة فيها.

الكتابة في الجيولوجيا

تُستخدم الحمأة في تصنيع الكمبوزت، أبحث في مصادر المعرفة المتاحة عن مفهوم الكمبوزت واستخداماته، ثم أكتب مقالة عن ذلك ثم أشارك ما أكتبه مع زملائي / زميلاتي في الصف.



مراجعة الوحدة

السؤال الأول:

3. من الأمثلة على المغذيات الموجودة في المياه العادمة التي تسبب ظاهرة الإثراء الغذائي:
أ - النيتروجين.
ب- الكلوريدات.
ج- السيليكات.
د- الكربونات.

4. أي من الأمراض التي تسبّبها الأميبا؟
أ - الزحار الأميمي.
ب- التهاب الكبد الفيروسي.
ج- الكوليرا.
د- الحمى التيفية.

السؤال الثالث:

أفسر العبارات الآتية تفسيرًا علميًّا دقيقًا:

- 1 - يؤدي التلوث بال المياه العادمة إلى الإخلال بالتوازن البيئي.
2 - وجود الفلزات الثقيلة في المياه من أخطر الملوثات.
3 - يتراوح لون المياه العادمة بين اللون الرمادي واللون الأسود.

السؤال الرابع:

أوضح العوامل التي تعتمد عليها كمية المياه العادمة الداخلة إلى محطات تنقية المياه العادمة.

السؤال الخامس:

أوضح أهمية البكتيريا الهوائية في مرحلة المعالجة الثانوية للمياه العادمة.

السؤال السادس:

أصنف العمليات الآتية إلى: عملياتٍ فيزيائية، وأخرى كيميائية، وثالثة حيوية:
التعقيم، الترسيب عبر وسط حبيبي، عمليات الحماة المنشطة، الطفو، بحيرات الأكسدة.

- 1..... الماء التي تطرّحها المنازل،

والمصانع، والمزارع، وال محلات التجارية في شبكة الصرف الصحي أو الحفر الامتصاصية بعد حدوث تغيير في خصائصها الفيزيائية والكيميائية والحيوية.

- 2..... مجموعة من العمليات الفيزيائية والكيميائية والحيوية التي تهدف إلى إزالة الملوثات العضوية وغير العضوية من المياه العادمة، والتخلص من أكبر نسبة ممكنة من تلك الملوثات.

- 3..... المواد الصلبة العضوية وغير العضوية التي ترسب أثناء معالجة المياه العادمة.
- 4..... الكائنات الحية الدقيقة وغير الدقيقة التي يؤدي وجودها في المياه العادمة إلى الإصابة بالأمراض سواء للإنسان، أم النبات، أم الحيوان.

السؤال الثاني:

أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:

1. سبب الرائحة الكريهة في المياه العادمة يعود إلى وجود غاز:
أ - كبريتيد الهيدروجين.
ب- ثاني أكسيد الكربون.
ج- النيتروجين.
د- الميثان.


2. أكبر كمية من المياه العادمة تجري معالجتها في محطة تغذية:
أ - عين البasha.

- ب- الخربة السمرا.
ج- السلط.
د- الكرك.

مراجعة الوحدة

السؤال السادس:

أدرس المخطط الآتي الذي يبين مراحل معالجة المياه العادمة ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه:




- أفسر: لماذا تعد المرحلة التمهيدية أساسية لمعالجة المياه العادمة؟
- أحد طبيعة المواد التي تجري إزالتها في مرحلتين المعالجة الابتدائية والثانوية.
- استنتج أهمية مرحلة المعالجة الثالثية في تنقية المياه العادمة.

السؤال الثامن:

أوضح كيف يمكن التخلص من الملوثات غير القابلة للتحلل حيوياً في المياه العادمة؟

السؤال التاسع:

أكمل المخطط المفاهيمي الآتي بالإجابة الصحيحة:



(أ)

ارتفاع الموجة **Wave Height**: المسافة الرأسية بين قمة الموجة وقاعها.
الأكسجين المستهلك حيوياً **BOD**: طريقة قياس كمية الأكسجين التي تُستهلك حيوياً بوساطة الكائنات الحية الدقيقة؛ للحصول على الطاقة، عن طريق أكسدة المواد العضوية في الماء.

الأكسجين المستهلك كيميائياً **COD**: طريقة قياس التلوث بالمواد العضوية غير القابلة للتحلل حيوياً أو تحلل ببطء شديد؛ وذلك بإضافة مواد كيميائية مؤكسدة قوية مثل: دايكرومات البوتاسيوم وحمض الكبريتيك إلى عينة المياه، وتعمل على أكسدة جميع المواد القابلة للتأكسد وغير القابلة للتأكسد. **أملاح ذاتية** **Dissolved Salts**: أملاح غير عضوية ذاتية في الماء مثل: أملاح الكلوريدات وأملاح الكبريتات، وتتتج من الأنشطة الصناعية المختلفة.

أمواج تسونامي **Tsunami Waves**: أمواج بحرية ضخمة ينتج معظمها بفعل الزلازل التي تحدث في قيعان المحيطات، ويمكن أن تكون بسبب الانفجارات البركانية تحت الماء أو الانفجارات النووية وغيرها.

(ت)

تأثير كوريوليس **Coriolis Effect**: انحراف التيارات الهوائية أو المحيطية نتيجة دوران الأرض حول نفسها؛ إذ تنحرف هذه التيارات نحو يمين حركتها في النصف الشمالي من الكره الأرضية، ونحو يسار حركتها في نصفها الجنوبي.

تكسر الأمواج **Breaking Waves**: انهيار الأمواج وارتطامها بالقاع عند اقترابها من الشاطئ؛ وذلك لأن الأمواج القادمة تصبح أعلى وأكثر ميلاً، وغير مستقرة.

تيارات سطحية **Surface Currents**: حركة المياه بشكلٍ أفقى في الجزء العلوي من سطح المحيط؛ بسبب حركة الرياح العالمية الدائمة.

تيارات صاعدة **Upwelling Currents**: صعود تيارات المياه الباردة إلى الأعلى؛ لتحل محل المياه السطحية الدافئة التي أزيحت بوساطة الرياح. وتنشر على امتداد السواحل الغربية للقارات.

تيار المحيط **Ocean Current**: حركة المياه المحيط باستمرار في مسارات محددة باتجاهٍ أفقى أو عمودي، وتنشأ بسبب حركة الرياح أو الاختلاف في كثافة المياه أو بسبب المد والجزر.

(ج)

جبهة هوائية باردة Air Front: المنطقة الفاصلة بين كتلتين هوائيتين مختلفتين في خصائصهما عند التقائهما.
جبهة هوائية باردة Cold Air Front: الجبهة الهوائية التي تكون عندما تتحرك كتلة هوائية باردة بشكل سريع نحو كتلة هوائية دافئة تتحرك ببطء، يرمز إليها على خريطة الطقس بخط منحنٍ تبرز منه مثلثات باللون الأزرق باتجاه حركة الكتلة الهوائية الباردة.

جبهة هوائية دافئة Warm Air Front: الجبهة الهوائية التي تكون عندما تتحرك كتلة هوائية دافئة بشكل سريع نحو كتلة هوائية باردة تتحرك ببطء، ويرمز إليها على خريطة الطقس بخط منحنٍ تبرز منه أقواس باللون الأحمر باتجاه حركة الكتلة الهوائية الدافئة.

(ح)

الحزام الناقل العالمي Global Conveyer Belt: طريق عالمي عام ومحدد تنقل المياه فيه حول العالم وتسلكه التيارات العميقه ببطء في قاع المحيط، ثم تصعد على شكل تيارات صاعدة نحو الأعلى، وتكتمل حركته على سطح المحيط بتيارات سطحية.

الحمأة Sludge: المواد الصلبة العضوية وغير العضوية التي ترسب أثناء معالجة المياه العادمة.

(خ)

خطوط تساوي الضغط الجوي Isobars: الخطوط التي تصل بين القيم المتساوية من الضغط الجوي.

(س)

سعة الموجة Amplitude: نصف المسافة الرئيسية بين قمة الموجة وقاعها، وتمثل نصف ارتفاع الموجة.

(ط)

طول موجي Wavelength: المسافة الأفقية بين أي قمتين متاليتين أو قاعين متاليين.

(ف)

فلزات ثقيلة Heavy Metals: الفلزات التي تنتج من الأنشطة الصناعية، وتميز بأنها غير قابلة للتحلل، أو تتحلل ببطء شديد.

(ك)

كتلة هوائية Air Mass: كمية ضخمة من الهواء المتجانس في خصائصه من حيث درجات الحرارة والرطوبة، تمتد أفقياً فوق مساحة واسعة على سطح الأرض وقد تصل إلى آلاف الكيلومترات، وتمتد بضعة كيلومترات رأسياً قد تصل إلى 10 km تقريباً.

كتلة هوائية مدارية بحرية **Maritime Tropical Air Mass**: كتلة هوائية تنشأ فوق المحيطات في المناطق المدارية الرطبة، تمتاز بدرجات حرارة أقل من الكتل الهوائية المدارية القارية، كذلك فهي أكثر رطوبة، ويرمز إليها بالرمز (mT).

كتلة هوائية مدارية قارية **Continental Tropical Air Mass**: كتلة هوائية حارة جافة تكون فوق المناطق المدارية القارية والمناطق شبه المدارية القارية، ويرمز إليها بالرمز (cT).

كتلة هوائية قطبية بحرية **Maritime Polar Air Mass**: كتلة هوائية تتشكل فوق المحيطات القرية من المناطق القطبية الباردة، وتمتاز بأنها باردة ورطبة، ويرمز إليها بالرمز (mP).

كتلة هوائية قطبية قارية **Continental Polar Air Mass**: كتلة هوائية باردة جافة، تتشكل فوق المناطق القطبية الباردة، ويرمز إليها بالرمز (cP).

(م)

مُد وجزر **Tides**: تعاقب ارتفاع مستوى سطح البحر وانخفاضه؛ بسبب تأثير قوي جذب القمر والشمس على الأرض. ويعود المد موجة ضخمة يصل طولها إلى آلاف الكيلومترات، لكن ارتفاعها في المحيطات قليل.

مرتفع جوي **High- Pressure**: منطقة تكون قيم الضغط الجوي في مركبها أكبر من قيم الضغط الجوي في المناطق المجاورة، ويقل الضغط الجوي كلما ابتعدنا نحو الخارج، يرمز إلى المرتفع الجوي على خريطة الطقس بالرمز (H) بلون أزرق.

مسببات الأمراض **Pathogens**: الكائنات الحية الدقيقة وغير الدقيقة التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المختلفة عند وجودها في المياه، ومن الأمثلة عليها: البكتيريا، والطحالب، والديدان، والفيروسات.

معالجة حيوية (بيولوجية) **Biological Treatment**: معالجة تعتمد على النشاط الحيوي للكائنات الحية الدقيقة في تحليل المواد العضوية القابلة للتحلل حيوياً.

معالجة فизيائية **Physical Treatment**: معالجة تعتمد على الخواص الطبيعية للمواد والسوائل، مثل: الطفو والترسيب، ويتم فيها إزالة كمية كبيرة من الملوثات كبيرة الحجم.

معالجة كيميائية **Chemical Treatment**: معالجة تعتمد على التفاعلات الكيميائية، وتجري عن طريقها إزالة أنواع معينة من الملوثات التي يصعب إزالتها بالطرق الأخرى.

معالجة المياه العادمة **Wastewater Treatment**: مجموعة من العمليات الفيزيائية والكيميائية والحيوية

التي تهدف إلى إزالة الملوثات العضوية وغير العضوية من المياه العادمة، وإلى التخلص من أكبر نسبة ممكنة من تلك الملوثات.

مغذيات Nutrients: العناصر التي تحتاجها الكائنات الحية لنموها وتكاثرها، ومن الأمثلة عليها النيتروجين والفسفور.

ملوحة Salinity: مجموع كميات المواد الصلبة الذائبة في الماء، ويُعبر عنها بجزء من الألف (%).
منخفض جوي Low-Pressure: المنطقة التي تكون قيم الضغط الجوي في مركزها أقل من قيم الضغط الجوي في المناطق المجاورة لها ويزداد الضغط الجوي بالابتعاد نحو الخارج، يُرمز إلى المنخفض الجوي على الخريطة السطحية للطقس بحرف (L) بلون أحمر.

مواد صلبة ذائبة Total Dissolved Solids (TDS): المواد العضوية وغير العضوية وأيونات ذائبة في الماء، وكلها لا يمكن فصلها بالترسيب.

مواد صلبة عالقة Total Suspended Solids (TSS): المواد العضوية وغير العضوية الصلبة الصغيرة العالقة في الماء، وتعد مؤشرًا على درجة تلوث المياه العادمة.

مواد عضوية غير قابلة للتحلل الحيوي Non-Biodegradable Organic Matter: مواد عضوية لا تتحلل بفعل العمليات الحيوية، ولكنها قد تتحلل بوساطة مؤكسدات كيماوية قوية، وتتسبّب هذه المواد من استخدام بعض المنظفات الصناعية في المنازل.

مواد عضوية قابلة للتحلل الحيوي Biodegradable Organic Matters: المركبات العضوية التي يمكن أن تتحلل عن طريق العمليات الحيوية المختلفة.

مياه عادمة Wastewater: المياه التي تطرّحها المنازل، والمصانع، والمزارع، وال محلات التجارية في شبكة الصرف الصحي أو الحفر الامتصاصية بعد حدوث تغيير في خصائصها الفيزيائية والكيميائية والحيوية.

مياه رمادية Grey Water: المياه الناتجة عن الاستعمالات المنزلية المختلفة لمياه المطبخ والمغاسل، وتحتوي على بقايا الطعام وصابون، ودهون، ومنظفات.

مياه سوداء Black Water: المياه العادمة المنزلية، ومصدرها دورات المياه.

ميل حراري Thermocline: الطبقة الرئيسية من المحيط التي تنخفض فيها درجة الحرارة بشكل مفاجئ مع العمق، ويمثلها النطاق الانتقالـي.

(ن)

نطاق انتقالٍ **Transition Zone**: نطاق يمتد من نهاية النطاق المختلط إلى حوالي 1000 m، حيث تنخفض درجة الحرارة فيه بشكل مفاجئ وسريعاً مع العمق.

نطاق عميق **Deep Zone**: نطاق يقع أسفل النطاق الانتقالِ لا تصل أشعة الشمس إليه، ويتميز بأنه بارد، ومظلم، ودرجة الحرارة فيه قريبة من درجة التجمد.

نطاق مختلط **Mixed Zone**: الطبقة السطحية من المحيطات التي تتأثر بأشعة الشمس، وتخلط فيها المياه بفعل حركة الأمواج البحرية، وتجانس فيها الكثافة وتتميز بارتفاع درجة الحرارة.

أولاً - المراجع العربية:

1. ابراهيم، إسلام (2010)، اختبارات ومواصفات المياه، عمان: مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع.
2. إحميدان، علي (2014)، علم المناخ وتأثيره في البيئة الطبيعية والبشرية في العالم، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.
3. آن لوفيقر - باليدييه، تعریب مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا (2013)، البحار والمحيطات، فرنسا: دار لاروس للنشر.
4. دائرة الأرصاد الجوية، المملكة الأردنية الهاشمية (2020).
5. السامرائي، قصي (2007)، مبادئ الطقس والمناخ، عمان: دار اليازوري للنشر والتوزيع.
6. السروى، أحمد (2011)، إعادة استخدام المياه العادمة (مياه الصرف المعالجة)، الأهمية والمنافع والتطبيقات، القاهرة: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع.
7. غانم، علي (2003)، الجغرافيا المناخية، عمان: دار المسيرة للنشر والطباعة.
8. فهد، حارث وربيع، عادل (2010)، التلوث المائي، مصادره، مخاطره، معالجته، عمان: مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع.
9. مؤسسة المواصفات والمقاييس، المملكة الأردنية الهاشمية (2006)، المياه - مياه الصرف الصحي المنزلية المستصلحة.
10. وزارة المياه والري، التقرير السنوي (2018)، سلطة المياه - سلطة وادي الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية.
11. وزارة المياه والري، التقرير السنوي (2020)، سلطة المياه - المملكة الأردنية الهاشمية.

ثانيًا- المراجع الأجنبية:

1. Andrié, C. and Fieux, M.(2017), **The Planetary Ocean**, France: EDP Sciences, p: 579.
2. Alouran, N. et. al, (2022): **Jordan's Fourth National Communication on Climate Change Ministry of Environment**, Jordan.
3. Lutgens, K. and Tarbuck,E. (2014), **Foundations of Earth Science**, (7th) edition, Lake Street Newjersey: Pearson Education.
4. Passow, M. and Hei thous, M.(2018), **Earth and Space Science**, San_Diego_California: HMH Science
5. Shammas, N. and Wang, L. (2011), **Water and Wastewater Engineering**, United States of America: John Wiley & Sons, Inc.
6. Tarbuck, E. and. Lutgens , F. (2017), **Earth Science**, Lake Street New jersey: Pearson Education.
7. Viessman, W. & Hammer, M. (2005), **Water Supply and Pollution Control**, New Jersey: Pearson Prentice Hall.

ثالثًا- المواقع الإلكترونية:

1. <http://oceandomotion.org/html/background/ocean-vertical-structure.htm>
2. <https://www.nationalgeographic.org/article/ocean-conveyor-belt/>
3. <https://www.nationalgeographic.org/media/ocean-currents-and-climate/>
4. <http://oceandomotion.org/html/background/upwelling-and-downwelling.htm>