



علوم الأرض والبيئة

الصف الثاني عشر علمي - كتاب الطالب

الفصل الدراسي الأول

12

فريق التأليف

موسى عطا الله الطراونة (رئيساً)

د. محمود عبد اللطيف حبوش د. مروة خميس عبد الفتاح سكينة محي الدين جبر (منسقاً)

لؤي أحمد منصور

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسر المركز الوطني لتطوير المناهج استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العنوانين الآتية:



06-5376262 / 237



06-5376266



P.O.Box: 2088 Amman 11941



@nccdjor



feedback@nccd.gov.jo



www.nccd.gov.jo

قررت وزارة التربية والتعليم تدريس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج في جلسته رقم (3/2022)، تاريخ 12/5/2022 م، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم (26/2022)، تاريخ 29/5/2022 م بدءاً، من العام الدراسي 2022 / 2023 م.

© HarperCollins Publishers Limited 2021.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan
- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

ISBN: 978 - 9923 - 41 - 314 - 2

المملكة الأردنية الهاشمية
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية:
(2022/4/1986)

375,001

الأردن. المركز الوطني لتطوير المناهج

علوم الأرض والبيئة الصف الثاني عشر الفرع العلمي: كتاب الطالب: الفصل الدراسي الأول/ المركز الوطني لتطوير المناهج - عمان: المركز، 2022

ج ١ (٩٦) ص.

ر.إ.: 2022/4/1986

الواصفات: تطوير المناهج / المقررات الدراسية / مستويات التعليم / المناهج

يتحمّل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مُصنفه، ولا يُعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -in- Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.

م 1443 هـ / 2022 م

الطبعة الأولى (التجريبية)

قائمة المحتويات

5	المقدمة
7	الوحدة الأولى: الإنسان والموارد البيئية
10	الدرس 1: الانفجار السكاني
18	الدرس 2: استنزاف الموارد الطبيعية
26	الإثراء والتوسيع: التلوث السمعي (الضوضائي)
27	مراجعة الوحدة
29	الوحدة الثانية: التراكيب الجيولوجية
32	الدرس 1: تشوّه الصخور
39	الدرس 2: الصدوع
46	الدرس 3: الطيات
52	الإثراء والتوسيع: الجيولوجيا الهندسية
53	مراجعة الوحدة
55	الوحدة الثالثة: الصفائح التكتونية
58	الدرس 1: انجراف القارات
64	الدرس 2: توسيع قاع المحيط
72	الدرس 3: حدود الصفائح
85	الإثراء والتوسيع: قياس سرعة الصفائح التكتونية
86	مراجعة الوحدة
89	مسرد المصطلحات
94	قائمة المراجع

المقدمة

انطلاقاً من إيمان المملكة الأردنية الهاشمية الراسخ بأهمية تنمية قدرات الإنسان الأردني، وتسليحه بالعلم والمعرفة؛ سعى المركز الوطني لتطوير المناهج، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى تحديد المناهج الدراسية وتطويرها، لتكون معيناً للطلبة على الارتقاء بمستواهم المعرفي، ومجاراة أقرانهم في الدول المتقدمة. يعد هذا الكتاب واحداً من سلسلة كتب المباحث العلمية التي تعنى بتنمية المفاهيم العلمية، ومهارات التفكير وحل المشكلات، ودمج المفاهيم الحياتية والمفاهيم العابرة للمواد الدراسية، والإفادة من الخبرات الوطنية في عمليات الإعداد والتأليف وفق أفضل الطرائق المتبعة عالمياً؛ لضمان انسجامها مع القيم الوطنية الراسخة، وتلبية حاجات أبنائنا الطلبة والمعلمين. جاء هذا الكتاب محققاً مضموناً الإطار العام والإطار الخاص للعلوم، ومعاييرها، ومؤشرات أدائها المتمثلة في إعداد جيل محظوظ بمهارات القرن الواحد والعشرين، وقدر على مواجهة التحديات، ومتذر - في الوقت نفسه - بانتماهه الوطني. وتأسيساً على ذلك، فقد اعتمدت دورة التعلم الخمسية المنبثقة من النظرية البنائية التي تمنح الطالب الدور الأكبر في العملية التعليمية التعليمية، وتتوفر له فرصاً عديدة للاستقصاء، وحل المشكلات، والبحث، واستخدام التكنولوجيا وعمليات العلم، فضلاً عن اعتماد منح STEAM في التعليم الذي يستعمل لدمج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفن والعلوم الإنسانية والرياضيات في أنشطة الكتاب المتنوعة، وفي قضايا البحث.

يحتوي الفصل الدراسي الأول من كتاب علوم الأرض والبيئة للصف الثاني عشر الفرع العلمي على ثلاثة وحدات دراسية: الإنسان والموارد البيئية، والتراكيب الجيولوجية، والصفائح التكتونية، وتحتوي كل وحدة منها على تجربة استهلالية، وتجارب وأنشطة استقصائية متضمنة في الدروس، والموضوع الإثري في نهاية كل وحدة. يضاف إلى ذلك الأسئلة التقويمية، بدءاً بالتقدير التمهيدي المتمثل في طرح سؤال في بداية كل وحدة ضمن بند (أتأمل الصورة)، وانتهاءً بالأسئلة التكوينية المتنوعة في نهاية كل موضوع من موضوعات الدروس، فضلاً عن الأسئلة التقويمية في نهاية كل درس، والتقويم الختامي في نهاية كل وحدة، التي تتضمن أسئلة تثير التفكير. وقد ألحق بالكتاب كتاب الأنشطة والتجارب العملية، الذي يحتوي على جميع التجارب والأنشطة الواردة في كتاب الطالب وأسئلة مثيرة للتفكير؛ لتساعده على تفزيذها بسهولة. ونحن إذ نقدم هذه الطبعة من الكتاب فإننا نأمل أن يسهم في تحقيق الأهداف والغايات النهائية المنشودة لبناء شخصية المتعلم، وتنمية اتجاهات حب التعلم ومهارات التعلم المستمر، فضلاً عن تحسين الكتاب بإضافة الجديد إلى محتواه، وإثراء أنشطته المتنوعة، والأخذ بـ ملاحظات المعلمين.

والله ولي التوفيق

المركز الوطني لتطوير المناهج

الوحدة

الإنسان والموارد البيئية

Human and Environmental Resources

1



أتأمل الصورة

تُعدُّ الزيادةُ السكَانِيَّةُ المُفْرِطَةُ من أَهْمٌ مُسَبِّبَاتِ استنزافِ الموارِدِ الطَّبِيعِيَّةِ، ما يُؤدي إِلَى حدوثِ
العِدِيدِ مِنِ المشكلاتِ البيئِيَّةِ. فما أَثْرُ الزيادةِ السكَانِيَّةِ عَلَى البيئةِ؟

الفكرة العامة:

تؤدي زيادةًًأ عدد السكّان إلى حدوث الانفجار السكّاني، واستنزاف الموارد الطبيعية، وحدوث مشكلات بيئية مختلفة.

الدرس الأول: الانفجار السكّاني

الفكرة الرئيسية: يزداد عدد السكّان مع مرور الزمن، فيؤثّر سلباً في قدرة الأرض على إعالة هذه الأعداد المتزايدة.

الدرس الثاني: استنزاف الموارد الطبيعية

الفكرة الرئيسية: تؤدي الزيادة الكبيرة في عدد السكّان إلى زيادة الطلب على الموارد الطبيعية، ما يجعلها عرضةً للاستنزاف.

تجربة استهلاك الله

الانفجار السكاني واستنفاف الموارد الطبيعية

أُجريت العديد من الدراسات العلمية التي تُبيّن أثر الزيادة الكبيرة في عدد السكان على الموارد الطبيعية، والمشكلات البيئية التي تُسبّبها. فكيف تؤثّر زيادة عدد السكان في الموارد الطبيعية؟ وما المشكلات المتوقّعة حدوثها؟

خطوات العمل:

١ أقرأ العبارات الآتية التي تمثل ملخصاً لبعض الدراسات العلمية:

- "تشير تقديرات بعض الإحصاءات العالمية إلى أن أعداد السكان على سطح كوكب الأرض في ازدياد مستمر؛ حيث سيصل عدد سكان العالم بحلول منتصف عام 2050 م إلى 11 billion تقريرًا".
- "يُتوقع أن تصبح المياه أثمن الموارد الطبيعية في القرن القادم، إذ إن الزيادة المُطردة في عدد سكان كوكب الأرض سوف تتسبّب في تلوّث المياه السطحية والمياه الجوفية واستنفافها".
- "تسبّب الزيادة السكانية في ازدياد معدل استهلاك الطاقة، وما يرافقها من انبعاثات غازية تنجّم عن احتراق الوقود الأحفوري".
- "تؤدي الزيادة السكانية في العالم إلى تزايد كمية النفايات الصلبة والسائلة والغازية، وصعوبة التخلّص منها".

٢ أتوّزع أنا وزملائي / زميلاتي إلى أربع مجموعات، حيث تختار كلّ مجموعة إحدى العبارات السابقة.

٣ أتناقش وأفراد مجموعتي في العبارة التي اخترناها، وأحدّد تأثير ازدياد عدد السكان على البيئة.

٤ أعرض النتائج التي توصلت إليها أمام باقي المجموعات.

التحليل والاستنتاج:

١. أوضح: كيف يمكن أن تسهم زيادة عدد السكان في استنفاف الموارد الطبيعية، كال المياه السطحية والمياه الجوفية؟

٢. **أتوقع** تأثير ازدياد معدل استهلاك الطاقة الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري على متوسط درجة حرارة سطح الأرض.

٣. **استنتج** أثر تراكم النفايات الصلبة والسائلة والغازية على البيئة.

الديموغرافيا (علم السكّان)

تعود كلمة Demography إلى اللغة اليونانية، وهي كلمة تتكون من مقطعين (Demo) و (graphy) وتعني وصفاً للشيء؛ وبذلك يكون معنى الكلمة بمجملها وصف السكّان. غير أنها أصبحت في ما بعد تعبّر عن علم السكّان؛ لذا فإن الديموغرافيا هي الدراسة العلمية للمجتمعات البشرية من حيث الحجم والنمو.

نُمُو الجماعات السكّانية

يعتمد علم السكّان على البيانات الإحصائية المختلفة، ذلك لأنها تتناول دراسة أحوال السكّان في مدة زمنية معينة بما في ذلك توزيعهم الجغرافي، كذلك تدرس حركة السكّان الطبيعية مثل الانتقال من الريف إلى المدينة، وغير الطبيعية مثل الهجرات القسرية الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، وما ينتج عنها من زيادة أو نقصان في حجم السكّان. أنظر الشكل (١، أ، ب).

الشكل (١):

(أ): حجم السكّان في مدينة عمان قديماً.

الفكرة الرئيسية:

يزداد عدد السكّان مع مرور الزمن، فيؤثّر سلباً في قدرة الأرض على إعالة هذه الأعداد المتزايدة.

نتائج التعلم:

- أبّين مفهوم الانفجار السكّاني.
- أوضح العلاقة بين عدد سكّان الأرض منذ بداية العصر الصناعي والزمن.
- أناقش بالأدلة أعداد السكّان الذين يمكن أن تعيّن لهم الأرض.

المفاهيم والمصطلحان:

الجماعات السكّانية البشرية

Human Population Groups

السّعة التحملية

الانفجار السكّاني

Population Explosion





الشكل (١):

- (ب) حجم السكّان في مدينة عمان حديثاً.
أصف التغيير في حجم السكّان في مدينة عمان قديماً وحديثاً.

الربط بالجغرافيا

يُجرى التّعدادُ العامُ للسّكّان عن طريق جَمْع البيانات المتعلقة بالخصائص السكّانية، كالنّمو السكّاني، وعدد المواليد والوفيات، وكذلك العوامل الاقتصادية، والاجتماعية لجميع السكّان في دولة معينة، أو داخل حدود منطقة جغرافية محددة، بهدف تحديد الاحتياجات العامة للسكّان. وتُعدُّ دائرة الإحصاءات العامة الجهة المسؤولة عن إجراء التعدادات العامة للسكّان في الأردن.

ويمكِّن تقسيمُ مصادر البيانات التي تعتمدُ عليها دراسةُ أحوال السكّان إلى مجموعتين رئيسيتين، هما:

أولاً: مصادر البيانات الثابتة؛ ويمثلها التّعداد العام للسكّان لدراسة الخصائص والمتغيرات السكّانية في مجتمع ما داخل منطقة جغرافية محددة، وذلك في مدة زمنية معيّنة بشكلٍ تفصيليٍّ دقيق.

ثانياً: مصادر البيانات غير الثابتة؛ ويمثلها حركة السكّان في كل مجتمع من المجتمعات مثل السجلات الحيوية التي تسجّل فيها الأحداثُ عند وقوعها، أو بعد وقوعها بمدةٍ زمنية قليلة، وتحتتص هذه السجلات بوقائع الولادة، والوفاة، والزواج، والطلاق. وكذلك سجلات الهجرة التي تعكسُ رغبة الإنسان في مغادرة منطقة جغرافية محددة تصعبُ معيشته فيها إلى منطقة أخرى أكثرَ ملاءمةً.

ويطلقُ على مجموعة الأفراد الذين يقيمون في منطقة جغرافية محددة، أو يتشاركون في خصائص مماثلة؛ وفي ما بينهم من علاقات منها التزاوج والإنجاب اسم **الجماعات السكّانية البشرية**.

Human Population Groups

النباتات والحيوانات التي توجد في أقاليم جغرافية محددة اسم **المجموعات السكّانية** أيضاً.


وبناءً على ذلك، يعتمد نمو الجماعات السكانية البشرية على محورين اثنين، هما معدلات المواليد، ومعدلات الوفيات. وهذا يعني أنه إذا كان معدل المواليد يفوق باستمرار معدل الوفيات، فإن عدد سكان العالم سيكون في تزايد مستمر؛ فكلما زاد الفرق بينهما زاد معدل نمو السكان.

مراحل التحول الديموغرافي Stages of Demographic Transition

تغير خصائص الجماعات السكانية نتيجة للتغيرات التي تطرأ على حالة السكان من حيث المواليد والوفيات والهجرة، وما تتعرض له هذه الجماعات من ظروف أخرى. وتمثل هذه التغيرات بمراحل أربع. أنظر الشكل (2). ويمكن إيجاز ما تميزت به المراحل الأربع بما يأتي:

المراحل الأولى: تميزت بارتفاع معدلات المواليد عند الاقتراب من نهايتها، رافقها تذبذب في معدلات الوفيات؛ مما أدى إلى حدوث ثبات نسبي في عدد السكان.

المراحل الثانية: تميزت بارتفاع معدلات المواليد، رافقها انخفاض في معدلات الوفيات، خاصة في الدول النامية.



الشكل (2): مراحل التحول الديموغرافي.
أستنتاج سبب التحول الديموغرافي بين كل مرحلة وأخرى.

في ضوء معرفتي بمراحل التحول الديموغرافي الأربع. أستطيع ميزات المرحلة الخامسة المستقبلية عند حدوثها، وأناقش ما توصلت إليه مع معلّمي / معلّمتى، وزملائي / زميلاتي في غرفة الصف.


المرحلة الثالثة: تميّزت بانخفاضٍ سريعٍ في معدلات المواليد، رافقها انخفاضٌ في معدلات الوفيات، ما أدى إلى زيادةً أعداد السكّان في فئات كبار السنّ.

المرحلة الرابعة: تميّزت بانخفاضٍ في معدلات المواليد، ومعدلات الوفيات، حيث اقترب بعضها من بعض، وأصبحت الزيادة السكّانية ضئيلةً جدًا.

السّعة التّحملية للسكّان Human Carrying Capacity

لا يُعد حسابُ معدّل النّمـو السكـاني عمليّاً حساـبيّاً فـحسبـ، بل يهتمّ العـلمـاء بـعـرـفـةـ: هل بلـغـتـ الجـمـاعـاتـ السـكـانـيـةـ السـعـةـ التـحملـيـةـ أم تجاوزـتهاـ؟ حيث إنـ للـجـمـاعـاتـ الـحـيـوـيـةـ جـمـيعـهاـ، وـمـنـهـاـ الـجـمـاعـاتـ السـكـانـيـةـ البـشـرـيـةـ سـعـةـ تـحملـيـةـ إـذـاـ تـجاـوزـتـهاـ؛ـ فـإـنـهـاـ تـؤـثـرـ فيـ النـظـامـ الـبـيـئـيـ؛ـ وـتـعـرـفـ السـعـةـ التـحملـيـةـ Carrying Capacityـ بـأـنـهـاـ عـدـدـ الـجـمـاعـاتـ السـكـانـيـةـ الـتـيـ يـمـكـنـ لـلـنـظـامـ الـبـيـئـيـ دـعـمـهـاـ وـإـعـالـتـهـاـ.ـ أـنـظـرـ الشـكـلـ (3)،ـ الـذـيـ يـمـثـلـ مـنـحـنـىـ نـمـوـ نـسـبـيـ تـقـرـبـ فـيـ الـجـمـاعـاتـ السـكـانـيـةـ تـدـريـجيـاـ مـنـ سـعـةـ التـحملـ لـلـبـيـئةـ،ـ حـيـثـ يـبـيـنـ أـنـ النـمـوـ يـدـأـ بـطـيـئـاـ،ـ ثـمـ يـزـدـادـ إـلـىـ أـنـ يـصـلـ حـدـاـ أـقـصـىـ،ـ وـبـعـدـ ذـلـكـ يـقـلـ تـدـريـجيـاـ عـنـدـماـ تـقـرـبـ الـجـمـاعـاتـ السـكـانـيـةـ مـنـ الـحدـ الـأـقـصـىـ لـنـمـوـهـاـ.ـ وـلـاـ يـمـكـنـ لـعـمـلـ الـجـمـاعـاتـ السـكـانـيـةـ الـاسـتـمـرـأـ فـيـ النـمـوـ مـتـجـاـوزـ مـقـدـارـاـ مـعـيـنـاـ؛ـ لـأـنـهـاـ فـيـ نـهـاـيـةـ الـأـمـرـ تـسـتـهـلـكـ جـمـيعـ الـمـوـاردـ الـمـتـوـافـرـةـ فـيـهـاـ،ـ وـعـنـدـ نـقـطـةـ مـحـدـدـةـ يـتـوقفـ مـسـتـوـيـ الـجـمـاعـاتـ السـكـانـيـةـ عـنـ النـمـوـ وـالـازـدـيـادـ؛ـ وـبـالـتـالـيـ تـكـونـ الـبـيـئةـ الـتـيـ تـعـيـشـ فـيـهـاـ الـجـمـاعـاتـ السـكـانـيـةـ قـدـ وـصـلـتـ إـلـىـ سـعـتـهـاـ التـحملـيـةـ.

الشكل (3): منحنى نمو نسبي تقارب فيه الجماعات السكانية تدريجيًا من السعة التحملية للبيئة. أصف أضرارًا تتجاوز نمو الجماعات السكانية للسعادة التحملية للبيئة.



انفجار السكاني Population Explosion


يُعرفُ الانفجار السكاني Population Explosion بأنه زيادة أعداد السكان بمعدلات كبيرة، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الموارد الطبيعية مع مرور الزمن. وتحدث هذه الزيادة نتيجة انخفاض نسبة الوفيات بسبب تطور أساليب الوقاية الصحية من الأمراض، معبقاء معدلات المواليد مرتفعة في أكثر بلاد العالم، الأمر الذي يتربّى عليه اتساع الفجوة بين عدد المواليد وعدد الوفيات. وقد شهدت العقود الثلاثة الأخيرة زيادة هائلة في عدد السكان بصورة لم تحدث طوال تاريخ البشرية. فما معدلات الزيادة السكانية؟ وما العوامل التي تؤثّر فيها؟

معدلات النمو السكاني Population Growth Rates

تشير الأبحاث إلى أن معدل الزيادة السكانية قد ارتفع منذ عام 1650 م بدرجة لم يسبق لها مثيل في الفترة السابقة. انظر الشكل (4).

وارتبطت هذه الزيادة الهائلة بعوامل عدّة؛ منها عوامل اقتصادية وأخرى اجتماعية، حيث أدّت الثورة الزراعية إلى تزايد قدرة الأرض

النمو الأساسي للسكان هو تعبير رياضي يحدُث عندما تمثل أعداد السكان إلى الزيادة بمعدلات ثابتة في مدة زمنية محددة، وإنتاج أفراد جديدة، حيث يكون معدل النمو السكاني بطبيعاً في البداية، ثم يبدأ بالتسارع، وفقَ المتالية الآتية:

$$1, 2, 4, 8, \dots$$


الشكل (4): العلاقة بين الزمن وعدد سكان العالم في الفترة ما بين 100-2100 م. أصف التغيير في عدد السكان منذ عام 1650 م، ولغاية الآن.

أَفْكَرْ

في غضون عام 2050م،
أين تتوقع أن تكون
معدلات المواليد أعلى:
في المجتمعات الزراعية أم
في المجتمعات الصناعية؟
لماذا؟

الرَّبْطُ بِعِلمِ السَّكَانِ

يتأثر عدد أفراد أي مجتمع سكاني
زيادة أو نقصاناً، بعوامل عدّة هي:
معدّل المواليد (Birth Rate)،
ومعدّل الوفيات (Mortality Rate)،
ومعدّل الهجرة من منطقة ما إلى
منطقة أخرى (Immigration Rate).

أَفْكَرْ

ما تأثير التطور العلمي
والتقنيولوجي في معدّل نمو
الجماعات السكانية؟

أَتَحَقَّقُ: أوضّح العوامل
التي تؤثّر في النمو السكاني.

على الإنتاج، واستيعاب أعدادٍ أكبر من السكان، ومع بداية القرن
السابع عشر تسارعتِ الزيادة في عدد سكان العالم بسبب عوامل
عدّة، منها تطُورُ مهارات التجارة والاتصال بين الشعوب المختلفة.
وفي وقتنا الحالي تطُورَت معدّلات الزيادة السكانية، حيث أصبحت
ذات طبيعة أُسّيَّة، ويعزى ذلك إلى الثورة الصناعية والتقدّم العلمي.

العوامل المؤثرة في النمو السكاني


Factors Affecting Population Growth

يختلف معدّل النمو السكاني من مجتمع إلى آخر نتيجةً
لعوامل عدّة منها: عوامل اقتصادية، وعوامل اجتماعية، وأخرى
ثقافية. ومن العوامل الأخرى التي تؤثّر في النمو السكاني هو
عامل الوفيات، وتختلف معدّلات الوفيات من مجتمع إلى آخر،
ومن ملء زمانية إلى أخرى في المجتمع نفسه، وتحدّث الوفيات
نتيجةً شيوخ الأُوبيَّة والجوانح، والحروب والكوارث الطبيعية
والبيئية، وحوادث السير على الطرقات، وغيرها من العوامل.
كما أنها تتأثر بالتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية التي تسود
المجتمعات، فقد تزيد في المجتمعات النامية والدول الفقيرة
بسبب افتقار النساء إلى خدمات الرعاية الصحية في أثناء الحمل،
وانخفاض مستوى الرعاية الطبية في الولادة، وبعدها مباشرة، كما
 وأنها تقلّ في الدول المتقدمة الغنية.

تُعرَفُ خدمات الرعاية الصحية بأنها مجموع الخدمات
والمؤسسات التي توفرها الدولة للمواطنين بأشكالها كافّةً، ومن
أمثلتها: المستشفيات، والصيدليات، والموارد البشرية كالأطباء
والمرضى. ويمتاز الأردن بجودة خدمات الرعاية الصحية فيه.
فقد ازداد عدد المستشفيات وتميزت بوجود كوادر طبية مؤهلة
تمتلك القدرات، والخبرات في مختلف التخصصات الطبية.
كما تطّورت صناعة الدواء الأردنية بصورة كبيرة، حتى أصبحت
منافساً قوياً للشركات العالمية، وأصبحت شركات الدواء الأردنية
تصدر الدواء لمختلف دول العالم.

النَّمْوُ السَّكَانِيُّ الْعَالَمِيُّ

يمثل الشكل الآتي، تقديرات عدد سكان العالم في المدة الزمنية الواقعة ما بين (1750 - 2100) م في الدول النامية والدول المتقدمة.




التحليل والاستنتاج:

- أقارب** بين الدول النامية والدول المتقدمة من حيث الزيادة في عدد السكان في المدة الزمنية الواقعة ما بين (1900 - 2000) م.
- توقع**: كيف يمكن أن يكون شكل التغيير في المنحنى الذي يمثل عدد سكان العالم في غضون عام 2150 م؟
- استنتاج** الأسباب التي أدت إلى الزيادة الكبيرة في عدد سكان العالم في القرن العشرين.
- أصف** تأثير ارتفاع عدد سكان العالم في معدل استهلاك الموارد الطبيعية.

مراجعة الدرس

1. الفكر الرئيسي: أفسر لا يمكن لمعظم الجماعات السكانية الاستمرار في النمو متجاوزةً مقداراً معيناً.
2. أوضح المقصود بكل مفهوم من المفاهيم الآتية: الجماعات السكانية البشرية، والسعة التحملية، والانفجار السكاني.
3. أدرس المخطط الآتي الذي يبيّن النسبة المئوية للزيادة السنوية في عدد سكان العالم منذ أوّل أربعينيات القرن العشرين، والنسبة المئوية للزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050م، ثم أجيب عن السؤالين بعده:



- أ. أتوقع النسبة المئوية للزيادة السنوية في عدد سكان العالم في عام 2050م.
- ب. أحدد النسبة المئوية للزيادة السكانية منذ أوّل أربعينيات القرن العشرين إلى عام 2000م.
4. أذكر عاملين من العوامل التي لها الأثر الأكبر في النمو السكاني.
5. أستخرج اعتماداً على الشكل (4)، سبب بدء الجماعات السكانية بالنمو منذ عام 1650م.
6. أُبّين ميزات المرحلة الثانية من مراحل انتقال الجماعات السكانية البشرية.

استنـاف المـوارد الطـبـيعـية

Depletion of Natural Resources

2

الدرس

تأثير الإنسان على البيئة

Human Impact on the Environment

منذ أن خلق الله تعالى الإنسان، وأوجده على سطح الأرض، وهو مرتبط بيئته التي يعيش فيها، كما أن تقدّمه الحضاريّ ارتبط على مدى تاريخه الطويل بتفاعلاته مع مكوّناتها. ففي مرحلة مبكرة من تاريخه كان يعتمد على طعامه بما يحصل عليه من النباتات البريّة، فكان تأثيره في بيئته لا يكاد يتجاوز تأثير الكائنات الحيّة الأخرى. ثم كانت المرحلة التالية، وهي مرحلة الزراعة وما تبعها من نشاط زراعيّ، واستثمار للثروة الحيوانيّة؛ وبذا أخذ يُحدِّث تغييرات في البيئة مِن حوله. واستمرّ الإنسان في إحداث التغييرات في البيئة حتى وصل إلى مرحلة الشورة الصناعيّة، وما تبع ذلك من إحداث تغييرات كبيرة في البيئة، فظهرت العديد من المشكلات البيئيّة الحادة التي أثّرت في صحة الإنسان والاتزان البيئيّ، وسطح الأرض. فما بهذه المشكلات؟ وما السُّبُل لتفاديها؟ انظر الشكل (5) الذي يمثّل إحدى هذه المشكلات.

الشكل (5): النّفايات الصلبة التي يُلقِيها الإنسان في البحر من المشكلات الخطيرة التي تهدّد حياة الكائنات البحريّة.

أتوقّع تأثير إلقاء النّفايات البلاستيكية في البحر على السّاحف البحريّة.

الفكرة الرئيسيّة:

تؤدي الزيادة الكبيرة في عدد السكّان إلى زيادة الطلب على الموارد الطبيعية ما يجعلها عُرضةً للاستنزاف.

نتائج التعلم:

- أشرح كيف يمكن لنمط الحياة الاستهلاكي أن يقلّل من قدرة الأرض على إعالة البشر.
- أناقش دور الاقتصاد العالمي في سوء توزيع موارد الأرض الطبيعية.
- أوضح أثر سوء توزيع موارد الأرض في الفقر والأمراض، والحروب، وتقليل قدرة الأرض على الإعالة.
- أذكّر أمثلة على دور الإنسان في تخريب بيئته الأرضيّة في البرّ والبحر والجويّ.

المفاهيم والمصطلحات:

استنـاف المـوارـد الطـبـيعـية

Depletion of Natural Resources

Soil Pollution	تلويث التربة
Water Pollution	تلويث المياه
Desertification	التصحر
Eutrophication	الإثراء الغذائي
Global Warming	الاحترار العالمي



الشكل (6): مساحة كبيرة من الأرض في منطقة الغابات الاستوائية المطيرة توّضح كمية الأشجار التي قُطعت منها بشكل جائر، من أجل استخدامها في الصناعة. أتوقع الزمن اللازم لتعويض الأشجار التي قُطعت.

أفخر

أتوقع ماذا يمكن أن يحدث للموارد الطبيعية لو أن جميع سكان العالم يعيشون في المستوى نفسه من الرفاهية.

استنزاف الموارد الطبيعية Depletion of Natural Resources

تُعد الأرض نظاماً بيئياً مغلقاً، ومصادرها الطبيعية محدودة؛ لذلك فإن زيادة أعداد السكان بشكل كبير مع محدودية موارد الأرض سوف يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية **Depletion of Natural Resources**. الذي يُعرف بأنه الاستغلال الجائر للموارد الطبيعية بمرور الزمن، دون تعويض النقصان بالقدر الكافي. أنظر الشكل (6) الذي يمثل بعض مظاهر استنزاف الموارد الطبيعية. وسيؤثر هذا في قدرة الأرض على إعالة سكانها على الرغم من أن الأرض لم تصل بعد إلى الحد الأقصى من السعة التحملية؛ لأن هناك موارد طبيعية جديدة ما زالت تُكتشف، ويجري العمل حالياً على الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوافرة، ولكن هذا لا ينفي أن قدرة الأرض على الإعالة محدودة، ولا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. ويمكن أن يتّبع عن استنزاف الموارد الطبيعية مجموعة من المشكلات البيئية منها: تلوّث التّربة، وتلوّث الماء، وتلوّث الهواء.

✓ **أتحقق:** أتبّع أثر الزيادة السكانية على سعة الأرض التحملية.

تُعد مشكلة تلوث التربة من المشكلات البيئية المهمة التي يجب دراستها بعناية، إذ يعتمدبقاء الكائنات الحية على سطح الأرض على مدى توافر التربة، إضافة إلى أنها من الموارد الطبيعية التي تتجدد ببطء. ويُعرف تلوث التربة **Soil Pollution** بأنه أيّ تغيير في خصائص التربة الطبيعية، أو مكوناتها، يؤدي إلى انخفاض إنتاجيتها.

ملوّثات التربة Soil Pollutants

التربة عرضة للتلوث بصفتها مصدرًا حيويًّا لحياة الإنسان، ويعزى تلوث التربة إلى أسباب عدّة منها:

- استخدام المواد الكيميائية سواءً المخصصة لحماية النباتات ووقايتها من الأمراض، مثل مبيدات الآفات التي تُستعمل لمقاومة الآفات التي تفتك بالمحاصيل الزراعية، بالرش أو إضافتها لمياه الرّي، أم المخصصة لتحسين خصائص التربة، مثل الأسمدة التي يستخدمها المزارعون لتعويض النقص في عناصر التربة الغذائية الضرورية لنمو النباتات . انظر الشكل (7).

أتحقق: أوضح المقصود بتلوث التربة. 

الشكل (7): استخدام مبيدات الآفات لمقاومة آفات المحاصيل.

أستنتج: ما الآثار التي يمكن أن تتشجع من سوء استخدام المواد الكيميائية، سواءً أكانت مبيداتٍ حشريةً، أم أسمدة كيميائيةً على خصائص التربة؟



تبذل الكثير من الجهد على المستوى العالمي من أجل استدامة الموارد الطبيعية، وذلك عن طريق مجموعة من العمليات والإجراءات التي تسمح باستغلال الموارد الطبيعية بشكل حذر، ومنظم لتغطي حاجاتنا دون الإضرار بالأنظمة البيئية، أو الإضرار بامكانية توافرها للأجيال القادمة.



أعمل فيلماً

قصيرًا باستخدام برنامج صانع الأفلام (movie maker) يوضح ملوّثات التربة، وأحرّص على أن يشمل الفيلم صورًا توضيحيًّا، ثم أشاركهُ معلّمي / معلّمتني، وزملائي / زميلاتي في غرفة الصفّ.

تعد البكتيريا الإشريكية *Escherichia coli*، القولونية، التي تُعرف أيضًا بجرثومة الأمعاء الغليظة مؤشرًا حيوياً للتلوث مياه الشرب بمُخلفات الكائنات الحية، وهي بكتيريا تنتهي إلى العائلة المعاوية وسبّب أمراض القناة الهضمية.

أفخر

لماذا يؤدي رمي المحاصيل بالمياه العادمة، أو مياه الأنهر التي تُطرح فيها الفضلات المنزلية والصناعية إلى تلوث التربة.

تحقق: أوضح المقصود بتلوث المياه.

الشكل (8): ظاهرة الإثراء الغذائي.

أتوقع: كيف يمكن منع حدوث ظاهرة الإثراء الغذائي؟

2. وصول مُخلفات المصانع، والمنازل، ووسائل النقل إلى التربة، ما يؤدي إلى تغيير خصائصها.

تلويث المياه Water Pollution

يُعرف تلوث المياه Water Pollution بأنه مجلل التغيرات التي تحدث في خصائص المياه الفيزيائية والكيميائية والحيوية ما يجعلها غير صالحة للشرب والاستخدامات المنزلية والزراعية الصناعية.

مصادر تلوث المياه Sources of Water Pollution

تنوع مصادر تلوث المياه في الطبيعة ومنها أنظمة الصرف الصحي، والحفر الامتصاصية، والتخلص غير الكفؤ من النفايات الخطيرة، ومكابٌ النفايات الصلبة، وتسرب المواد الكيميائية والنفط، واستخدام المبيدات الحشرية والأسمدة في الزراعة، وأنشطة المناجم وغيرها.


ويعد الإفراط في استخدام الأسمدة الغنية بالترات والفسفور التي قد يصل الزائد منها ببطء إلى موارد المياه السطحية الراكدة أو المتحركة، السبب الذي يؤدي إلى زيادة نمو الطحالب التي تظهر على شكل غطاء أخضر رقيق على سطح الماء. وعند موتها تتحلل بفعل البكتيريا الهوائية فستنتزف الأكسجين الذائب في الماء مما يؤدي إلى موت الكائنات الحية المائية، وهذا ما يُعرف بظاهرة الإثراء الغذائي Eutrophication. انظر الشكل (8).



الاحترار العالمي Global Warming

درست سابقاً أن الاحترار العالمي Global Warming هو زيادة تدريجية في معدل درجات الحرارة العالمية الناجمة عن النشاطات الطبيعية والبشرية. ويعزى سبب الاحترار العالمي إلى تزايد تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي الناتجة عن ارتفاع معدلات حرق الوقود الأحفوري منذ بداية الثورة الصناعية، ويعود غاز ثاني أكسيد الكربون أهم هذه الغازات، فقد أظهرت القياسات التي قام بها العلماء أن تركيزه قد ازداد في الغلاف الجوي بشكل كبير منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى الوقت الحالي. انظر الشكل (9).

وتشير الدراسات إلى أن درجة حرارة الغلاف الجوي قد ارتفعت بمقدار $^{\circ}\text{C}$ (1.5-2)، وقد أدى هذا إلى تغيير الأنظمة المناخية على سطح الأرض، وتهديد حياة الكثير من الكائنات الحية، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحر والمحيطات بسبب انصهار الجليد في القارات القطبية، وارتفاع معدل الهطول المطري السنوي، ورطوبة التربة وتخزين المياه في مناطق، ونقص المياه في مناطق أخرى؛ لذلك لا بد منبذل جهود ملموسة تهدف إلى خفض معدل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون عن مستوياتها الحالية عن طريق التحول إلى الموارد المتتجدد وغير القابلة للنفاد مثل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة المد والجزر والطاقة الحيوية.



الربط بالเทคโนโลยيا



تُستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسجيل التغيرات في درجة حرارة سطح الأرض؛ للاحفاظ بسجلات خاصة بها، كما يتم التنبؤ بالحوادث الكارثية المحتملة باستخدام إحداثيات نظام الرصد العالمي الذي يشمل أقماراً صناعية للفضاء، وأقماراً صناعية لرصد الأرض.

آخر

أحد أهم الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من ظاهرة الاحترار العالمي.

أتحقق: أوضح أثر مشكلة الاحترار العالمي على البيئة.

الشكل (9): تزايد تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي منذ السبعينيات حتى الوقت الحالي.

أصف: ماذا حدث لتركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، منذ عام 1960 م تقريباً وحتى الوقت الحالي؟

ثاني أكسيد الكربون والاحترار العالمي

أدرسُ الجدولَ الآتيَ الذي يمثّل تراكيز غاز ثانٍ أكسيد الكربون في الغلاف الجوي مَقِيسةً بجزءٍ من المليون (ppm) في الفترة ما بين (2017-2021) م، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه:

الشهر / السنة	2021	2020	2019	2018	2017
كانون الثاني	415.20	413.29	410.72	407.82	406.05
آذار	416.10	413.19	410.64	408.06	406.06
أيار	415.67	413.85	411.41	407.98	406.38
تمّوز	416.62	414.27	411.63	408.59	407.00
أيلول	416.90	415.12	412.36	409.31	407.16
تشرين ثانٍ	417.07	415.18	412.54	410.24	407.34

التحليل والاستنتاج:

- أصف** تغيير تراكيز غاز ثانٍ أكسيد الكربون في شهرٍ كانون الثاني وتمّوز في الفترة ما بين (2017-2021) م.
- استنتج** الأسباب التي أدت إلى زيادة تراكيز غاز ثانٍ أكسيد الكربون في الفترة ما بين (2017-2021) م.
- توقع** الآثار البيئية التي يمكن أن تكون قد نتجت عن زيادة تراكيز غاز ثانٍ أكسيد الكربون في الغلاف الجوي في الفترة ما بين (2017-2021) م.
- اقترح** حلولاً يمكن أن تُساهم في خفض معدل انبعاث غاز ثانٍ أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

التَّصَحُّرُ Desertification

يُعرَفُ التَّصَحُّرُ Desertification بِأَنَّهُ التَّدْهُورُ الْكُلِّيُّ أَوِ الْجُزْئِيُّ لِعِنَاصِرِ الْأَنْظَمَةِ الْبَيْئِيَّةِ، وَمَا يَنْجُمُ عَنْهَا مِنْ انْخَافَاضِ الْقُدرَةِ الْإِنْتَاجِيَّةِ لِأَرْضِيهَا، وَتَحُولُّهَا إِلَى مَنَاطِقَ شَبِيهَةَ بِالصَّحَراءِ (زَحْفُ الصَّحَراءِ نَحْوُ الْأَرْضِيِّ الزَّرَاعِيِّ)؛ بِسَبِيلِ الْاسْتَغْلَالِ الْمُفْرِطِ لِمَصَادِرِهَا مِنْ قِبَلِ الْإِنْسَانِ وَسُوءِ أَسَالِيبِ الْإِدَارَةِ الَّتِي يَطْبَقُهَا إِضَافَةً إِلَى التَّغْيِيرَاتِ الْمَنَاخِيَّةِ.

العوامل التي تؤدي إلى التَّصَحُّرُ Causes of Desertification

يُتَّجُّ التَّصَحُّرُ بِفَعْلِ عَوْمَلَيْاتٍ طَبِيعِيَّةٍ مُثُلِّ تَنَاقُصِ كَمِيَّةِ الْأَمْطَارِ، وَتَذَبَّدُهَا مِنْ عَامٍ إِلَى آخَرٍ فِي بَعْضِ الْمَنَاطِقِ، مَا يَجْعَلُهَا عُرْضَةً لِنَوْبَاتٍ مِنِ الْجَفَافِ تَؤْدِي إِلَى تَدْمِيرِ الْقُدرَةِ الْحَيَويَّةِ لِلْأَرْضِيِّ الزَّرَاعِيِّ، وَدُمُّرَدَةِ الْأَنْظَمَةِ الْبَيْئِيَّةِ فِيهَا. وَعَوْمَلَيْاتٍ بَشَرِّيَّةٍ مُثُلِّ الْزِيَادَةِ السَّكَانِيَّةِ الَّتِي تَؤْدِي إِلَى الزَّحْفِ الْعَمَرَانِيِّ عَلَى حِسَابِ الْأَرْضِيِّ الزَّرَاعِيِّ. فَالْزِيَادَةُ السَّكَانِيَّةُ يَتَبعُهَا بَنَاءُ الْمَزِيدِ مِنِ الْمَسَاكِنِ وَإِنْشَاءُ مُدُنٍ وَطُرُقٍ، إِضَافَةً إِلَى اسْتِنْزَافِ الْأَرْضِيِّ الزَّرَاعِيِّ الْمُتَمَثِّلُ فِي الرَّعْيِ الْجَاهِرِ الَّذِي يُعَدُّ أَحَدَ أَهْمَّ الْأَسْبَابِ الْبَشَرِّيَّةِ لِزِوَالِ الْغَطَاءِ النَّبَاتِيِّ الَّذِي يَؤْدِي إِلَى تَعْرِيَةِ التَّرَبَةِ وَانْجْرَافِهَا، وَمَا يَتَبَعُهُ مِنْ نَقْصٍ فِي إِنْتَاجِيَّةِ الْأَرْضِيِّ وَتَدْهُورِهَا. أَنْظُرْ الشَّكْلَ (10).

وَيُعَدُّ التَّصَحُّرُ إِحْدَى الْمُشَكَّلَاتِ الْبَيْئِيَّةِ الَّتِي يَعْانِي مِنْهَا الْأَرْدَنُ فِي الْآوَنَةِ الْحَالِيَّةِ، مَا جَعَلَهُ يَبذُلُ جَهُودًا حَثِيثَةً لِمُكافَحةِ التَّصَحُّرِ عَنْ طَرِيقِ تَكْثِيفِ حَمَلاتِ التَّشْجِيرِ بِإِشْرَافِ وزَارَةِ الزَّرَاعَةِ وَغَيْرِهَا مِنِ الْجَهَاتِ الْمَسْؤُولَةِ.

نتيجةً لِازْدِيَادِ عَدْدِ السُّكَّانِ فِي الْمَدَنِ الْكَبِيرَةِ وَالْمَزَدَحَةِ يَحْدُثُ تَوْسُّعٌ جَانِبِيٌّ لِهَذِهِ الْمَدَنِ. أَوْضَحَ أَثْرُ هَذَا التَّوْسُّعِ عَلَى فَقْدَانِ التَّرَبَةِ الْزَرَاعِيَّةِ، وَحدُوثِ التَّصَحُّرِ.

✓ **أَتَحَقَّ:** أَوْضَحَ المقصودُ بِالتَّصَحُّرِ.

الشكل (10): الرَّعْيُ الْجَاهِرُ أَحَدُ أَسْبَابِ التَّصَحُّرِ.

أَوْضَحَ: كَيْفَ يَؤْدِي الرَّعْيُ الْجَاهِرُ إِلَى التَّصَحُّرِ.



الشكل (11): انجراف طبقة التّربة السطحية.

أُستنتج: ما العوامل التي تؤدي إلى تعرية التّربة وانجرافها؟

أفْخَزْ

كيف يمكن أن تؤدي الممارسات الزراعية غير الصحيحة إلى تملح التّربة وغيرها من المشكلات؟

الربط بالبيئة

تأسست الجمعيّة الأردنيّة لمكافحة التصحر وتنمية الباذية في عام 1990م، وتحتفل في مجال مكافحة التصحر. وتبذل الجمعيّة العديد من الجهد في هذا المجال منها: مشروعٌ بالتعاون مع المدارس بمنطقة أم رمانة في محافظة الزرقاء؛ لزراعة الأشجار الحرجة، وأشجار الزيتون، باستخدام تقنية "الصناديق المائية".



مظاهر التصحر Manifestations of Desertification

للتتصحر مظاہر عدّة نذكر منها: انجراف طبقة التّربة السطحية. أنظر الشكل (11). وزحف الرّمال الذي يؤثّر في الأراضي الزراعية والرعوية ما يُحيل المنطقة المتأثرة بحركة الرّمال إلى حالة من التصحر الحاد، إضافة إلى تملح التّربة الزراعية بسبب الأساليب الزراعية الخطأ.

مكافحة التصحر Combating Desertification

خطت بعض الدول ذات المناخ الجاف، ويشبه الجاف خطوات واسعةً في مقاومة التصحر عن طريق زراعة الأشجار لوقف زحف الرّمال عن طريق مشروع تثبيت الكثبان الرملية، وعمل المصاطب في المناطق الجبلية لمقاومة انجراف التّربة وتدحرّها، إضافة إلى الاستفادة من المياه الجوفية والمياه السطحية، ومياه السدود في استصلاح الأراضي الزراعية. ويشارِك الأردن دُول العالم في مكافحة التصحر؛ ويتمثل ذلك في توقيع الأردن على الاتفاقيّة الدوليّة لمكافحة التصحر منذ عام 1996م.

مراجعة الدرس

- الفكرة الرئيسة: أتبّع أثر الزيادة السكانيّة الكبيرة على الموارد الطبيعية.
- أتبّع أثر الزيادة السكانيّة الكبيرة على الموارد الطبيعية.
- أحدّد ملوثين اثنين للّتربة ودورهما في إخلال اتزان النظام البيئي.
- أوضح العلاقة بين تلوث المياه وظهور غطاء أخضر رقيق على سطحها.
- أصف الجهود التي بذلتها بعض الدول في مقاومة التصحر.

الإثراء والتلوّح

التلوّث السّمعي (الضّوضائيّ) Noise Pollution

يُعرَفُ التلوّث السّمعي (الضّوضائيّ) بأنه أي نوعٌ من الأصوات التي تزعج الإنسان، أو تضرُّ به، ويصعبُ في بعض الأحيان الاتفاقُ بين الأفراد على وصفِ صوت معينَ بأنه مزعج، أو غير مزعج بسبب الاختلافات الثقافية أو العُمرية أو غير ذلك. ويتأثُّر الإنسانُ بشدة الصوت، وبالمرة الزمنية التي يتعرّض فيها للصوت أو الضّوضاء. فكلّما كانت المدّة التي يتعرّض فيها للصوت أطوالً وكان التعرّض متصلًا، زاد هذا التأثير. ولا يتوّقف تأثير الضّوضاء على الإنسان وحده، بل تمتدّ هذه الآثار الضارّة إلى الحيوانات الأليفة والبرّية. وتُقاسُ شدّة الصوت بوحدةِ الديسيبل التي تُعرف اختصاراً بـ(dB) وتعبر عن مقدار التغييرات في ضغط الهواء التي تسبّبها الأمواج الصوتية.

الكتابة في الجيلوجيا


أنشئ مطويةً ثنائية الأجزاء بطيئاً
ورقةً دفتر رأسياً، أو أفقياً عند
المنتصف؛ لتدوين معلومات عن
التلوّث السّمعي (الضّوضائيّ).



4. أحدد أي أجزاء المخطط الآتي (A, B, C, D) تشير

إلى السُّعَة التَّحْمُلِيَّة:

- .A)
- .B)
- .C)
- .D)



السؤال الثاني:

أملأ الفراغ في ما يأتي بما هو مناسبٌ من المصطلحات:

- أ- يُسمى مجمل التغيرات التي تحدث في خصائص المياه الفيزيائية والكيميائية والحيوية، ما يجعلها غير صالحة للشرب، والاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية.....
- ب- الاستغلال الجائر للموارد الطبيعية بمرور الزمن، دون تعويض النقصان بالقدر الكافي يسمى.....
- ج- زيادة أعداد السكان بمعدلات كبيرة؛ نتيجة ارتفاع نسب الزيادة الطبيعية ل معدل المواليد مع مرور الزمن تعرف ب.....

السؤال الأول: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة

في ما يأتي:

1. ينثُر التصحر بفعل عمليات طبيعية مثل:

- (أ) الزحف العمراني.
- (ب) الزيادة السكانية.
- (ج) الراعي الجائر.
- (د) تناقص كمية الأمطار.

2. تشير العبارة الآتية: "زيادة تدريجية في معدل درجات الحرارة العالمي ناجمة عن النشاطات الطبيعية والبشرية" إلى:

- (أ) الانفجار السكاني.
- (ب) السُّعَة التَّحْمُلِيَّة.
- (ج) الاحترار العالمي.
- (د) التصحر.

3. تميزت المرحلة الأولى من مراحل التحول الديموغرافي بما يأتي:

- (أ) ارتفاع معدلات المواليد عند الاقراب من نهايتها، رافقها تذبذبٌ في معدلات الوفيات.
- (ب) ارتفاع معدلات المواليد، رافقها انخفاض في معدلات الوفيات.
- (ج) انخفاض سريع في معدلات المواليد، رافقها انخفاض في معدلات الوفيات.
- (د) انخفاض في معدلات المواليد، ومعدلات الوفيات.


مراجعة الوحدة

السؤال السادس:

أوضح: لماذا يُعد التصحر نتاجاً للزيادة السكانية والتغيرات المناخية؟

السؤال السابع:

أدرس الشكل الآتي الذي يبيّن أعداد سكان العالم في الفترة ما بين (1900 - 2020) م، ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه:



أ - أحدد العام الذي كان فيه عدّ سكّان العالم أقلّ ما يمكن.

ب - أحدد: كم بلغت الزيادة في عدد سكّان العالم خلال الفترة (1900 - 2020) م؟

ج - أتوقع: ما أهمّ الأسباب التي أدّت إلى الزيادة الكبيرة في عدّ سكّان العالم في القرن العشرين؟

د - عدّ الجماعات السكّانية التي يمكن لنظام البيئي دعمها وإعالتها هو وصف لـ.....

ه - التغيير في خصائص التربة الطبيعية، أو مكوناتها حيث يؤدي إلى انخفاض إنتاجيتها هو

و - الزيادة التدريجية في معدل درجات الحرارة العالمي الناجمة عن النشاطات الطبيعية والبشرية هي.....

السؤال الثالث:

أفسّر كلاً مما يأتي تفاصيلاً علمياً دقيقاً:

أ- يهتم العلماء بمعرفة هل بلغت الجماعات السكّانية البشرية السعة التحملية أم تجاوزتها.

ب- تُعدّ الأسمدة الكيميائية ومبيدات الآفات الزراعيّة من أهمّ مصادر تلوث التربة.

السؤال الرابع:

أوضح العلاقة بين كلّ مصطلحين مما يأتي:

أ- التصحر - الزحف العماني.

ب- السعة التحملية - النمو السكاني.

السؤال الخامس:

أوضح المقصود بظاهرة الإثراء الغذائي.



الوحدة

2

الترّاكيب الجيولوجية

Geological Structures

قال تعالى:

﴿وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدَعِ﴾

(سورة الطارق : الآية 12)

أتأمل الصورة

الأصل في الصخور الرسوبيّة أن تتوضع في الطبيعة على شكل طبقات أفقية، إلا أنها قد تتعرّض لقوى تعمل على تشوّهها، ما يؤدي إلى ميلها أو طيّها أو كسرها.

فما المقصود بتشوه الصخور؟ وماذا نسمّي التشوّهات التي تحدث للصخور نتيجة تعرّضها لقوى معينة؟

الفكرة العامة:

تُنتُج التراكيب الجيولوجية عند تعرّض صخور القشرة الأرضية لقوى مختلفة. ومن الأمثلة على هذه التراكيب: الصدوع والطيات.

الدرس الأول: تشوه الصخور

الفكرة الرئيسية: تعرّض صخور القشرة الأرضية إلى قوى قد تغيّر من شكلها أو حجمها أو كليهما معاً، ويعتمد هذا التغيير على عوامل عدّة منها نوع الإجهاد.

الدرس الثاني: الصدوع

الفكرة الرئيسية: تظهر الصدوع في صخور القشرة الأرضية بأشكال مختلفة؛ اعتماداً على ميل مستوى الصدع، والحركة النسبيّة بين الكتلتين الصخريتين على جانبي مستوى الصدع.

الدرس الثالث: الطيات

الفكرة الرئيسية: تُنتُج الطيات عن تعرّض الطبقات الصخرية لاجهاد الضغط، فتتقوس نحو الأعلى، أو نحو الأسفل، وتُصنف الطيات اعتماداً على أساس عدّة منها: اتجاه التقوس، وزاوية ميل المستوى المحوري.

كيف تؤثّر القوى المختلفة في صخور القشرة الأرضية؟

تتّخذ الصّخور في الطبيعة أشكالاً مختلفة، إلا أنها لا تبقى على حالها إذ تتغيّر بفعل القوى المختلفة التي تتعرّض لها.

المواد والأدوات: عصا خشبية رقيقة، معجون أطفال (صلصال).

إرشادات السلامة:

- الحذر في أثناء كسر العصا عند تنفيذ خطوات التجربة.

خطوات العمل:

1 أمسِك العصا الخشبية، ثم أثني طرفيها نحو الداخل قليلاً وبلطف، ثم أتركها، وأدوّن ملاحظاتي.

2 أمسِك العصا الخشبية، ثم أثني طرفيها نحو الداخل بقوّة وبسرعة أكبر، وأدوّن ملاحظاتي.

3 أشُكّل أسطوانة من قطعة المعجون بسمك العصا الخشبية الرقيقة وطولها.

4 أكرّر الخطوتين (1، 2) باستخدام أسطوانة المعجون، ثم أدوّن ملاحظاتي.

التحليل والاستنتاج:

1. **أقارن** بين التغيير الذي حصل على شكل العصا الخشبية الرقيقة عند دفع طرفيها باتجاهين متواكسين نحو الداخل في الخطوتين (1، 2).

2. **استنتج** نوع القوّة التي أثّرت بها على العصا الخشبية وأسطوانة المعجون.

3. **أفسّر** سبب اختلاف سلوك العصا الخشبية، وسلوك أسطوانة المعجون بالرغم من تشابه نوع القوّة المؤثرة عليهما.

4. **أتوّقع**: هل تسلّك صخور القشرة الأرضية المختلفة في الطبيعة سلوك العصا الخشبية الرقيقة، وسلوك أسطوانة المعجون عندما تتأثر بالقوى المختلفة؟

التركيبات الجيولوجية Geological Structures

تعلّمتُ في صفوف سابقة أن صخور القشرة الأرضية بأنواعها المختلفة تتوضّع بأشكال مختلفة معينة عند تكونها، إلا أنها مع مرور الزمن قد تعرّض لقوى خارجية، أو قوى داخلية تغيّر من شكلها أو حجمها أو الاثنين معاً، ويُسمى هذا التغيير الذي يحدث على الصخور وهي في الحالة الصلبة التشوه Deformation، وتُسمى المظاهر أو التشوّهات التي تحدث في الصخور نتيجة تلك القوى **التركيبات الجيولوجية** تحدث في الصخور نتيجة تلك القوى **التركيبات الجيولوجية**. انظر الشكل (1) الذي يمثل أحد التركيبات الجيولوجية.

ولكن على ماذا يعتمد تشوه الصخور، وتكوين التركيبات الجيولوجية المختلفة؟
الشكل (1): أحد التركيبات الجيولوجية الناتجة عن تشوه الصخور الرسوبية غرب قرية دلاغة جنوب الأردن.
أصف التركيب الجيولوجي في الصخور الرسوبية.

الفكرة الرئيسية:

تعرّض صخور القشرة الأرضية إلى قوى قد تغيّر من شكلها أو حجمها أو كليهما معاً، ويعتمد هذا التغيير على عوامل عدّة منها نوع الإجهاد.

نتائج التعلم:

- أوضح المقصود بتشوه الصخور، والتركيبات الجيولوجية.
- أمّيز بين أنواع الإجهادات الثلاثة.
- أصف العلاقة بين الإجهاد والمطاوعة لمادة هشة وأخرى لينة.
- أربط بين نوع التركيب الجيولوجي ونوع الإجهاد الذي أثّر فيه.

المفاهيم والمصطلحات:

تشوه	التشوّه
التركيبات الجيولوجية	Geological Structures
الإجهاد	Stress
المطاوعة	Strain
التشوه الهش	Brittle Deformation
التشوه اللدن	Plastic Deformation




يُشار إلى وحدة قياس الإجهاد
بوحدة الباسكال. (N/m^2)

الإجهاد والمطأوعة Stress and Strain

تُسمى القوّة المؤثرة على وحدة المساحة من الصّخر الإجهاد Stress ويعكس الإجهاد بوحدة (N/m^2), وما يحدث للصّخور من استجابة له كالالتغير في شكلها أو حجمها أو كليهما معًا تُسمى المطأوعة Strain، وتعتمد مطأوعة الصّخور على مقدار الإجهاد المؤثر عليها وعلى نوعه، كما تختلف مطأوعة الصّخور في الطبيعة تبعًا إلى نوعها؛ إذ تسلك الصّخور الهشة والصّخور اللّينة عند تعرضهما لـإجهاد أقل من حد المرونة - وهو الحد الذي لا يمكن للصّخور بعده أن تعود إلى وضعها الأصلي الذي كانت عليه قبل تأثيرها بالإجهاد - سلوكًا مِنْاً أي تعود إلى وضعها الأصلي الذي كانت عليه عند زوال الإجهاد عنها. وعند زيادة الإجهاد على الصّخور الهشة عن حد المرونة، فإنها تنكسر. أما في الصّخور اللّينة، فإن زيادة الإجهاد المؤثر عليها عن حد المرونة يؤدي إلى تغيير شكلها وحجمها من غير كسرٍ لها، وعند زيادة الإجهاد المؤثر عليها بعد ثباتِها حتّى تجاوز نقطة الكسر تُنكسر. انظر الشكل (2) الذي يوضح سلوك الصّخر الهش والصّخر اللّين. فالصّخر الهش (أ) والصّخر اللّين (ب) يسلكان سلوكًا مِنْاً عند زيادة الإجهاد المؤثر عليهما قبل حد المرونة. أما بعدها هذا الحد، فإن الصّخر (أ) ينكسر، والصّخر (ب) يتنشى، ثم بزيادة الإجهاد عليه ينكسر.

الشكل (2): الإجهاد والمطأوعة في الصّخور الهشة واللّينة.
أين ماذا يحدث للصّخور اللّينة بعد استمرار تعرّضها للإجهاد الذي يزيد عن حد المرونة.





(ب)



(أ)

العوامل التي يعتمد عليها تشوّه الصّخور

Factors Affecting Deformation of Rocks

تؤثّر مجموعة من العوامل في استجابة الصّخور للإجهادات المختلفة المؤثّرة عليها وتشوّهها ما يؤدّي إلى اختلاف التراكيب الجيولوجية الناتجة عنها وهي: نوع الصّخور، ونوع الإجهاد، ودرجة الحرارة، والزمن.

الشكل (3) :

(أ): صخور رسوبية يظهر فيها التشوّه الهشّ؛ نتيجة زيادة الإجهاد المؤثّر عليها عن حد المرونة.

(ب): صخور رسوبية يظهر فيها التشوّه اللّدين؛ نتيجة زيادة الإجهاد المؤثّر عليها عن حد المرونة.

أنواع الصّخور Types of Rocks

عرفتُ سابقاً أن الصّخور في الطبيعة تختلف في مطاوعتها فقد تكون صخوراً هشّة، أو صخوراً لّidine، وأن الصّخور الهشّة تنكسر عند زيادة الإجهاد المؤثّر عليها عن حد المرونة، ويُسمى تشوّه الصّخور الهشّة عند كسرها **التشوّه الهشّ Brittleness Deformation**.

ومن الأمثلة عليها صخور البازلت وصخور الصوّان. أنظر الشكل (3/أ). أما الصّخور اللّidine، فتنتمي عند زيادة الإجهاد المؤثّر عليها عن حد المرونة، ويُسمى تشوّه الصّخور اللّidine **التشوّه اللّidine Plastic Deformation**. ومن الأمثلة عليها الصّخور الطينيّة، وصخور الغبار. أنظر الشكل (3/ب).

أفخر

متى يمكن أن تعود الصّخور إلى وضعها الأصليّ الذي كانت عليه بعد زوال الإجهاد المؤثّر عليها؟

أنواع الإجهاد Types of Stress

تختلف التراكيب الجيولوجية الناتجة عن مطاوعة الصخور الهشة والصخور الـلـدـنـة باختلاف نوع الإجهاد المؤثر عليها، إذ إن لـلـإـجـهـادـ ثـلـاثـةـ أنـوـاعـ؛ اـعـتـمـادـاـ عـلـىـ اـتـجـاهـ القـوـةـ المـؤـثـرـةـ عـلـىـ الصـخـرـ وـهـيـ: الضـغـطـ، والـشـدـ، والـقـصـ. أـنـظـرـ المـخـطـطـ المـفـاهـيمـيـ الـوـارـدـ فـيـ الشـكـلـ (4)ـ. الـذـيـ يـبـيـنـ أنـوـاعـ إـلـيـهـاـ إـجـهـادـ صـخـورـ لـدـنـةـ.



الشكل (4): أنواع الإجهاد.

أقارن بين إجهاد الضغط، وإجهاد القص من حيث اتجاه القوة المؤثرة على الصخور.

نشاط

أثر أنواع الإجهاد في الصخور المختلفة

يوضح الجدول الآتي أثر أنواع الإجهاد المختلفة في كل من الصخور الهشة، والصخور اللينة. أدرس الأشكال في كل منها، ثم أجيب عن الأسئلة التي تليها:

قص	شد	ضغط	نوع الإجهاد
 ع كسر بسبب القص	 ص كسر بسبب الشد	 س كسر بسبب الضغط	الصخور الهشة
 ن طي بسبب القص	 م اتساع وتقليل السُّمك في الوسط وارتفاع الأطراف في الصخور	 ل طي بسبب الضغط	الصخور اللينة

التحليل والاستنتاج:

- أحدّد نوع الإجهاد المؤثر على الصخور الهشة (س، ص).
- أوضح أوجه تشابهه تأثير أنواع الإجهاد في الصخور الهشة.
- أصنف أنواع الإجهاد المختلفة على الصخور اللينة (ل، م، ن).
- أوضح تأثير إجهاد الشد في كل من الصخور الهشة والصخور اللينة.
- أتوقع:** ماذا تسمى التراكيب الجيولوجية الناتجة عن إجهاد الضغط في الصخور الهشة والصخور اللينة؟



أعمل فيلماً قصيراً باستخدام برنامج صانع الأفلام (moviemaker) يوضح أثر الإجهادات المختلفة على الصخور الهشة واللدنّة، وأحرص على استخدام خاصية الرد الصوتي فيه بالإضافة الشروحات المناسبة، ثم أشاركه معلمي / معلمتى، وزملائي / زملاقي في غرفة الصف.

أحقّق: أبّين أثر درجة الحرارة في سلوك الصخور الهشة.

توصلت من النشاط السابق إلى أن نوع الإجهاد يحدّد نوع التركيب الجيولوجي الناتج عنه، فالصخور الهشة عندما تتعرّض للإجهادات تنكسر بحسب نوع الإجهاد المؤثّر عليها، وتسمى التراكيب الناتجة عن الإجهادات المختلفة المؤثّرة في الصخور الهشة الصدوع. أما الصخور اللدنّة عندما تتعرّض للإجهادات، فإنها تتشني أو تقل سماكتها في الوسط بحسب نوع الإجهاد المؤثّر عليها، وتسمى التراكيب الجيولوجية الناتجة عن إجهادي الضغط والقص المؤثّرين في الصخور اللدنّة الطيّات.

درجة الحرارة Temperature

تسهم درجة الحرارة في تعديل سلوك الصخور الهشة؛ ليصبح سلوكاً لدنّا. فصخور القشرة الأرضية التي توجد بالقرب من سطح الأرض يتغيّر سلوكها فيصبح سلوكاً لدنّا إذا كانت في باطن الأرض؛ لارتفاع درجة الحرارة بزيادة العُمق بفعل الممّال الحراري الأرضي. انظر الشكل (5).

الزّمن Time

يعمل الزّمن على تعديل سلوك الصخور الهشة؛ ليصبح سلوكاً لدنّا؛ بسبب بقاء الصخور مددًا زمنيّة طويلة تحت تأثير الإجهاد، دون حدّ المرونة.

الشكل (5): تسلك صخور الصوان الهشة سلوكاً لدنّا؛ نتيجة تأثيرها بعامل درجة الحرارة. أحدهذهنونع التركيب الجيولوجي في صخور الصوان.



مراجعة الدرس

1. الفكرة الرئيسية: أحدد العوامل التي


2. يعتمد عليها تشوّه الصّخور.

3. أوضّح المقصود بكل من : الإجهاد، والمطاوعة، والتراكيب الجيولوجية.

4. أصف أثر إجهاد الشد على الصّخور اللّبدنة.

5. أفسّر وجود طيّاتٍ في بعض الصّخور الهشّة.

6. أدرس الشكل الآتي، ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه:



أ. استنتج نوع الإجهاد الذي أثّر في الصّخور.

ب. أصف : كيف أثّر الإجهاد في الصّخور؟

ج. أحدد نوع التشوّه في الصّخور؛ نتيجة تأثّرها بالإجهاد الواقع عليها.

مفهوم الصَّدَع Concept of Fault

تعلَّمْتُ سابقاً أن الطبقات الصَّخريَّةَ قد تعرَّض إلى إجهادات مختلفة تعمل على تشوُّهِها، ويترجَّح عن هذه الإجهادات تراكيبُ جيولوجيَّة مختلفة. وتُعدُّ الصُّدُوعُ أحد هذه التراكيب الجيولوجيَّة، فما المقصود بالصُّدُوع، وما أنواعُها؟

يُعرَفُ الصَّدَع Fault على أنه كَسْرٌ يحدُث في صُخور القشرة الأرضيَّة، ويترجَّح عنه كُتلتان صخريَّتان تتحرَّكَان بشكل موازٍ لسطح الكسر. وقد تتحرَّك الكُتلتان في الصُّدُوع على جانبيِّ الكسر حرَكةً رأسيةً أو أفقيَّة. وغالباً ما تُبْقى الكُتلتان متلاِمسَتين. انظر الشكل (6).

الشكل (6) : في الصُّدُوع تتحرَّك الكُتل الصخريَّة بشكل موازٍ لسطح الكسر.



الفكرة الرئيسيَّة:


تظهر الصُّدُوع في صُخور القشرة الأرضيَّة بأشكال مختلفة؛ اعتماداً على ميل مستوى الصُّدُوع، والحركة النسبيَّة بين الكُتلتين الصخريَّتين على جانبيِّ مستوى الصُّدُوع.

نتائج التعلم:


- أوضَّح المقصود بالصُّدُوع.
- أمِيزَّ أنواع الصُّدُوع المختلفة.
- أربطَ بين نوع الصُّدُوع ونوع الإجهاد المتسبِّب في نشأته.

المفاهيم والمصطلحات:

Fault	الصَّدَع
Fault Plane	مستوى الصَّدَع
Hanging Wall	الجدار المعلق
Foot Wall	الجدار القدم
Normal Faults	الصُّدُوع العاديَّة
Reverse Faults	الصُّدُوع العكسيَّة
Strike – Slip Faults	الصُّدُوع الجانبيَّة
Step Faults	الصُّدُوع الدرجية
Grabens	الأحواض الخُسْفِيَّة
Horsts	الكُتل الاندفاعيَّة



(ب)



(أ)

لاحظ الجيولوجيون اختلاف الأشكال التي تظهر فيها الصُّدوع في صخور القشرة الأرضية. ولتسهيل دراسة الصُّدوع وتمييزها في الميدان عملوا على تحديد أجزاء لها.

أجزاء الصَّدَع Fault Parts

الشكل (7):

(أ): مستوى الصَّدَع يصنع زاوية أقل من 90° مع المستوى الأفقي.


(ب): مستوى الصَّدَع يصنع زاوية مقدارها 90° مع المستوى الأفقي.

- **مستوى الصَّدَع Fault Plane** يُعرف على أنه السطح الذي تحرّك عليه الكتل الصخريّة. وقد يكون مستوى الصَّدَع مائلًا عندما تكون زاوية الميل التي يصنعها مع المستوى الأفقي أكبر من صِفْرٍ، وأقلَّ من 90° ، أو قد يكون مستوى الصَّدَع رأسياً عندما تكون زاوية الميل التي يصنعها مع المستوى الأفقي تساوي 90° . انظر الشكل (7/أ، ب).

- **الجدار المعلق Hanging Wall** وهو الكتلة الصخريّة التي تقع فوق مستوى الصَّدَع المائل.

- **الجدار القدم Foot Wall** وهو الكتلة الصخريّة التي تقع أسفل مستوى الصَّدَع المائل.

انظر الشكل (8) الذي يوضح مستوى الصَّدَع، والجدار المعلق، والجدار القدم.



الشكل (8): الجدار المعلق والجدار القدم.

أتوّقّع سبب تسمية الجدار المعلق، والجدار القدم بهذا الاسم.

تصنيف الصدوع Faults Classification


هل يمكن تمييز الجدار المعلق، والجدار القدم في الصدوع الرأسية؟ لماذا؟

تُصنَّف الصدوع؛ اعتماداً على ميل مستوى الصدوع إلى صدوع رأسية يكون فيها مستوى الصدوع رأسياً، وصدوع مائلة يكون فيها مستوى الصدوع مائلاً.

وتُصنَّف الصدوع أيضاً؛ اعتماداً على الحركة النسبية للكتلتين الصخريتين على جانبي مستوى الصدوع إلى صدوع الحركة النسبية الرأسية التي تحرّك فيها الكتلتان الصخريتان حركة نسبية للأعلى، وللأسفل على مستوى الصدوع، وصدوع الحركة النسبية الأفقية التي تحرّك فيها الكتلتان الصخريتان حركة نسبية جانبية أفقية على مستوى الصدوع.

تقسم صدوع الحركة النسبية الرأسية إلى نوعين: الصدوع العادي، والصدوع العكسي. أما صدوع الحركة النسبية الأفقية، فتسمى الصدوع الجانبية. انظر المخطط المفاهيمي الوارد في الشكل (9).

الشكل (9): تصنيف الصدوع؛ اعتماداً على ميل مستوى الصدوع، والحركة النسبية للكتلتين الصخريتين على جانبي مستوى الصدوع.




ولِتعرُّف الصُّدوع الناتجة عن الحركة النَّسبيَّة للكُتلتين الصَّخريَّتين على جانبي مستوى الصُّدوع، أُنفَذ النشاط الآتيَ:


نشاط

صُدوع الحركة النَّسبيَّة للكُتلتين الصَّخريَّتين على جانبي مستوى الصُّدوع


تحرِّك الكُتلتان الصَّخريَّتان على جانبي مستوى الصُّدوع إمَّا حركة نسبية رأسية، أو حركة نسبية أفقيَّة، وتختلف أنواع الصُّدوع تبعًا لاختلاف هاتين الحركتين. أدرس الأشكال الآتية التي تمثُّل هذه الأنواع المختلفة من الصُّدوع، ثم أجيب عن الأسئلة التي تليها:



صَدْعٌ جَانِبِيٌّ



صَدْعٌ عَكْسِيٌّ




صَدْعٌ عَادِيٌّ

التحليل والاستنتاج:

- أبْيَنْ نوع الحركة النَّسبيَّة للكُتلتين الصَّخريَّتين على جانبي مستوى الصُّدوع في كل من: الصُّدوع العادي، والصُّدوع العكسي، والصُّدوع الجانبي.
- أَصِفْ** الصُّدوع العادي والصُّدوع العكسي من حيث ميل مستوى الصُّدوع.
- أحدَّد مستوى الصُّدوع، والجدار المعلق، والجدار القَدَم لكُل من الصُّدوع العادي، والصُّدوع العكسي.
- أَصِفْ**: كيف يتحرِّك الجدار المعلق نسبة إلى الجدار القَدَم في كُل من الصُّدوعين العادي والعكسي؟
- أحدَّد نوع الإجهاد المؤثِّر على الصُّخور في الأنواع الثلاثة من الصُّدوع.
- أَلَاحِظْ**: هل تتكرَّر الطبقات التي يقطعها الخط الرَّأسي الذي أرسَمه من النقطة (ع) إلى النقطة (ل) في كُل من الصُّدوعين العادي والعكسي؟



الشكل (10): أحد الصُّدوع العكسيّة على طريق عُمان التنموي المعروف بشارع الـ 100.



الشكل (11): صَدْع جانبيٌّ، مستوى الصَّدْع فيه رأسياً.

يتبيّن من الشاطِ الساِبِق أن الصُّدُوع العاديّة

والصُّدُوع العكسيّة Reverse Faults هي صُدُوع ناتجة عن الحركة الرأسية للكتلتين الصُّخريَّتين على جانبٍ مُسْتَوِي الصَّدْع، وَتَعُدُ صُدُوعًا مائلة؛ لأنَّ مستوى الصَّدْع فيها مائل، إذ يتحرَّك الجدار المعلق إلى الأسفل نسبَة إلى الجدار القَدَم في الصُّدُوع العاديّة، بينما يتحرَّك الجدار المعلق إلى الأعلى نسبَة إلى الجدار القَدَم في الصُّدُوع العكسيّة. انظر الشكل (10) الذي يبيّن صدعاً عكسيّاً. أما الصُّدُوع الجانبيّة Strike – Slip Faults، فتُتَجَّعُ عن الحركة الجانبيّة الأفقيَّة للكتلتين الصُّخريَّتين على جانبٍ مُسْتَوِي الصَّدْع، ويكون مستوى الصَّدْع فيها رأسياً، وأحياناً قد يكون مائلًا. انظر الشكل (11). ولِتعرُّف أوجُه المقارنة بين أنواع الصُّدُوع المختلفة انظر الجدول (1).

✓ **أَتَحَقَّق:** أقارِن بين الصَّدْع العاديّ والصَّدْع العكسيّ من حيث نوع الإجهاد المسبِّب له.

الجدول (1): مقارنة بين الصُّدُوع العاديّة والصُّدُوع العكسيّة والصُّدُوع الجانبيّة.

الصَّدْع الجانبيّ	الصَّدْع العكسيّ	الصَّدْع العاديّ	أوجُه المقارنة
إجهاد قصّ.	إجهاد ضغطٍ.	إجهاد شدٍّ.	نوع الإجهاد المسبِّب.
أفقيَّة.	رأسية.	راسية.	نوع الحركة النسبيّة على جانبٍ مُسْتَوِي الصَّدْع.
يَمِيل بزاوية 90° وقد يَمِيل بزاوية أكبر من صِفر و أقل من 90° .	يَمِيل بزاوية أكبر من صِفر و أقل من 90° .	يَمِيل بزاوية أكبر من صِفر و أقل من 90° .	مَيِل مستوى الصَّدْع عن المستوى الأفقيِّ.
تتحرَّك الكتلتان الصُّخريَّتان بشكل أفقيٍّ نسبة إلى بعضها بعضًا.	يتحرَّك الجدار المعلق إلى الأعلى نسبَة إلى الجدار القَدَم.	يتحرَّك الجدار المعلق إلى الأسفل نسبَة إلى الجدار القَدَم.	اتجاه حركة الكتلتين الصُّخريَّتين على جانبٍ مُسْتَوِي الصَّدْع.
لا يحدث تكرار للطبقات الصُّخريَّة فيه رأسياً مع العُمق.	تتكرَّر الطبقات الصُّخريَّة فيه رأسياً مع العُمق.	لا يحدث تكرار للطبقات الصُّخريَّة فيه رأسياً مع العُمق.	تكرار الطبقات فيها مع العُمق.

Faults Systems

عندما تعرّض صخور القشرة الأرضية لقوى شدّ، نتيجة لحركة الصفائح التكتونية، تتشكل فيها مجموعة من الصدوع العاديّة، وتكون ما يسمى بأنظمة الصدوع. ونُعدُ الصدوع الدرجية، والأحواض الخسفيّة، والكتل الاندفاعيّة أمثلةً عليها. فكيف يتشكّل كلُّ منها؟

الصدوع الدرجية Step Faults

تشكل الصدوع الدرجية Step Faults عندما تعرّض صخور القشرة الأرضية لقوى شدّ تؤدي إلى إحداث مجموعة من الصدوع العاديّة المتوازية، وتأخذ الكتل الصخريّة فيها شكل الدرج، أنظر الشكل 12. ويُذكر الأردن بجموعة من الصدوع العاديّة المتوازية في مناطق عدّة، من أمثلتها: الصدوع العاديّة المتوازية في وادي الموجب.

الأحواض الخسفيّة Grabens


تشكل الأحواض الخسفيّة Grabens عندما تعرّض صخور القشرة الأرضية لقوى شدّ تؤدي إلى إحداث صدعين عاديّين متقابلين، تهبط الكتل الصخريّة بينهما للأسفل، أنظر الشكل (13 / أ)، ويُعدُّ غور الأردن مثلاً على الأحواض الخسفيّة.

الكتل الاندفاعيّة Horsts

تشكل الكتل الاندفاعيّة Horsts عندما تعرّض صخور القشرة الأرضية لقوى شدّ تؤدي إلى إحداث صدعين عاديّين متقابلين، تبرز الكتل الصخريّة بينهما للأعلى عندما تهبط الكتل الصخريّة على جانبيها للأسفل أنظر الشكل (13 / ب).




أعمل فيلماً قصيراً باستخدام برنامج صانع الأفلام (movie maker) يوضح أنواع الصدوع المختلفة وأحرص على استخدام خاصيّة الرد الصوتي فيه؛ لإضافة الشروحات المناسبة، ثم أشاركه معلّمي / معلّمتني، وزملائي / زميلاتي في غرفة الصف.



الشكل (12) : الصدوع الدرجية.

✓ **تحقق:** أصف الصدوع المكوّنة لكل من الصدوع الدرجية، والكتل الاندفاعيّة.




الشكل (13) :

(أ) : حوض خسفي.


(ب) : كتلة اندفعاعية.

مراجعة الدرس

1. أوضح المقصود بكل من: الصدع، والجدار القَدَم، والصُّدُوع الدرجية.
2. أدرس الشكل الآتي الذي يوضح ثلاثة صُدُوع (س، ص، ع) والكتلتين الصخريتين (1، 2)، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه.



- أ. أحدد على الشكل كل من: الجدار المعلق، والجدار القَدَم، ومستوى الصَّدع، للصَّدع (س).
- ب. استنتج نوع الصُّدُوع (س، ص، ع).
- ج. أصف العلاقة بين الصَّدعيْن (ص، ع).
- د. أذكر: ماذا تُسمى الكُتلتان الصخريتَان (1، 2)؟
3. الفكرة الرئيسية: أكمل المخطط المفاهيمي الآتي بما يناسبه من كلمات:



الطيّات

Folds

3

الدرس

مفهوم الطيّة Concept of Fold

تُعرَفُ الطيّاتُ بأنها أحدُ التراكيب الجيولوجيَّة التي تنشأ في الصخور اللدنة، أو في الصخور الهشة التي تتعرَّض لدرجات حرارة مرتفعة عند وجودها على أعماق كبيرة في باطن الأرض. إذ تتشَّنِي الطبقات الصخريَّة مثل: الصخور الرسوبيَّة، وبعض الصخور البركانيَّة، وتتقوس دون أن تتكسر، وتمثِّل باتجاهين متلاقيين نتيجة تعرُّضها غالباً لإجهاد الضغط. انظر الشكل (14). وقد تكون الطيّات صغيرة الحجم يمكن مشاهدتها في الطبقات الصخريَّة، وتتبَّع أجزائِها كاملاً، وقد تكون ضخمة لا يمكن مشاهدتها وتتبَّع أجزائِها كاملاً. إذ نرى أجزاءً منها فقط. ولدراسة الطيّات في الصخور وتتبَّعها لا بد من معرفة أجزائِها.

فما أجزاءُ الطيّة، وكيف يصنَّفُها الجيولوجيُّون؟

الفكرة الرئيسة:

تُتُبَّعُ الطيّات عن تعَرُّض الطبقات الصخريَّة لإجهاد الضغط، فتتقوَّس نحو الأعلى، أو نحو الأسفل، وتُصنَّفُ الطيّات اعتماداً على أساس عدَّة منها: اتجاه التقوس، وزاوية ميل المستوى المحوري.

نَتْجَاهُاتُ التَّعْلُمِ:

- أوضَحْ المقصود بالطية.
- أمِّيزْ أنواع الطيّات المختلفة.

المفاهيم والمصطلحات:

Anticlines	طيّات محدبة
Synclines	طيّات مقعرة
Symmetrical Fold	طيّة متماثلة
Asymmetrical Fold	طيّة غير متماثلة
Overturned Fold	طيّة المقلوبة
Recumbent Fold	طيّة مضطَّجعة

الشكل (14): طبقات صخريَّة مقوسة نتيجة تعرُّضها لإجهاد ضغط.


أصْفِ: كيف تتقوَّس الطبقات الصخريَّة؟

ولتعرُّف أجزاء الطيّة أنفذ النشاط الآتي:

نشاط

أجزاء الطيّة

تحتَّلُّ الطيّات في أشكالها وأحجامها، ولكن مهما تعددت هذه الأشكال والأحجام، فإنها تتشاربه في أجزائها. أدرُّس الشكل الآتي، ثم أجيِّب عن الأسئلة التي تليه:



التحليل والاستنتاج:

1. أذْكُر أجزاء الطيّة المبيَّنة في الشكل.
2. أذْكُر: كم جناحاً للطية؟
3. أذْكُر: ماذا يسمى الخط الذي يصل بين النقاط التي تقع على أكبر تكُور (انحناء) للطية؟
4. أصِف: كيف يقسم المستوى المحوري الطية؟
5. أصِف اتجاه تقوس الطية.
6. أرسُم على الشكل سهِّماً يبيِّن اتجاه ميل جناحي الطية.
7. أقتِرِح اسمًا للطية المبيَّنة في الشكل اعتماداً على اتجاه تقوس الطبقات الصخريَّة.

أجزاء الطية Fold Parts

تتكون الطية من مجموعة من الأجزاء أهمها:

✓ أتحقق: أصف أجزاء الطية.

- جناح الطية Fold Limb: أحد جانبي الطية، وللطية جناحان اثنان مكونان من طبقات مائلة، يلتقيان عند محور الطية، غالباً ما يميل جناحا الطية في اتجاهين مختلفين.

- مفصل الطية Fold Hinge: الخط الوهمي الذي يصل بين النقاط التي تقع على أقصى تكوير (انحناء) للطية.

- المستوى المحوري Axial Plane: مستوى وهمي يمر في محور الطية، ويقسم الطية إلى نصفين، وقد يكون مائلاً أو رأسياً أو أفقياً.


- محور الطية Fold Axis: يُعد محور الطية خطّاً من المستوى المحوري، وهو الخط الذي تحدث عنده عملية الطي، ويحدد أقصى تكوير لطبقة ما في الطية.

تصنيف الطيات Classification of Folds

صنّف العلماء الطيات اعتماداً على مجموعة من الأسس، منها:
اتجاه تقوس الطبقات الصخرية، وزاوية ميل المستوى المحوري.


اتجاه التقوس Curvature Direction

تقسم الطيات اعتماداً على اتجاه تقوس الطبقات الصخرية فيها إلى نوعين هما: طيات محدبة Anticlines تتقوس فيها الطبقات الصخرية نحو الأعلى، ويميل جناحاها بعيداً عن المستوى المحوري، وتكون الطبقات الأقدم في وسطها. انظر الشكل (15).



الشكل (15): طية محدبة تتقوس فيها الطبقات الصخرية نحو الأعلى.
أصف: كيف يميل جناحا الطية المحدبة؟

الشكل (16): طيّة مُقعرَةٌ تتقوّس فيها الطبقات الصّخريّة نحو الأسفل. أبْيَن على الشكل ترتيب الطبقات الصّخريّة (س، ص، ع) من الأقدم إلى الأحدث.



أعمل فيلماً قصيراً باستخدام برنامج صانع الأفلام (movie maker) يوضح أنواعاً مختلفة من الطيّات، وأحرِص على استخدام خاصية الرد الصوقي فيه لإضافة الشروhat المناسبة عليها، ثم أشارِكُه معلّمي / معلّمتِي، وزملائي / زميلاتِي في غرفة الصفّ.

طيّات مُقعرَةٌ Synclines تقوس فيها الطبقات الصّخريّة نحو الأسفل، ويميل جناحها نحو المستوى المحوريّ، وتكون الطبقات الصّخريّة الأحدثُ في وسطها. انظر الشكل (16).

زاوية ميل المستوى المحوريّ Dip Angle of the Axial Plane

تُسمّى الطيّة التي يميل جناحها بزاوية ميل متساوية على كلا الجانبين؛ سواءً كانت طيّةً مُحدبةً، أم طيّةً مُقعرَةً طيّةً مُتماثلةً Symmetrical Fold . ويكون فيها المستوى المحوريّ عمودياً على سطح الأرض. وتشكّل مثل هذه الطيّات عندما تعرّض الطبقات الصّخريّة لضغطٍ متّساوٍ على كلا الجانبين. انظر الشكل (17/أ).

أمّا الطيّة التي يميل كل جناح من جناحيها بزاوية ميل مختلفة عن الآخرى سواءً كانت طيّةً مُحدبةً، أم طيّةً مُقعرَةً فتُسمّى طيّةً غيرَ متماثلةً Asymmetrical Fold . ويكون فيها المستوى المحوريّ مائلًا بزاوية أقلَّ من 90° أي غير متّعادِد على سطح الأرض. وتشكّل هذه الطيّة عندما تعرّض الطبقات الصّخريّة لضغطٍ غير متّساوٍ على كلا الجانبين. انظر الشكل (17/ب).

الشكل (17):


تصنيف الطيات اعتماداً على زاوية ميل

المستوى المحوري.

(أ) : طيةٌ متماثلةٌ.

(ب) : طيةٌ غيرٌ متماثلةٌ.

(ج) : طيةٌ مقلوبةٌ.



أمّا الطيّة المقلوبة Overturned Fold فهي الطيّة التي يميل جناحها

في الاتّجاه نفسه، حيث تزيد زاوية ميل أحد جناحيها عن 90° . وفي هذه الحالة يكون المستوى المحوري مائلًا عن المستوى العمودي بدرجة كبيرة، وتكون الطبقات المكوّنة لأحد الجناحين مقلوبةً. أنظر الشكل (17/ج).

وتُسمى الطيّة التي يميل جناحها في الاتّجاه نفسه بشكل أفقِيًّا تقريباً طيّةً مُضطَجِعةً Recumbent Fold ويكون المستوى المحوري لهذه الطيّة أفقِيًّا. أنظر الشكل (18).


أتحقق ✓: أوضّح المصود بالطيّة المقلوبة.

الشكل (18): طيّةً مُضطَجِعةً.



مراجعة الدرس

1. الفكرة الرئيسية: أصنف الطيات اعتماداً على اتجاه التقوس، وزاوية ميل المستوى المحوريّ.
2. أوضح المقصود بكل من الطية، وجناح الطية، ومحور الطية.
3. أدرس الشكل الآتي جيداً، ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه:



- أ. أحدد على الرسم الأجزاء المشار إليها بالأرقام (٣، ٢، ١).
- ب. أبيّن نوع الطيّتين (أ، ب) اعتماداً على اتجاه التقوس.
- ج. أستنتج: أين تقع الطبقات الأقدم والأحدث في كل من الطيّتين (أ، ب)؟
- د. أصف: كيف يميل جناحا الطية (ب) نسبة إلى المستوى المحوريّ.
- هـ. أحدد نوع الإجهاد الذي سبب تشكّل كل من الطيّتين (أ، ب).
- و. أتوقع نوع الصدع المتكون في صخور القشرة الأرضية إذا رافق عملية طي الصخور صدعاً.

الإثراء والتتوسيع

الجيولوجيا الهندسية Engineering Geology

تُعرَفُ الجيولوجيا الهندسية بأنها تطبيق عمليٌّ لعلم الجيولوجيا في مجال الهندسة. وفيها يتمَّأخذ العوامل الجيولوجية بعين الأهمية والتركيز عليها في الأعمال الهندسية المختلفة، إذ تؤثِّر هذه العوامل في اختيار الموقع، وعملية تصميم البناء، ومرحلة البناء، وكيفية تشغيل المنشآت بعد بنائه.

تؤثِّر التراكيب الجيولوجية في المشاريع الهندسية المشيدة فوقها، وتحكم بشكل رئيس في عملية اختيار موقع السدود، والمستودعات، والمطارات، والأنفاق وغيرها من المشاريع الهندسية الكبيرة. إذ إن وجود الطيارات والصُّدوع في الطبقات الصخريَّة غير مرغوبٍ من الناحية الهندسية؛ لأنَّه يضعفُ قابلية التحمل للطبقات الصخريَّة خصوصاً عند إقامة المشاريع الكبيرة مثل السدود التي تسلط أحمالاً كبيرة على الأساسات تحتها، ثم في النهاية، فإنَّها تعمل على تفتيت الصخور؛ وبذلك تؤثِّر في المنشآت المُقامَة فوقها.

الكتابة في الجيولوجيا

أكتب فقرة حول أهمية التراكيب الجيولوجية في المشاريع الهندسية، ثم أشاركُ ما أكتبه مع معلمي / معلمتى، وزملائي / زميلاتي في غرفة الصفت.

مراجعة الوحدة

6. التركيب الجيولوجي الذي يمثله الشكل الآتي هو:



- أ) صدع عادي. ب) صدع عكسي.
ج) طية محدبة. د) طية مُقعرة.

السؤال الثاني:

أملأ الفراغ في ما يأتي بما هو مناسب من المصطلحات:

1. تسمى الطية التي يميل جناحها بزاوية ميل غير متساوية على كلا الجانبين سواءً أكانت طية محدبة أم طية مُقعرة.....

2. الخط الذي يصل بين النقاط التي تقع على أقصى توّر (انحناء) للطية هو

3. تتكون الطية من مجموعة من الأجزاء أهمها:،،

4. تسمى الكتلة الصخرية التي تقع أسفل مستوى الصدع.....

5. أحد أنواع الصدع الذي تحرّك فيه الكتلتان الصخريتان بشكل أفقيٍ نسبة إلى بعضها بعضًا.....

6. يعتمد تشوّه الصخور على مجموعة من العوامل منها

السؤال الأول:

أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:

1. تسمى الانثناءات الناتجة عن تعرض الطبقات الصخرية لاجهاد الضغط :

- أ) الصدوع العاديّة.
ب) الطيّات.
ج) الكتل الاندفاعيّة.
د) الأحواض الخسفيّة.

2. الصدوع الناتجة عن حركة الجدار المعلق إلى الأعلى نسبة إلى الجدار القدم؛ هي صدوع:

- أ) عاديّة.
ب) عكسيّة.
ج) درجية.
د) خسفيّة.

3. تسمى الطية التي يكون فيها المستوى المحوري أفقياً:

- أ) المقلوبة.
ب) المضطجعة.
ج) المتماثلة.
د) غير المتماثلة.

4. أحد التراكيب الجيولوجية الآتية ينبع بفعل إجهادات الشد:

- أ) الطية المحدبة. ب) الطية المُقعرة.
ج) الصدع العادي. د) الصدع العكسي.

5. تسمى الطية التي يميل جناحها بزاوية ميل متساوية على كلا الجانبين، سواءً أكانت طية محدبة أم طية مُقعرة، طية:

- أ) متماثلة.
ب) غير متماثلة.
ج) مقلوبة.

السؤال الثالث :

أصِفْ: كيف يؤثّر إجهادُ الشد في الصخور اللَّدنة؟

السؤال الرابع:


أناقشْ: كيف تتكوّن الكتل الاندفاعيَّة؟

السؤال الخامس:

أقارِن بين إجهادي الضغط والشد من حيث اتجاه القوَّة المؤثرة على الصَّخر.

السؤال السادس:

أدرُس الشكل الآتي الذي يبيّن أحد أنواع الصُّدوع، ثم أجيِّب عن الأسئلة التي تليه:



أ) أصِفْ العلاقة بين الإجهاد والمطاوعة.

ب) أوضّح المقصود بحدّ المرونة.

ج) أوضّح سلوك الصَّخر (أ) والصَّخر (ب).

د) أذْكُر مثلاً على نوع كل من الصَّخر (أ)، والصَّخر (ب).

السؤال الثامن :


أقارِن بين موقع الجدار القَدَم، والجدار المعلَّق في كل من الصَّدعين العاديِّ والعكسيِّ.

السؤال التاسع:

أتوّقُع: هل يمكن أن تتشَكّل الطيَّات في الصَّخور الهشَّة؟ لماذا؟

السؤال العاشر:

أبيّن: متى توصَّفُ الطيَّات بأنها متماثِلة، ومتى توصَّفُ بأنها غير متماثِلة؟



أ) أحَدَدْ على الشكل أجزاء الصَّدع.

ب) أبيّن نوع الإجهاد الذي أدى إلى تكون الصَّدع.

ج) أستنتِج نوع الصَّدع.

د) أتوّقُع: هل يؤدي هذا النوع من الصَّدوع إلى تكرار بعض الطبقات الصَّخريَّة؟

الوحدة

3

الصّفائح التكتونية

Plate Tectonics

جبال طوروس جنوب تركيا

أتأمل الصورة

تتحرّك الصّفيحة العربيّة نحو الشمال، والشمال الشرقي وتصطدم بالصّفيحة الأوروسيّة، وينشأ عن حركة الصّفيحة العربيّة وباقى الصّفائح العديدة من المظاهر الجيولوجيّة، فما المظاهر الجيولوجيّة التي تنتُج عن حركة الصّفائح الأرضيّة؟

الفكرة العامة:

تشكل العديد من المظاهر الجيولوجية ومنها: السلاسل الجبلية، والجبال البركانية، وظهور المحيطات، بفعل حركات الصفائح الأرضية المختلفة.

الدرس الأول: انجراف القارات

الفكرة الرئيسية: كانت جميع القارات الحالية تشكل قارة واحدة تُسمى بانغيا، ثم انقسمت وأخذت بالتباعد حتى وصلت إلى شكلها الحالي.

الدرس الثاني: توسيع قاع المحيط

الفكرة الرئيسية: توسيع قيعان المحيطات بشكل مستمر عند ظهور المحيط ما يؤدي ذلك إلى بناء قشرة محيطية جديدة فيها.

الدرس الثالث: حدود الصفائح


الفكرة الرئيسية: تتكون المظاهر الجيولوجية ومنها السلاسل الجبلية، والأخاديد البحريّة عند حدود الصفائح. وتُعدُّ تياراتُ الحمل في الستار المسؤولة الرئيسة عن حركة الصفائح الأرضية.

صَدْع الْبَحْرِ الْمَيْتِ التَّحْوِيلِيِّ

يفصل صَدْعُ الْبَحْرِ الْمَيْتِ التَّحْوِيلِيِّ بين الصَّفِيحةِ الْعَرَبِيَّةِ فِي الشَّرْقِ، وَصَفِيحةِ سِيناءٍ فِي الْغَربِ، وَيَبْلُغ طُولُه 1000 km تَقْرِيبًا ، حِيثُ يَمْتَدُ مِنْ بَدَايَةِ خَلِيجِ الْعَقْبَةِ الْجَنُوبِيِّ، وَحَتَّى جَنُوبِ تُرْكِيا. وَتَمْثِيلُ النَّقْطَتَيْنِ (A وَB) عَلَى الْخَرِيطَةِ صُخْرَوْرًا لَهَا الْعُمُرُ نَفْسَهُ، وَكَذَلِكَ التَّرْكِيبُ الْكِيمِيَّانيُّ وَالْمَعْدِنِيُّ نَفْسَهُ، وَتَقْعَدُ عَلَى جَانِبَيِّ صَدْعِ الْبَحْرِ الْمَيْتِ التَّحْوِيلِيِّ. وَقَدْ قُدِرَتْ سُرْعَةُ الْحَرْكَةِ الْأَفْقيَّةِ لِصَدْعِ الْبَحْرِ الْمَيْتِ التَّحْوِيلِيِّ بِ $0.47 \pm 0.07 \text{ cm/y}$.

المُوَادُّ وَالْأَدَوَاتُ: مِسْطَرَة، أُوراق حجم A4، خَرِيطَةُ جِيُولُوْجِيَّة.

خطوات العمل:



1 أقيس المسافة بين النقطتين (A و B)؛ مستخدماً المسطرة.

2 أحدّد المسافة الفعلية بين النقطتين؛ مستخدماً مقياس رسم الخريطة.

التحليل والاستنتاج:

1. أحسب المسافة بين النقطتين (A و B) بعد 20 m.y إذا علمت أن مُعَدَّلَ الحركة على جانبِيِّ صَدْعِ الْبَحْرِ الْمَيْتِ التَّحْوِيلِيِّ تساوي 0.5 cm/y تَقْرِيبًا.

2. أحسب المدة الزمنية اللازمة؛ لتصبح المسافة بين النقطتين (A و B) 300 km.

3. أتوقع: ما القوى التي تسبّبُ الْحَرْكَةَ عَلَى جَانِبَيِّ صَدْعِ الْبَحْرِ الْمَيْتِ التَّحْوِيلِيِّ؟

انجراف القارات

Continental Drift

1

الدرس

فِرَضِيَّةِ انْجِرافِ الْقَارَاتِ

إذا نظرت إلى خريطة العالم، لا يُلاحظ أن حواف بعض القارات يمكن أن تتطابق معًا، مثل لعبة تركيب القطع (Jigsaw Puzzle). وقد لاحظ أيضًا رسامو الخرائط الجغرافية منذ أكثر من 400 عام، أن هناك تطابقًا بين حواف القارات على جانبِي المحيط الأطلسي.

بانغيا

لاحظ عالم الأرصاد الألماني (ألفريد فون فاغنر) التطابق الكبير بين حواف القارات، حيث اعتقد أن هذا التطابق لا يمكن أن يكون مجرد صدفة، فاقترح في عام 1912 م فرضية أسمها فرضية انجراف القارات (Continental Drift Hypothesis) التي تنص على أن "جميع القارات الحالية كانت تشكل في الماضي قارةً واحدة سماها بانغيا (Pangaea)، وتعني كل اليابسة يحيط بها محيط يسمى باشالاسا، ويعني كل المحيط. وقد بدأت قارة بانغيا منذ 200 m.y تقريبًا بالانقسام إلى قارات أصغر، ثم أخذت القارات بالانجراف ببطء حتى وصلت إلى موقعها الحالي". انظر الشكل (1).



القارّات في وضعها الحالي



القارّات قبل 200 m.y تقريبًا

الفكرة الرئيسية:

كانت جميع القارات الحالية تشكّل قارة واحدة تُسمى بانغيا، ثم انقسمت وأخذت بالتَّبَاعُد حتى وصلت إلى شكلها الحالي.

نتائج التعلم:

- أشرح السياق التاريخي لفرضية انجراف القارات للعالم أفراد فون فاغنر مع أدلةها.
- أنقض فرضية انجراف القارات بالأدلة.

المفاهيم والمصطلحات:

فرضية انجراف القارات
Continental Drift Hypothesis
Panagaea
Panagya

الشكل (1): كانت القارات قبل 200 m.y تقريبًا تشكّل قارةً واحدة تُسمى بانغيا.

التجربة 1

قارّة بانغيا

افتَرَضَ فُنُرَ اعْتِمَادًا عَلَى تطابقِ حُوافِ القارَاتِ أَنَّ القارَاتِ قَبْلَ 200 m.y. كَانَتْ قَارَةً وَاحِدَةً سَمَّاها بانغيا. ولِتمثيلِ مَا توصلَ إِلَيْهِ فُنُرَ، أَطَابِقُ حُوافَ القارَاتِ كَمَا تتوَزَّعُ فِي الْوَقْتِ الْحَالِيِّ، أَشْكَلُ قَارَةً بانغيا.

المواد والأدوات: خريطة العالم، صورة تمثّل قارّة بانغيا، مِقصٌّ، قطعة كرتون، لاصق.



إرشادات السّلامة:

- الحذرُ عندَ استخدامِ المِقصِّ.

خطوات العمل:

- 1 أحضر خريطة العالم، ثم أقصُّ القارَاتِ من حُوافِهَا، حيث أَفْصَلَ القارَاتِ بعضَهَا عن بعضِ.
- 2 أَشْكَلُ قَارَةً بانغيا بوساطة لصق صور القارَاتِ على قطعة الكرتون بدقة؛ مستعينًا بالشكل المُرْفَقِ الذي يمثّل قارّة بانغيا.
- 3 أكتب أسماء القارَاتِ كما هي معروفة الآن.

التّحليل والاستنتاج :

1. **اللاحظ:** أيُّ القارَاتِ تطابقت بِشَكْلِ كَبِيرٍ، وَأَيُّهَا تطابقت بِشَكْلِ أَقْلٍ؟
2. **أفسّر** سبب عدم وجود تطابقٍ تامٍ بين القارَاتِ.
3. **أفارقِن** بين موقع قارّة أمريكا الشماليّة الآن، وموقعها في قارّة بانغيا.
4. **استنتج:** هل كان المُحيط الأطلسيِّ متشكلاً قبْلَ 200 m.y.؟ لِمَاذَا؟

لماذا لا يوجد تشابهً أحفوريًّ بين القارات عند العمر ٧٠ m.y ؟

أدلة على فرضية انجراف القارات

Evidences for Continental Drift Hypothesis

واجهه فنر معارضَةً كبيرةً من العلماء منذ طرح فرضية انجراف القارات أمامهم؛ لذلك، قدم مجموعة متنوعة من الأدلة لدعم فرضيته، منها: تطابق حوافِ القارات، وتشابه الأحافير، وتشابه أنواع الصخور والتراكيب الجيولوجية، والمناخات القديمة.

تطابق حوافِ القارات Fit of the Continents Edges

يُعدُّ تطابقُ حوافِ القارات الدليل الأول الذي اعتمد عليه العالم الألماني فنر لدعم صحة فرضيته. حيث لاحظ التطابق بين حوافِ القارات على جانبيِّ المحيط الأطلسيِّ. فقد طابق بين الحافة الشرقية لقارَّة أمريكا الجنوبيَّة مع الحافة الغربية لقارَّة إفريقيا، فوجدها تتطابق بشكل تقريريٍّ. أنظر الشكل (١). وهناك بعض القارات يكون التطابق بين حوافِها أقلَّ، مثل قارَّتي أوروبا وأمريكا الشماليَّة، وسبب ذلك عمليَّاتِ الحَتِّ والتعرية التي تعرضت لها حوافِ القارات.

تشابه الأحافير Matching Fossils

جمع فنر العديد من الأحافير التي تمثلُ حيواناتٍ ونباتاتٍ عاشت على اليابسة قبل ٢٠٠ m.y لدعم صحة فرضية انجراف القارات. ومن هذه الأحافير أحافورة الميزوسورس *Mesosaurus*، وهو نوع من الزواحف. أنظر الشكل (٢). وقد عثر على بقايا أحافورة الميزوسورس في كلِّ من جنوب شرق أمريكا الجنوبيَّة، وجنوب غرب إفريقيا. ويعتقد العلماء أن الميزوسورس كان يعيش في بحيرات المياه العذبة، والخلجان الضَّحلة، فهو بذلك لا يستطيع الانتقال بين القارَّتين، والسباحة عبر مياه المحيط الأطلسيِّ المالحة.

الشكل (٢): أحافورة الميزوسورس أحد أدلة فنر على صحة فرضية انجراف القارات.





(ب)



(أ)

الشكل (3):

تشابه أنواع الصخور والتراكيب الجيولوجية في بعض السلاسل الجبلية.

(أ): تشابه أنواع صخور جبال الكالدونية مع أنواع صخور الجبال الكالدونية.

(ب): عندما تم مطابقة حواف القارات تتصل السلاسل الجبلية مكونةً سلسلة واحدة.

تشابه أنواع الصخور والتراكيب الجيولوجية

Rock Types and Structural Similarities

افتراض فغير بحسب فرضية انجراف القارات، وجود تشابه بأنواع الصخور المكونة للسلاسل الجبلية وامتدادها في القارات المنفصلة عن بعضها بعضاً. فقد وجد أن صخور جبال الأبالاش في قارة أمريكا الشمالية التي يزيد عمرها عن 200 m.y تتشابه في أنواعها وأعمارها وتراكيبيها الجيولوجية مع الصخور المكونة للجبال الكالدونية في قارة أوروبا، أنظر الشكل (3/أ). وعند مطابقة حواف القارات معًا فإن السلاسلتين الجبليتين تشكّلان سلسلة واحدة مستمرة تقريرًا، أنظر الشكل (3/ب)، وهذا يدعم فرضيّته التي تمثّل في أن القارات قبل 200 m.y كانت تشكّل قارّة واحدة تسمّى بانجيا.

المناخات القديمة

دعَمَ فغير صحة فرضيّته عن طريق دراسة الصخور والأحافير لتحديد التغييرات المناخيّة التي سادَت على سطح الأرض وقت تشكُّل قارّة بانجيا. فقد وجد رسوبيات جليديّة عمرها يتراوح ما بين 220-300 m.y في كلّ من جنوب إفريقيا، وجنوب شرق أمريكا الجنوبيّة، والهند وأستراليا التي تقع حالياً بين دائرة عرض 30° ، ودائرة الاستواء التي يسود فيها الآن مناخ شبّه استوائيّ أو استوائيّ.



الشكل (4): يدلّ وجود رسوبٍ جليديٍّ في المناطق التي تقع الآن على دائرة الاستواء، أو بالقرب منها، على أنها كانت تقع سابقاً بالقرب من القطب الجنوبي.

أَفْخَرُ

يوجُدُ الفحمُ الحجريُّ في كل من قارَتَيْ أوروبا وأمريكا الشماليَّة اللَّتَيْنِ يسودُ فيهما مناخات باردة، فكيف أَفْسَرَ وجود الفحمُ الحجريُّ الذي يتكونُ في المناخ الاستوائيِّ فيهما؟

حيث من الصعب أن تتشكل فيها الرسوبيات الجليدية. وقد فسرَ فغرن ذلك بأن تلك القارات كانت بالقرب من القطب الجنوبي. انظر الشكل (4)؛ لذلك، كانت الظروف ملائمة لتشكل الرسوبيات الجليدية فيها.

أَتَحَقَّقَ: أَفْسَرَ: كيف يدعم وجود تشابه أنواع الصخور عند حواضن القارات صحة فرضية فغرن؟



أعمل فيلِماً قصيراً باستخدام برنامج صانع الأفلام (movie maker) يوضح مفهوم قارَة بانجيا، والأدلة التي تدعمها، وأحرِصُ على أنْ يشملَ الفيلم صوراً توضيحية، ثم أشاركهُ معلّمي / معلّمتني، وزميلاتي / زميلاتي في غرفة الصف.

رفض فرضية انجراف القارات

Rejection of Continental Drift Hypothesis

واجه فغرن العديد من الانتقادات على فرضيته، على الرغم من دعمها بالعديد من الأدلة. وقد تركزت انتقادات الكثير من العلماء في عصره على نقطتين أساسيتين، هما: سبب حركة القارات وانجرافها وأآلية حركتها.

أسباب انجراف القارات Causes of the Continental Drift

تحقق ✓: أوضح: ما القوى المسبيّة لتحرّك القارات بحسب افتراضات فغнер؟

اقترح فغner أن سبب حركة القارات وانجرافها يعود إلى قوّة الطرد المركزي الناتجة عن دوران الأرض حول نفسها، أو إلى قوّة جذب القمر للأرض. ولكن العلماء رفضوا هذا التفسير؛ لأن كلتا القوتين أقل من القوى التي يمكن أن تحرّك القارات.

آلية انجراف القارات Mechanism of Continental Drift

اقترح فغner أيضًا أن القارات تتكون من موادَّ قليلة الكثافة تتحرّك فوق قاع المحيط الذي يتكون من موادَّ ذاتِ كثافة عالية، وقد كان يعتقد سابقاً أن السّtar في الحالة الصّلبة، فرفض العلماء اقتراح فغner في أنه كيف يمكن للقارات أن تتحرّك على شيءٍ صلبٍ ذي تضاريس بسهولة.

مراجعة الدرس

- الفكرة الرئيسيّة: أذكر نصّ فرضيّة انجراف القارات.
- أفسّر: كيف استخدم فغner دليلاً تشابه الأحافير في إثبات صحة فرضيّته؟
- استنتج: كيف كان مناخ جنوب قارة إفريقيا قبل 200 m.y؟
- أقّوم صحة العبارة الآتية: (موقع الأردن الجغرافي ثابت لم يتغيّر على مَّال السنين).
- أوضح: لماذا تُعدُّ جبال الأبالاش والجبال الكالدونيّة دليلاً على صحة فرضيّة انجراف القارات؟

توسيع قاع المحيط

Seafloor Spreading

2

الدرس

استكشاف قاع المحيط Exploring the Ocean Floor

في الخمسينيات من القرن الماضي أرسلت العديد من الدول بعثات استكشافية لدراسة تضاريس قيعان المحيطات، استخدمو فيها تقنية السير الصوتي بوساطة أجهزة السونار (Sonar) التي تم عن طريقها قياس عمق المحيط، ثم تبعها رسم خريطة لتضاريس قاع المحيط. انظر الشكل (5). وقد اكتشف العلماء وجود سلسلة جبلية ضخمة يتصل بعضها البعض تمتد في جميع المحيطات تسمى ظهر المحيط Ocean Ridge. يوجد في وسطها وادٍ عميق ضيق يُسمى الوادي المتصل Rift Valley.

اكتشف العلماء أيضًا وجود وديان عميقه ضيقه تمتد طولياً في قيعان المحيطات تسمى الأخدود البحرية Trenches، ومن أمثلتها أخدود ماريانا في المحيط الهادئ الذي يُعد أعمق الأخدود، حيث يبلغ عمقه أكثر من (11 km). وقد قاد اكتشاف ظهر المحيط والأخدود البحرية العلماء إلى التفكير في كيفية تشكيلهما وما القوى التي أدت إلى ذلك.



الشكل (5): استخدم العلماء أجهزة السونار لقياس أعماق المحيطات.

الفكرة الرئيسية:

توسيع قيعان المحيطات بشكل مستمر عند ظهر المحيط ما يؤدي إلى بناء قشرة محيطية جديدة فيها.

نتائج التعلم:

- أناقش فرضية توسيع قاع المحيط بدلًا عن فرضية انجراف القارات.
- أحدد الأدلة الداعمة لفرضية توسيع قاع المحيط.

- أربط توسيع قاع المحيط بنشوء قشرة محيطية جديدة عند ظهور المحيطات، واستهلاك قشرة محيطية قديمة عند أطرافها.

- أناقش سبب ثبات حجم الأرض وكتلتها على الرغم من توسيع قيعان المحيطات.

المفاهيم والصطلاحات:

Ocean Ridge	ظهر المحيط
Trenches	الأخدود البحرية
	فرضية توسيع قاع المحيط
	Seafloor Spreading Hypothesis
	المغناطيسيّة القديمة
	الانقلاب المغناطيسي Magnetic Reversal

يُستعمل جهاز السونار (Sonar) الموجات الصوتية لتحديد أعمق المحيطات، حيث يتم قياس الزمن الذي تستغرقه الموجات التي يتم إرسالها نحو قاع المحيط حتى ارتدادها عن القاع واستقبالها في السفينة. ومن تحديد الزمن وسرعة الموجات الصوتية في الماء يستطيع العلماء تحديد أعمق المحيطات.


أتحقق: أحدّد: أين تتكون الصخور الجديدة في قيعان المحيطات، وأين تُسْتَهلك؟

فرصيَّة توسيع قاع المحيط Seafloor Spreading Hypothesis

وضع العالِم هاري هس (Harry Hess) في بداية السنتينيات من القرن الماضي على بناءٍ على بيانات تصارييس قياع المحيطات ومكوّناته فرضيَّة توسيع قاع المحيط Seafloor Spreading Hypothesis التي تنصُّ على الآتي: "تُبني القشرة المحيطية الجديدة عند ظهور المحيطات، وتُسْتَهلك القشرة المحيطية الأقدم عند الأخدود البحريّة". وتحدث عملية توسيع قاع المحيط بحسب هس كالتالي: تندفع المagma الأقل كثافةً من منطقة السُّتُّار إلى الأعلى عبر وسط ظهر المحيط، وعند وصولها إلى السطح عبر القشرة الأرضية تتصلب مكوّنةً قشرة محيطية جديدة على طول ظهر المحيط، ثم تتحرّك هذه القشرة بعيداً عن منطقة ظهر المحيط ما يؤدي إلى اندفاع magma الجديد في منطقة وسط ظهر المحيط وتصلبها؛ مكوّنةً قشرة محيطية جديدة أخرى. وباستمرار هذه العملية يحدث توسيع لقاع المحيط بشكل دائم ومتماضٍ على جانبي ظهر المحيط. وفي المقابل تنزلق الحافة البعيدة من القشرة المحيطية عن منطقة ظهر المحيط أسفل القشرة القارية مشكلةً أخدوداً بحرياً. ويؤدي انزلاق القشرة المحيطية إلى ارتفاع درجة حرارتها وانصهارها، وإنتاج magma ترتفع وتتصلب، وتتصبّح جزءاً من القشرة القارية. أنظر الشكل (6).

وترجع أهمية هذه الفرضيَّة إلى أنها فسرت طريقة حركة القارات التي لم تتمكن فرضيَّة انجراف القارات من تفسيرها؛ فبدلاً من افتراض أنَّ القارات تتحرّك فوق قاع المحيط افترضت أن المحيطات تتَوَسَّع في منطقة وسط ظهر المحيط. ونتيجةً لذلك، تتحرّك القارات متَّعدةً بعضها عن بعض.

الشكل (6): يتَوَسَّع قاع المحيط بشكل دائم نتيجة خروج magma وتصبّح في منطقة وسط ظهر المحيط. أقارن بين الصخور المتشكلة على جانبي وسط ظهر المحيط من حيث العمُر.



أدلة على توسيع قاع المحيط


Evidences for Seafloor Spreading

واجهت فرضية توسيع قاع المحيط العديد من الاعتراضات من العلماء، وخاصةً أن هنالك لم يستطع أن يوضح سبب توسيع قاع المحيط. ولكنها مع ذلك حظيت باهتمام علماء آخرين؛ لأنها توضح طريقة تشكيل القشرة الأرضية واستهلاكها، وكيفية توسيع قيعان المحيطات. وقد تم ربط هذه الفرضية بالعديد من الاكتشافات التي عدّت أدلة تثبت صحتها وتدعيمها منها: أعمار صخور قاع المحيط، والأشرطة المغناطيسية، وتركيب صخور قاع المحيط.

عمر صخور قاع المحيط

The Age of the Ocean Floor Rocks

عدّ العلماء عمر صخور قاع المحيط من أفضل الأدلة التي دعمت فرضية توسيع قاع المحيط، حيث استخدمت سفينة (غلومار شالنجر) منذ عام 1968 م لجمع عينات صخرية تمثل قاع المحيط، التقطت السفينة تلك العينات من صخور جانبي ظهر المحيط. حيث أكدت البيانات التي تم الحصول عليها بعد تحليل تلك العينات على صحة فرضية توسيع قاع المحيط. فقد وجد العلماء أن العينات الصخرية التي أخذت من المناطق بعيدة عن ظهر المحيط الأقدم عمراً، في حين أن العينات الصخرية التي أخذت من وسط ظهر المحيط كانت هي الأحدث عمراً. انظر الشكل (7).



أفكار

هل يتغير حجم الأرض وكتلتها نتيجة توسيع قاع المحيط؟ أناقش هذا السؤال مع معلّمي / معلّمتني وزملائي / زميلاتي مسوّغاً إجابتي.

الشكل (7): تقع الصخور الأقدم بالقرب من حفّات القارات، بينما تقع الصخور الأحدث في منطقة وسط المحيط.

استنتج العلاقة بين الصخور المتاظرة على جانبي ظهر المحيط التي تقع بالقرب من القارات.

(الرّبْط بعلم البحار والمُحيطات)

أكَدَت الدراسات أنَّ عمرَ صُخُور قشرة قاع البحر الأبيض المتوسط سطح تساوي 340 m.y، وبافيَّ عمرَ صُخُور البحار والمُحيطات لا تزيد عن 180 m.y. ويفسِّرُ العلماء سبب زيادة عمرِ صُخُور قاع البحر الأبيض المتوسط مقارنةً بباقي البحار والمُحيطات في أنَّ صُخُوره تمثِّل بقايا محيط التِّيشِن القديم.

لماذا لا تزيد أعمار صُخُور قاع المحيط عن 180 m.y بينما يزيد عمرُ صُخُور القشرة القارّية عن 4.4 b.y


وأنَّ عمرَ الصُّخُور يزيد كُلَّما ابتعدنا عن منطقة وسط ظَهْرِ المحيط باتجاه حواضِنِ القارّات أو مناطق الأخدود البحرية وتماثلُّ أعمارها على جانبي ظَهْرِ المحيط. وقد أكَدَت الدراسات أنَّ أقدمَ عُمرٍ لصُخُور قشرة محيطية لا يزيد عن 180 m.y تقريباً، بينما يزيد أقدمَ عُمرٍ لصُخُور قشرة قارّية عن 4.4 b.y. وقد أدى هذا إلى إثارة أسئلة متنوّعة عند العلماء منها: لماذا لا تتساوى أعمار صُخُور القشرة المحيطية مع صُخُور القشرة القارّية؟

الأشرطة المغناطيسية Magnetic Strips

يتكونُ لُبُّ الأرض من عنصرِي الحديد والنِّيكَل، وينقسمُ إلى جزأين: لُبُّ خارجيٌّ يوجد في الحالة السائلة، ولُبُّ داخليٌّ يوجد في الحالة الصُّلبة. وينشأ عن حركة صهير الحديد والنِّيكَل في اللُّبِّ الخارجي تيارٌ كهربائيٌّ ينشأ عنه المجال المغناطيسيُّ الأرضي. انظر الشكل (8).

وقد دَلَّت الدراسات على أنَّ المعادن المغناطيسية مثل الماغنيتيت عندما تتبلور من المagma المندفعَة عند ظَهْرِ المحيط، فإنَّها تتمغّنط وتترتبُ ذرّاتها باتجاه المجال المغناطيسيِّ الأرضي نفسه، وعندما تتصلبُ فإنَّها تحفظُ باتجاه المجال المغناطيسيِّ الأرضي وقت تكوُّنها. وتُسمى هذه الظاهرة المغناطيسيةُ القديمة


Paleomagnetism



الشكل (8): يتبع عن حركة مصهور الحديد والنِّيكَل مجال مغناطيسيٌّ له قطبان شماليٌّ وجنوبيٌّ.

اكتشف العلماء أن المجال المغناطيسي الأرضي قد عكس اتجاهه في مُدد زمنية مختلفة عبر التاريخ الجيولوجي بسبب تغير اتجاه حركة صهير الحديد والنikel في اللبّ الخارجي. وقد اصطلح العلماء على تسمية المجال المغناطيسي المحفوظ في الصخور التي تتوجه فيها المعادن المغناطيسية باتجاه المجال المغناطيسي الحالي نفسه قطبية عادية Normal Polarity، بينما يُسمى المجال المغناطيسي المحفوظ في الصخور التي تتوجه فيها المعادن المغناطيسية بعكس اتجاه المجال المغناطيسي الحالي القطبية المقلوبة Reverse Polarity. ويُسمى التغيير في قطبية المجال المغناطيسي للأرض من عادية إلى مقلوبة الانقلاب المغناطيسي Magnetic Reversal.

أظهرت الدراسات التي قام بها العلماء باستخدام أجهزة قياس الشدة المغناطيسية Magnetometers لصخور قاع المحيط أن هناك نمطاً معيناً يظهر في تراكم الصخور على جانبي ظهر المحيط؛ إذ تكون على شكل أشرطة مغناطيسية ذات شدة مغناطيسية عالية، وأشرطة مغناطيسية ذات شدة مغناطيسية منخفضة بصورة متزامنة وموازية لظهر المحيط، حيث إن كل شريطين متناطرين على جانبي ظهر المحيط لهما الشدة المغناطيسية نفسها، والعمُر نفسه. انظر الشكل (9). وقد فسر العلماء ذلك بأن صخور القشرة المحيطية المكونة لهذه الأشرطة عندما تكون في وسط ظهر المحيط تتم غنط معادنها المغناطيسية بحسب المجال المغناطيسي السائد في ذلك الوقت؛ ولذلك، فإن الأشرطة ذات الشدة المغناطيسية العالية تشكلت عندما كان المجال المغناطيسي السائد ذات قطبية عادية، والأشرطة ذات الشدة المغناطيسية المنخفضة تشكلت عندما كان المجال المغناطيسي السائد ذات قطبية مقلوبة. وتُعد المغناطيسية القديمة للصخور المكونة لقاع المحيط والانقلاب المغناطيسي والشدة المغناطيسية من الأدلة على صحة فرضية توسيع قاع المحيط.



الشكل (9): تُعد الأشرطة المغناطيسية المتعاقبة ذات الشدة المغناطيسية العالية (+) والأشرطة المغناطيسية ذات الشدة المغناطيسية المنخفضة (-) الموجودة على جانبي ظهر المحيط أحد الأدلة على فرضية توسيع قاع المحيط.


أقارن بين الصخور التي عمرها 1.9 m.y على جانبي ظهر المحيط من حيث الشدة المغناطيسية ونوع القطبية المغناطيسية.

ولتعرف طريقة تشكّل الانقلابات المغناطيسية العاديّة والمقلوبة في أثناء توسيع قاع المحيط، انفذ التجربة الآتية:


التجربة 2

الانقلابات المغناطيسية وتوسيع قاع المحيط

يُعدُّ الانقلابُ المغناطيسيُّ أحدَ الأدلة على فرضية توسيع قاع المحيط. فما الطريقة التي توسيع بها قيعان المحيطات؟ وما علاقتها بالمغناطيسية الأرضية؟



الشكل (أ)



الشكل (ب)

المواد والأدوات: قطعة من الكرتون أبعادُها ($30\text{ cm} \times 100\text{ cm}$)، مغناطيس، طاولتان لهما الارتفاع نفسه، مقصٌّ، قلم تلوين، بوصلة مغناطيسية.

إرشادات السلامة:

- الحذر عند استخدام المقص.

خطوات العمل:

1 أضع الطاولتين بجانب بعضهما بعضاً، حيث يلتصق طرفاً هما تقريرياً.

2 أثني قطعة الكرتون من منتصف طولها.

3 أدخل قطعة الكرتون المثنية بين طرفي الطاولتين من أسفل، حيث تظهر حافتها من أعلى الطاولة كما في الشكل (أ).

4 أحدد المجال المغناطيسي الأرضي باستخدام البوصلة. ثم أضع المغناطيس باتجاه المجال المغناطيسي الأرضي نفسه.

5 أرسم خطين على امتداد الشق على طرفي قطعة الكرتون كما في الشكل (ب).

6 أكتب على كل طرف من أطراف الكرتون حرف (ع)؛ ليمثل قطبية عاديّة.

7 أقلب المغناطيس حيث يصبح بعكس اتجاه المجال المغناطيسي الأرضي الحالي، وأحدّد المجال المغناطيسي الأرضي باستخدام البوصلة، ثم أسحب طرف قطعة الكرتون متبعاً عن المنتصف، وأكرر الخطوة 5.

8 أكتب على كل طرف من أطراف الكرتون حرف (م)؛ ليمثل قطبية مقلوبة.

9 أكرر الخطوات من (4 - 8) عدّة مرات، وأحرص على أن يكون عرض قطعة الكرتون التي أسحبها متساوياً في كلا الجانبين في كل مرة.

التحليل والاستنتاج :

1. أحدد: ماذا يمثل الحد الفاصل بين طرفي الطاولتين المجاورتين؟

2. أقارن بين كل شريطين متناظرين على جانبي الشق من حيث قطبية الشريط وعرضه.

3. أفسّر سبب وجود تعاقب أشرطة ذات قطبية عاديّة، وقطبية مقلوبة لصخور قاع المحيط.

4. أستنتج العلاقة بين الأشرطة المغناطيسية المتناظرة على جانبي ظهر المحيط.

مكونات صخور قاع المحيط

Composition of the Ocean Floor Rocks

استخدم العلماء في عام 1964 م الغواصة (ألفين) Alvin لدراسة قيعان المُحيطات. حصل العلماء على عينات صخرية متنوعة تمثل قيعان المُحيطات فوجدوا أنها مكونة جمِيعها من صخور نارية ذات تركيب بازلتي، تغطيها طبقات رسوبية يقل سُمكُها بشكل تدريجي كلما اتجهنا نحو وسط ظهر المحيط حتى تختفي عند مركزه. وقد اكتشف العلماء أن الصخور البازلتية تظهر على شكل وسائد، وتوجد على امتداد ظهر المحيط تُسمى لابةً وسائديّة Pillow Lava. انظر الشكل (10). وقد فسر العلماء أن مثل هذه الصخور يمكن أن تتكون فقط بسبب اندفاع المagma على امتداد وسط ظهر المحيط، حيث تصب المagma المندفع من الشقوق الموجودة في وسط ظهر المحيط بسرعة، بسبب ملامستها للماء. وقد أظهرت دراسات صخور قاع المحيط أن magma قد اندفعت بشكل متكرر من تلك الشقوق ما يدل على تشابه آلية تشكيل صخور قاع المحيط.

سميت غواصة (ألفين) Alvin بهذا الاسم تقديرًا للعالم الفيزيائي ألين ألفين (Allyn C. Vine) صاحب فكرة الغواصة، والمشرف على تطويرها. وغواصة ألفين غواصة صغيرة بُنيت لدراسة قيعان المُحيطات، وقد بدأت رحلاتها الاستكشافية منذ عام 1964 م حيث تستطيع حملَ عدد من العلماء في داخلها، وتستطيع تحمل ضغط الماء على عمق يصل إلى 4 km. أجرت الغواصة أكثرَ من 4700 مهمَّة تحت الماء، منها: اكتشاف البراكين الحرمانية في قيعان المُحيطات، ودراسة الكائنات الحية البحرية، وما زالت تعمل حتى الآن بشكل جيد.


أتحقق: أذْكُر ثلاثة أدلة تدعم فرضية توسيع قاع المحيط.



الشكل (10): تكثفات من اللابة الوسائلية موجودة على سطح الأرض.
أفسّر: كيف تكون اللابة الوسائلية؟

مراجعة الدرس

1. الفكرة الرئيسية: أوضح: كيف تتشكل القشرة المحيطية بحسب فرضية توسيع قاع المحيط؟
2. أصف ظهر المحيط.
3. أقارن بين القطبية المغناطيسية العادية، والقطبية المغناطيسية المقلوبة من حيث الشدة.
4. أقارن: إذا حصلت على عيّتين من صخور أحد قيعان المحيطات في المواقع (A) و (B) كما في الشكل الآتي، فما الأحدث عمرًا؟ لماذا؟



5. أناقش صحة ما أشارت إليه العبارة الآتية: "تعد الأشرطة المغناطيسية دليلاً يدعم فرضية توسيع قاع المحيط".
6. أستنتج: لماذا تكون جميع صخور قيعان المحيطات من النوع نفسه من الصخور وهو البازلت؟
7. أفسر: لماذا لا توجد قشرة محيطية عمرها أقدم من 180 m.y في المحيطات؟

حدود الصّفائح

Plate Boundaries

3

الدرس

بنية الأرض Earth's Structure

استطاع العلماء باستخدام الدراسات الجيوفизيائية تعرّف بنية الأرض الداخلية، حيث وجدوا أن الأرض تتكون من ثلاثة أقطّع رئيسيّة هي:


القشرة الأرضية Earth Crust

تمثّل القشرة الأرضية النطاق الخارجي الصّلب للأرض، وتنقسم إلى نوعين: قشرة محيطيّة تقع أسفل المُحيطات تتكون من صخر البازلت ويبلغ متوسط سُمكِها 7 km تقريباً، ومتوسط كثافتها 3 g/cm^3 ، وقشرة قارّية تقع أسفل القارات تتكون بشكل رئيس من صخر الغرانيت، ويبلغ متوسط سُمكِها 35 km تقريباً، ومتوسط كثافتها 2.7 g/cm^3 . انظر الشكل (11).

الستار Mantle

يقع الستار أسفل القشرة الأرضية، ويمتد إلى عمق 2885 km ، ويفصل الستار إلى أجزاءٍ مختلفةٍ بناءً على الخصائص الفيزيائية لمكوناته على النحو الآتي:

- **الستار العلويّ Upper Mantle** وهو الجزء من الستار الذي يمتد من أسفل القشرة الأرضية حتى عمق 700 km . يُقسّم الستار العلوي إلى جزأين، الجزء العلوي منه تشبه خصائصه خصائص القشرة الأرضية، وهو في الحالة الصّلبة ويتكوّن من صخور البيريدوتيت، ويمتد إلى عمق 100 km .



الشكل (11): تُقسّم القشرة الأرضية إلى نوعين: قشرة قارّية، وقشرة محيطيّة. أقارن بين القشرة القارّية، والقشرة المحيطية من حيث السُّمكُ والكتافة.

الفكرة الرئيسية:

ت تكون المظاهر الجيولوجية ومنها السلاسل الجبلية والأخاديد البحريّة عند حدود الصّفائح، وتُعدُّ تياراتُ الحمل في الستار المسؤولةُ الرئيسيّة عن حركة الصّفائح الأرضيّة.

نتائج التعلم:

- أحَدَّد أنواع حدود الصّفائح.
- أوضح العلاقة بين التراكيب الجيولوجية وحركة الصّفائح التكتونية.
- أربط بين حدوث الزلزال والبراكين وبين حدود الصّفائح الأرضيّة.

المفاهيم والمصطلحات:

نظريّة الصّفائح التكتونية

Plate Tectonic Theory

Plate

الصّفيحة

الحدود المتّباعدة

Divergent Boundaries

الحدود المتقاربة

Convergent Boundaries

نطاق الطرح Subduction Zone

الأقواس البركانية Volcanic Arcs

أقواس الجزر Island Arcs

الحدود التحويليّة Transform Boundaries

تيارات الحمل

Convection Currents

الربط بعلم الزلزال

استخدم العلماء المعلومات التي تم الحصول عليها من دراسة سلوك الموجات الزلزالية في باطن الأرض في تعرّف بنية الأرض، وتحديد أنطقتها الرئيسية. وتوصلوا إلى وجود انقطاعات بين هذه الأنطاق حيث تزداد سرعة الموجات بشكل مفاجئ منها: نطاق موهو الذي يفصل القشرة الأرضية عن السّtar، ونطاق غوتنيبرغ الذي يفصل السّtar عن اللّب.

أتحقق: أصف الحالة الفيزيائية لكل من الغلاف الصخري والغلاف المائي.


ويُطلق العلماء على الجزء الصلب من الأرض الذي يشمل القشرة الأرضية وأعلى الغلاف الصخري Lithosphere.

والجزء السُّفليّ منه يُسمى الغلاف المائي Asthenosphere ويمتد من عمق 100-700 km ويتكوّن من صخور في الحالة اللّدنة.

- **السّtar السُّفليّ Lower Mantle** يمتد السّtar السُّفليّ من عمق 700-2885 km، وهو أكثر سخونة وكثافة وصلابة من السّtar العلويّ.

اللب Core

يمتد اللّب من عمق 2885 km وحتى مركز الأرض على عمق 6371 km. ويقسم اللّب إلى جزأين: **اللب الخارجي Outer Core** وهو في الحالة السائلة ويتكوّن بشكل أساسي من عنصري الحديد والنّيكيل، ومن عناصر أخرى مثل الكبريت والأكسجين والسيликون، **اللب الداخلي Inner Core** وهو في الحالة الصلبة، ويتكوّن من عنصري الحديد والنّيكيل. أنظر الشكل (12) الذي يمثل بنية الأرض الداخلية.



الشكل (12): تكون الأرض من ثلاثة أنطقة رئيسية هي: القشرة الأرضية، والستار، واللب.

أحدّد سُمك الغلاف المائي.

مفهوم الصفيحة التكتونية Tectonic Plate Concept


فسّر العلماء من خلال فرضية توسيع قاع المحيط آلية حركة القارات، وكيفية تشكُّل المُحيطات، ولكنهم مع ذلك لم يستطعوا تفسير العديد من المظاهر الجيولوجية الأخرى مثل تشكُّل البراكين والزلزال والجبال في أحزمة معينة من سطح الأرض. وقد قام العديد من العلماء بتطوير نظرية جديدة اعتمدت على دمج أدلة جديدة مع الأدلة السابقة التي قدّمها كل من العالمين فنر وهن فسّرت جميع الظواهر الجيولوجية **سميت نظرية الصفائح التكتونية**

.Plate Tectonic Theory

تنص نظرية الصفائح التكتونية على أن "الغلاف الصخري الصلب مُقسَّم إلى عدد من القطع يُسمى كل منها صفيحة Plate". تتحرّك كل صفيحة ببطء فوق الغلاف المائع حرقة مستقلة نسبة إلى الصفائح المجاورة لها، إما متقاربة معها، أو متباينة عنها، أو بمحاذاتها بحركة جانبية" انظر الشكل (13)، وتختلف الصفائح في أحجامها فبعضها صفائح كبيرة الحجم مثل صفيحة أوراسيا، وبعضها صغيرة الحجم مثل صفيحة إسكتوتا. و**تُصنَّف الصفائح الأرضية** بحسب تركيبها إلى

تحقق: أقارِن بين الصفائح القارية والصفائح المحيطية من حيث نوع الصخور المكوّنة لها.

الشكل (13): ينقسم الغلاف الصخري إلى صفائح مختلفة الأحجام تتحرّك كل منها بحركات مختلفة نسبة إلى بعضها بعضًا.



نوعين: صفائح قارّية Continental Plates وهي الصّفائح التي تقع أسفل القارات، وتتكوّن من صخر الغرانيت، وتحتوي في الغالب على جزء من القشرة المحيطية، وصفائح محيطية Oceanic Plates تقع أسفل المُحيطات، وتتكوّن من صخر البازلت.

أنواع حدود الصّفائح Types of Plate Boundaries

تحدُث الحركة بين الصّفائح الأرضيّة على امتداد حدودها، ويُسمّى التقاء حواف الصّفائح مع بعضهما بعضاً حدود الصّفائح Plate Boundaries، وتُنقسم حدود الصّفائح إلى ثلاثة أنواع اعتماداً على طبيعة حركتها هي: الحدود المتّباعدة، والحدود المتقاربة، والحدود التحويلية. وتتميز معظم الصّفائح بوجود أنواع مختلفة من الحدود على حوافها.

الحدود المتّباعدة Divergent Boundaries

تشكّل الحدود المتّباعدة Divergent Boundaries حينما تبتعد صفيحتان عن بعضهما بعضاً، وتوجّد معظم الحدود المتّباعدة في المُحيطات على امتداد وسط ظهُر المحيط في مناطق الوديان المتصدّعة Rift Valleys وهي مناطقٌ منخفضةٌ ضيّقةٌ تقع على امتداد ظهُر المحيط تتكون نتيجةً تباعد الصّفائح بعضها عن بعض. ويتجّزء عن تباعد الصّفائح توسيعٌ قاع المحيط ونشأة غلاف صخريٍّ محيطيٍّ في مناطق ظهُر المحيط؛ لذلك تُسمّى حدود التباعد بـمراكز التوسيع، وقد تحدُث بعض مراكز التوسيع أيضًا في القارات، مثل الوادي المتصدّع الكبير الذي يتشكّل حالياً في شرق إفريقيا. انظر الشكل (14).

تُسمّى حدود الصّفائح المتّباعدة، بالحدود البناءة؛ لأنَّه يحدُث فيها بناءً غلاف صخريٍّ محيطيٍّ جديد. حيث يتكون الغلاف الصخريٍّ المحيطيٍّ عند الحدود المتّباعدة. وترتبط الحدود المتّباعدة بالبراكين والزلالز والتندّق الحراري المرتفع نسبيًا. ولكن كيف ينشأ محيط جديد في وسط القارة؟


الشكل (14): الوادي المتصدّع الكبير شرق إفريقيا الذي يمثّل مركز توسيع في وسط القارة.

لماذا تتميز مناطق ظهر
المحيط بحدوث الزلازل
والبراكين فيها؟

تبدأ عملية نشأة المحيط عندما ترتفع التيارات الصاعدة حاملةً معها المagma للأعلى؛ لتصل إلى أسفل الغلاف الصخري القاري، ونتيجة للحرارة العالية يتمدد. ومع استمرار صعود magma تولّد قوى شدّ تعمل على تششقق الغلاف الصخري القاري، وتكون الصدوع العادية. ثم في النهاية يتشقّق الغلاف الصخري القاري وينقسم إلى صفيحتين بينهما وادٍ متصدع. ومع استمرار اندفاع magma أسفل الصفيحتين يزداد تباعد الصفيحتين، وت تكون قشرة محيطية جديدة وينبني غلافٌ صخريٌّ محيطيٌّ جديد، ويتشكل بحرٌ ضيق مثل البحر الأحمر. ومع استمرار اندفاع magma ت تكون قشرة محيطية جديدة، وينبني غلافٌ صخريٌّ محيطيٌّ جديد، وبازدياد التباعد يتكون محيط مثل المحيط الأطلسي.


أنظر الشكل (15).

غلاف صخري يشمل قشرة محيطية




الشكل (15): مراحل تشكيل المحيط، حيث يبدأ باندفاع magma أسفل الصفيحة، ويتضور حتى يتتشكل محيط جديد.


(أ): تتدفع magma إلى أعلى ما يؤدي إلى تمدد الغلاف الصخري القاري ومن ثم تششققه.



(ب): ينقسم الغلاف الصخري القاري، ويكون وادٍ متصدع.



(ج): يتتشكل بحر ضيق.



الحدود المتقاربة Convergent Boundaries

تشكل الحدود المتقاربة **Convergent Boundaries** عند تقارب صفيحتين من بعضهما بعضًا، وتعتمد المظاهر الجيولوجية الناتجة على نوع الصّفائح المتقاربة، فقد تتشكل الحدود المتقاربة من تقارب صفيحة محيطية مع صفيحة قارية، أو تقارب صفيحتين محيطيتين، أو تقارب صفيحتين قاريتين. وتسمى الحدود المتقاربة الحدود الهدامة بسبب حدوث استهلاك للغلاف الصخري المحيطي على حدودها.


تقاُب صفيحة محيطية مع صفيحة قارية Convergence of an Oceanic Plate with a Continental Plate


عند تقارب صفيحة قارية من صفيحة محيطية تطفو الصفيحة القارية فوق الصفيحة المحيطية؛ لأنها أقل كثافةً منها، وتغطس الصفيحة المحيطية الأكثر كثافةً في الغلاف المائي. ولذلك، يُسمى هذا النوع من التقارب **نطاق الطرح Subduction Zone**. انظر الشكل (16). ويُتَّسِّع عن نطاق الطرح أخدود بحري نتيجة غطس الصفيحة المحيطية أسفل الصفيحة القارية. ومن أمثلتها أخدود بيرو-تشيلي الناتج عن غطس صفيحة نازكا أسفل صفيحة أمريكا الجنوبية.

تحمل الصفيحة المحيطية الغاطسة معها رسوبياتٍ محيطيةً، وعندما تصل إلى عمقٍ يتراوح بين 100-150 km تبدأ حوافها وما تحمله من رسوبيات بالانصهار، وتنتج مagma جديدةً أنديزيتية التركيب أقل كثافةً مما حولها، فترتفع إلى الأعلى حتى تصل في النهاية إلى سطح الأرض على شكل سلسلة من البراكين، تمتد على طول حافة

الشكل (16): يتُّسِّع عن غطس صفيحة محيطية أسفل صفيحة قارية نطاق طرح.

أفسر سبب تكون أخدود بحريٍ بين صفيحتي نازكا وأمريكا الجنوبية.





الشكل (17): عند غطس صفيحة محيطية أسفل صفيحة محيطية يتكون قوس الجزر وأخدود بحري.

الصّفيحة القارّية موازيةً للأخدود البحريّ على شكل قوسٍ يُسمى **قوس بركاني Volcanic Arc** مثل جبال الأنديز في أمريكا الجنوبيّة.

تقاُرب صفيحتين محيطييَّتين

Convergence of two Oceanic Plates

عند تقاُرب صفيحتين محيطييَّتين من بعضهما بعضاً، يغطس الصّفيحة الأبرد والأكثر كثافة تحت الأخرى. ما يؤدي إلى حدوث انصهار جزئي لحافتها العاُطسة، وتصعد المagma الناتجة بسبب قلة كثافتها للأعلى حتى تصل إلى قاع المحيط؛ مشكلاً براكين بحريّة يزداد ارتفاعها مع الزمن، وتحوّل إلى جُزر بركانية. ومع استمرار حركة الصّفيحة تتّسُج سلسلة من الجُزر على شكل قوس يوازي الأخدود البحريّ، يُسمى **قوس الجُزر Island Arc**، مثل قوس جُزر ماريانا غرب المحيط الهادئ الموازي لأخدود ماريانا. أنظر الشكل (17).

تقاُرب صفيحتين قارّيتين

Convergence of two Continental Plates

تحتوي معظم الصّفائح القارّية في نهايتها على جزء محيطي. لذلك، عند تقاُرب صفيحتين قارّيتين من بعضهما بعضاً، يغطس الجزء المحيطي للصّفيحة أسفل الصّفيحة القارّية الأخرى، ويتكوّن نطاق الطرح. ومع استمرار الغطس يستهلك الجزء المحيطي ويلتقي الجزء القاري بالجزء القاري من الصّفيحة الأخرى. وبسبب

أفخَر

عند غطس صفيحة محيطية
أسفل صفيحة محيطية
أخرى فإنها تنصهر. ما نوع
الصخور المكوّنة لأقواس
الجُزر؟ لماذا؟

الشكل (18): عند تقارب صفيحتين قاريتين من بعضهما بعضاً، لا يحدث غطس لأي منهما، ولكن يحدث تصادم للصفيحتين مع بعضهما بعضاً.

أفسر: لماذا لا تغطس إحدى الصفيحتين القاريتين أسفل الأخرى عند التقاءهما؟



أفخر

لماذا تتشكل الصدوع العكسية في منطقة تصادم الصفيحتين القاريتين؟

أتحقق: أذكر مظهرين جيولوجييين يتشكلان نتيجة تصادم صفيحتين قاريتين.

الكثافة المنخفضة للصّفائح القارّية نسبة إلى الصّفائح المحيطيّة، وبسبب سماكتها الكبيرة تتصادمان مع بعضهما بعضاً، ويُتّسّع عن التصادم تشوّه للصخور، وتشكل الطيات والصدوع العكسية على امتداد حدود التصادم. ويُتّسّع عن التصادم أيضاً سلسلة جبال ضخمة جديدة تتكون من صخور رسوبية مشوّهة ومتحوّلة، وبقايا من القوس البركاني وأيضاً أجزاءً من القشرة المحيطيّة. ومن الأمثلة على تلك السلاسل الجبليّة جبال الهيمالايا التي تشكّلت نتيجة تصادم صفيحة أوراسيا مع صفيحة الهند. انظر الشكل (18).


الحدود التحويلية Transform Boundaries

تُسمّى الحدود التحويلية **Transform Boundaries** أيضاً الحدود الجانبيّة، حيث تحرّك الصّفائح فيها أفقياً بمحاذة بعضها بعضاً، وتحدث هذه الحدود على امتداد صدوع طولية يصل طول بعضها إلى مئات الكيلومترات، تُسمّى صدوع التحويل **Transform Faults**؛ لأن اتجاه الحركة النسبيّة للصفيحتين المجاورةين وسرعتهما يختلفان على امتداد الحد الفاصل بينهما. ولا يحدث استهلاك أو بناء قشرة جديدة مصاحباً للحدود التحويلية؛ لذلك، توصف بأنها حدود محافظة **Conservative Boundaries**. وتوجد معظم صدوع التحويل بشكل متوازٍ على جانبي ظهر المحيط، ومن الأمثلة على صدوع التحويل صدع البحر الميت التحويلي الذي يفصل بين الصفيحة العربيّة وصفيحة سيناء وصدع سان أندریاس الذي يفصل بين صفيحة أمريكا الشمالية وصفيحة المحيط الهادئ. ولتعرّف كيفية اختلاف اتجاه الحركة النسبيّ على امتداد صدوع التحويل أنفذ النشاط الآتي:

صَدْعُ التَّحْوِيل

يُعدُّ صَدْعُ الْبَحْرِ الْمَيِّتِ التَّحْوِيلِيًّا أَحَدَ صَدْعَوْنَا التَّحْوِيلِ النَّاتِجُ عَنْ حَرْكَةِ صَفِيفَةِ سِينَاء، وَالصَّفِيفَةِ الْعَرَبِيَّةِ. وَقَدْ دَرَسْتَ سَابِقًا فِي التَّجْرِيبِ الْاسْتَهْلَالِيِّ أَنْ هُنَاكَ إِزَاحَةً أَفْقِيَّةً حَدَثَتْ بَيْنَ الصَّفِيفَيْتَيْنِ. تَمَثِّلُ الأَسْهُمُ ذَاتُ الْلَّوْنِ الْأَسْوَدِ اِتِّجَاهَ الْحَرْكَةِ الْحَقِيقِيَّةِ لِصَفِيفَةِ أُورَاسِيَا، وَالصَّفِيفَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَصَفِيفَةِ سِينَاء وَالصَّفِيفَةِ الْإِفْرِيقِيَّةِ، بَيْنَمَا تَمَثِّلُ الأَسْهُمُ الْحَمْرَاءُ الصَّغِيرَةُ الْحَرْكَةَ النَّسْبِيَّةَ لِصَدْعِ الْبَحْرِ الْمَيِّتِ التَّحْوِيلِيِّ. أَدْرُسْ الشَّكْلَ الْأَتَى، ثُمَّ أَجِيبُ عَنِ الْأَسْئَلَةِ

الَّتِي تَلِيهِ:



التَّحْلِيلُ وَالاستِنْتَاجُ:

- أَحَدَّ اِتِّجَاهَ الْحَرْكَةِ الْحَقِيقِيَّةِ لِصَفِيفَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَصَفِيفَةِ سِينَاء.
- أَحَدَّ اِتِّجَاهَ الْحَرْكَةِ النَّسْبِيَّةِ عَلَى جَانِبِيِّ صَدْعِ الْبَحْرِ الْمَيِّتِ التَّحْوِيلِيِّ.
- أَقْارِنُ** بَيْنَ الْحَرْكَةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَالْحَرْكَةِ النَّسْبِيَّةِ لِكُلِّ مِنْ الصَّفِيفَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَصَفِيفَةِ سِينَاء مِنْ حِيثِ الْاتِّجَاهِ.
- أَتَوْقُّعُ** سَبَبَ اختِلَافِ الْحَرْكَةِ النَّسْبِيَّةِ لِصَفِيفَةِ سِينَاء عَنْ حَرْكَتِهَا الْحَقِيقِيَّةِ.


أسباب حركة الصفيحة

Causes of Plate Motion

✓ **أَنْحَقُ:** أوضح أهمية التيارات الصاعدة في حركة الصفائح.

اكتشف العالم ولسون أن **تيارات الحمل** داخل السّtar هي القوّة المسؤولة عن حركة الصفائح الأرضية، حيث وضح آلية حركة تيارات الحمل على النحو الآتي:

يؤدي تحلل العناصر المشعّة المتركزة في السّtar إلى زيادة تسخين المagma المحيطة فيها فتقل كثافتها، وترتفع إلى الأعلى مشكلاً **تيارات صاعدة** ترتفع إلى الأعلى، حيث يخرج جزء قليل من magma من منطقة ظهر المحيط مكونةً غالباً صخريّاً محيطياً جديداً، وتنتشر باقي magma جانبياً أسفل الصفيحة (الغلاف الصخري) مبتعدةً عن ظهر المحيط، ساحبةً معها الصفيحتين على جانبيه ظهر المحيط، وبالتالي تبرد هذه magma وتزداد كثافتها، فتبدأ بالغطس من جديد إلى أسفل؛ لتحل محل magma الصاعدة؛ مشكلاً ما يُسمى **تيارات الهاابطة** التي يمكن أن تسحب معها الصفيحة التي تعلوها، مكونةً مع الزمن مناطق الطرح. انظر الشكل (19). وعلى الرغم من أن تيارات الحمل قد تمتد إلى آلاف الكيلومترات، إلا أنها تتدفق في وسط ظهر المحيط ب معدل عدّة سنتيمترات في السنة، ويؤدي استمرار حركة تيارات الصفحة والهاابطة إلى تحريك الصفائح الأرضية.



البراكين والزلزال وحركة الصفائح

Volcanoes, Earthquakes and Plate Tectonics


عند دراسة توزُّع البراكين والزلزال على سطح الأرض نجد أن مواقع البراكين والزلزال تتمركز عند حدود الصفائح.

توزيع البراكين Distribution of Volcanoes

عند دراسة توزُّع البراكين على سطح الأرض نلاحظ أن معظم البراكين تتكون عند حدود الصفائح المتباعدة، وحدود الصفائح المتقاربة. انظر الشكل (20). فعندما تبتعد الصفائح الأرضية بعضها عن بعض في مناطق الوديان المتصدعة، أو في مناطق ظهر المحيط، تخرج الآلة من الشقوق على امتداد حدود الصفائح، وتتصبَّب مكوِّنةً براكين بازلتية. أما الحدود المتقاربة التي تنشأ عن غطس صفيحة محيطية أسفل صفيحة قارّية أو أسفل صفيحة محيطية، فينبع عن هذا التقارب براكين ذات تركيب أنديزيتي، أو ذات تركيب بازلتي على امتداد الأخداد البحريَّة. وتتكون البراكين المحيطة بالمحيط الهاudi بهذه الطريقة التي تنتُج عن غطس صفيحة المحيط الهاudi، وصفيحة نازكًا أسفل الصفائح الأخرى المحيطة بها. ويُسمى الحزام الذي يحيط بالمحيط الهاudi حزام النار The Ring of Fire ويتمركز 75% من البراكين في العالم تقريبًا حوله.

الشكل (20): توزُّع البراكين على سطح الأرض.

أحدُّ نوع حدود الصفائح التي أنتجت البراكين التي تقع على الحد الغربي لقارَّة أمريكا الجنوبيَّة.




Distribution of Earthquakes توزُّع الزلازل

إذا نظرنا إلى خريطة تمثل توزُّع الزلازل في العالم، سوف نجد أن معظم الزلازل تتمركز عند حدود الصفائح الأرضية، وتسمى أماكن تجمُّعها أحزمة زلازل Earthquake Belts. ويتمركز 80% من الزلازل تقريباً حول حزام المحيط الهادئ الناري. انظر الشكل (21). تشكل الزلازل نتيجة حركة الصفائح، حيث يؤدي التقاء الصفائح الأرضية إلى تكون إجهادات مختلفة، وعندما تتجاوز هذه الإجهادات حد المرونة تتكسر الصخور، وتنشأ زلازل على حواف تلك الصفائح، وتصاحب الزلازل أنواع الحدود الثلاثة: المتبااعدة، والمتقاربة، والتحويمية.


✓ **أتحقق:** أوضح ما المقصود بحزام المحيط الهادئ الناري؟

الشكل (21): توزُّع الزلازل عند حدود الصفائح الأرضية.



مراجعة الدرس

- 1 - الفكرة الرئيسية: أحدد المظاهر الجيولوجية التي تتشكل عند حدود الصّفائح المتقابلة.
- 2 - ألخص نص نظرية الصّفائح التكتونية.
- 3 - أتبناً: كيف سيتغير الوادي المتصلّع الكبير شرق إفريقيا بعد عدّة ملايين من السنين؟
- 4 - أستنتج العلاقة بين أماكن توزُّع البراكين على سطح الأرض، وأماكن توزُّع الزلازل مبيناً الأسباب.
- 5 - أوضح ماذا يحدث عند تقارب صفيحتين قاريتين من بعضهما بعضاً.
- 6 - أقارن بين اللب الداخلي واللب الخارجي من حيث الحالة الفيزيائية والتركيب الكيميائي.
- 7 - أحسب المسافة بين النقطتين المجاورتين في منطقة ظهر المحيط (A, B) بعد $y = 20000$ إذا كان متوسّط سرعة تباعد الصفيحتين على امتداد ظهر المحيط يساوي $3 \text{ cm}/y$.



- 8 - أحدد: أين تقع معظم صدوع التّحويل على سطح الأرض؟

الإثراء والتوسيع

قياس سرعة الصّفائح التكتونية Measuring the Speed of Tectonic Plates

تتحرّك الصّفائح التكتونية بشكل دائم حرّكة بطئّة، وتدرّيجيّة، لدرجة أننا لا نستطيع الشعور بها، والتي لا تتجاوز حركتها عدّة سنتيمترات في السنة. ومع التقدّم العلمي واكتشاف نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، استخدم العلماء الأقمار الصناعيّة في هذا النّظام لقياس مُعدّل حرّكة الصّفائح التكتونية، حيث يتم وضع علامات على سطح الأرض. وتستخدم الأقمار الصناعيّة في مراقبة موقعها مع الزّمن، ثم جمّع البيانات عن موقعها. وقد لاحظ العلماء أنّ موقع تلك العلامات تتغيّر مع الزّمن، فبعض العلامات تزداد المسافة بينها، وبعضها تقلّ، أو تظهر أن هناك حرّكةٌ جانبيةٌ بينها. ومن قياس مقدار المسافة بين تلك النقاط يتم تحديد مُعدّل سرعة تحرّك تلك الصّفائح وتحديد اتجاه حركتها.


الكتابة في الجيولوجيا

أكتب فقرة حول كيفية قياس سرعة الصّفائح التكتونية، ثم أعرض ما كتبته على معلّمي / معلّمتني، وزميلائي / زميلاتي في غرفة الصفّ.



6. أيٌ من المظاهر الجيولوجية الآتية تتشكل نتيجة اصطدام تيارات الحمل الصاعدة بأسفل الصفيحة التكتونية؟

- أ) نطاق طرح.
 - ب) وادٍ متصدع.
 - ج) الحدود التحويلية.
 - د) نطاق تصاصم.
- أدرس الشكل الآتي الذي يمثل أحد حدود الصفائح، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه:



7. أحدد: ما نوع حدود الصفائح في الشكل؟

- أ) حدود جانبية.
- ب) حدود تقاربية.
- ج) حدود تباعدية.
- د) حدود تصاصم.

8. ما المظهر الجيولوجي الذي يشير إليه الحرف (A)؟

- أ) أقواسُ الجُرُز.
- ب) وادٍ متصدع.
- ج) براكين قوسية.
- د) نطاقُ الطرح.

9. ما النطاق الذي يشير إليه الحرف (C)؟

- أ) القشرة الأرضية.
- ب) الستار العلوي.
- ج) أعلى الستار.
- د) الغلاف الصخري.

10. قارةً بدأت بالانقسام إلى أجزاء قبل 200 m.y. تسمى:

- أ) بانغيا.
- ب) غوندونانا.
- ج) أوراسيا.
- د) بانثالاسا.

11. النطاق الذي يوجد في الحالة السائلة من الكرو الأرضية هو:

- أ) الغلاف الصخري.
- ب) اللبُّ الداخلي.
- ج) الغلاف المائي.
- د) اللبُّ الخارجي.

السؤال الأول: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:

1. الجزء من الأرض الذي يتميز بأنه في الحالة الصلبة ويمتد من سطح الأرض حتى عمق 100 km هو:

- أ) الغلاف المائي.
- ب) الستار السفلي.
- ج) الغلاف الصخري.
- د) اللبُّ الداخلي.

2. أيٌ من الأدلة الآتية استخدمها فغر للتأكد على صحة فرضيته؟

- أ) توسيع قاع المحيط.
- ب) تصاصم الصفائح القارية.
- ج) تشابه الأحافير.
- د) تيارات الحمل.

3. أيٌ من الجمل الآتية يُعد دليلاً على فرضية توسيع قاع المحيط؟

- أ) تزداد أعمار الصخور كلما اتجهنا نحو ظهر المحيط.
- ب) أعمار صخور معظم صخور قيعان المحيطات لا يزيد عن 180 m.y.
- ج) ينقلب المجال المغناطيسي دائمًا بشكل منتظم.
- د) الأشرطة المغناطيسية المتسلسلة في العمر متعاكسة بالاتجاه المغناطيسي.

4. تتكون حفر الانهدام عند:

- أ) حدود التصاصم.
- ب) حدود الطرح.
- ج) الحدود التحويلية.
- د) الحدود المتباude.

5. أيٌ من حدود الصفائح الآتية لا يصاحبها تكون براكين؟

- أ) التصاصم.
- ب) الطرح.
- د) المتباude.
- ج) التحويلية.

السؤال الثالث:


- أملأ الفراغ في ما يأتي بما هو مناسبٌ من المصطلحات:
- الفرضية التي تتصُّل على أن جميع القارات الحالية كانت تشكُّل في الماضي قارَّةً واحدة تُسمَّى
 - التغيير في قطبيَّة المجال المغناطيسي ل الأرض من عاديَّة إلى مقلوبة يُسمَّى
 - الفرضية التي تتصُّل على أن القشرة المحيطية الجديدة تتشَكَّل عند ظهور المُحيطات، وتستهلك عند الأخدود البحريَّة هي
 - السلسلة من الجُزر التي تتشَكَّل على شكل قوس موازٍ للأخدود البحريَّة تُسمَّى
 - القوة المسؤولة عن حركة الصَّفائح الأرضية هي

السؤال الرابع:

أتنبأ: هل يبقى شكل صفيحة المحيط الهايدي ثابتاً مع الزمن؟ أوضح إجابتي.

السؤال الخامس:

أفسِّر: كيف تعمل تيارات الحمل الموضحة في الشكل الآتي على حركة الصَّفائح الأرضية؟



12. تشكَّلت جبال الهيملايا بوساطة:

- تباعد صفيحة إفريقيا، عن صفيحة أمريكا الجنوبيَّة.
- تصادم صفيحة الهند، مع صفيحة أوراسيا.
- تحرك الصدْع التحويلي سان أندياس.
- تصادم الصَّفحة العربيَّة مع صفيحة أوراسيا.

13. القطعة الصَّخريَّة التي تتكون من القشرة الأرضية والجزء الأعلى من السُّtar بسمك 100 km تُسمَّى:


- الغلاف المائي.
- صفيحة أرضية.
- براكين قوسية.
- ظهر المحيط.

14. أيُّ من أنطِقَة الأرض تسلَك الصَّخور المكوَّنة له سلوِّكًا لدينا؟

- الغلاف المائي.
- الغلاف الصَّخري.
- القشرة الأرضية.
- اللبُّ الخارجي.

السؤال الثاني:

يمثُّل الشكل الآتي أحد حدود الصَّفائح، أدرس الشكل ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه:



- أحدَّ نوع حدود الصَّفائح في الشكل.
- استنتج: ما المظاهر الجيولوجيَّة الناتجة عن غطس الصَّفحة المحيطية أسفل الصَّفحة القاريَّة؟

مراجعة الوحدة

السؤال السادس:

أتنبأ بـمواقع القارّات بعد $y=100\text{ m}$ على افتراض أن الصّفائح الأرضية تتحرّك بالسرعة نفسها، والاتجاه نفسه.

السؤال السابع:

اقارن بين المظاهر الجيولوجية الناتجة عن تقارب صفيحتين محيطيتين، وبين تقارب صفيحتين قاريتين.

السؤال الثامن:

أفسّر: كيف تنشأ الزلزال عند تقارب صفيحتين قاريتين؟

السؤال التاسع:

استنتج: أين تقع أقدم الصخور في صفيحة نازكا؟

السؤال العاشر:

استنتاج: كيف تُعدّ أحفوره الميزوسورس دليلاً على صحة فرضية انجراف القارّات.



السؤال الحادي عشر:

اقوّم صحة ما أشارت إليه العبارة الآتية: يُعدّ توزيع الزلزال في القشرة الأرضية دليلاً على صحة نظرية الصّفائح التكتونية.

السؤال الثاني عشر:

أكون فرضيّة أوضّح منها ماذا يمكن أن يحدث إذا غيرت صفيحتا إفريقيا وأمريكا الجنوبيّة اتجاه حركتهما؛ ليتحرّكما بعكس حركةهما.

السؤال الثالث عشر:

أحسب: أفترض أن جزيرة بركانية تشكّلت في منطقة ظهر المحيط، قد انقسمت بفعل توسيع المحيط إلى جزأين، حيث يتحرّك كل جزء جانبياً بعيداً عن ظهر المحيط بمقدار $y = 2\text{ cm}/\text{y}$. ما المسافة بين الجزأين بعد $y = 1\text{ m}$ ؟

السؤال الرابع عشر:

أحدّ نوع حدود الصّفائح المسببة لكل من المظاهر الآتية:

1. البحر الأحمر.
2. البحر الميت.
3. جبال الهيمالايا.
4. جبال الأنديز.

السؤال الخامس عشر:

اقارن بين أقواس الجزر والأقواس البركانية من حيث: نوع الحدود، ونوع المagma المكوّنة لها.

(أ)

الإِجْهَاد Stress: القوّة المؤثّرة على وحدة المساحة من الصّخْر، ويقاس بوحدة (N/m^2)، وله ثلاثة أنواع اعتماداً على اتجاه القوّة المؤثّرة على الصّخْر وهي: الضّغط، والشّد، والقصّ.

الأَخَادِيد الْبَحْرِيَّة Trenches: وديانٌ عميقаً ضيقّة تمتد طولياً في قيعان المُحيطات، تصاحب أنطقة الطرح، وتوازي أقواس البراكين والجُزر البركانية.

استنزاف الموارد الطبيعية Depletion of Natural Resources: الاستغلال الجائر للموارد الطبيعية بمروز الزمن، دون تعويض النّقصان بالقدر الكافي.

أقواس الجُزر Island Arcs: جُزرٌ بركانية تشكّل مع بعضها بعضًا شكل قوس يوازي الأَخَادِيد الْبَحْرِيَّة، تتُسْجَع عن غطس صفيحة محيطية أسفل صفيحة محيطية أخرى، ما يؤدي إلى انصهار طرف الصفيحة الغاطسة، وإنساج ماغما قليلة الكثافة، تصعد للأعلى حتى تصل إلى قاع المحيط؛ مشكلة براكين بحريةً يزداد ارتفاعها مع الزمن، وتحوّل إلى جُزر بركانية.

الاحترار العالميّ Global Warming: زيادة تدريجية في مُعَدَّل درجات الحرارة العالميّ، ناجمة عن النّشاطات الطبيعية والبشريّة.

الأَهْوَاضُ الْحَسْفِيَّة Grabens: أحد أنظمة الصُّدُوع التي تتشكّل عندما تعرّض صُخور القشرة الأرضية لقوى شدّ تؤدي إلى إحداث صدعين عاديَّين متقابلين، حيث تهبط الكُتل الصّخرية بينهما للأسفل.

الانفجار السكانيّ Population Explosion: زيادة أعداد السكّان بمعدلات كبيرة؛ ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الموارد الطبيعية مع مرور الزمن.

الانقلاب المغناطيسيّ Magnetic Reversal: التغيير في قطبية المجال المغناطيسي للأرض من عاديَّة إلى مقلوبة على امتداد عمر الأرض.

(ب)

بانغيا Pangaea: قارّة اقترح وجودها فنر، وتعني كل اليابسة يحيط فيها محيط باثالاسا. بدأت بالانقسام إلى قارات أصغرَ منذ 200 m.y تقريباً، ثم أخذت القارات بالانجراف ببطء حتى وصلت إلى موقعها الحالى.

(ت)

التراكيب الجيولوجية: المظاهر أو التشوّهات التي تحدث في الصّخور نتيجة تعرُّضها لقوى مختلفة مع مرور الزمن.

التشوّه Deformation: تغيير في شكل الصّخور أو حجمها، أو الاثنين معاً. وهي في الحالة الصلبة نتيجة تعرُّضها لقوى خارجية، أو قوى داخلية مع مرور الزمن.

التشوّه اللّدين Plastic Deformation: أحد أنواع التشوّه الذي يحدث في الصّخور اللّidine؛ نتيجة تعرُّضها للإجهادات التي تزيد عن حد المرونة لها، ويؤدي إلى ثنيها.

التشوّه الهش Brittle Deformation: أحد أنواع التشوّه الذي يحدث في الصّخور الهشة؛ نتيجة تعرُّضها للإجهادات التي تزيد عن حد المرونة لها، ويؤدي إلى كسرها.

التصحر Desertification: التدهور الكلي أو الجزئي لعناصر الأنظمة البيئية، وما ينجم عنها من انخفاض لقدرة الإنتاجية لأراضيها، وتحولها إلى مناطق شبيهة بالصحراء (زحف الصحراء نحو الأراضي الزراعية) بسبب الاستغلال المفرط لمصادرها من قبل الإنسان، وسوء أساليب الإدارة التي يطبقها.

تلويث التربة Soil Pollution: أيّ تغيير في خصائص التربة الطبيعية، أو مكوناتها حيث يؤدي إلى انخفاض إنتاجيتها.

تلويث الماء Water Pollution: أيّ تغيير في الخصائص الفيزيائية، أو الكيميائية، أو الحيوية للماء، حيث تصبح أقل صلاحية للاستعمالات الطبيعية المخصصة لها، يمكن أن يؤثر سلباً في الكائنات الحية، ويجعل استخدامها أمراً غير ملائم، وغير مستساغ.

توسيع قاع المحيط Seafloor Spreading: فرضية وضعها العالم هاري هس في بداية السنتينيات من القرن الماضي، تنص على أن "القشرة المحيطية الجديدة تبني عند ظهور المحيطات، وتُستهلك عند الأخدودات البحرية".

تيارات الحمل Convection Currents: تيارات اكتشفها العالم ولسون تتوج داخل السّtar نتيجة تحلل العناصر المشعة المتمركزة فيه، ما يؤدي إلى زيادة تسخين المagma فتقل كثافتها، وترتفع إلى الأعلى مشكّلةً تياراً صاعدةً ترتفع إلى الأعلى، وينتج عن حركتها حركة الصّفائح الأرضية.

(ج)

الجماعات السكّانية البشريّة: مجموعة الأفراد الذين يُقيمون في منطقة جغرافية محدّدة، أو يتشاركون في خصائص مماثلٍ؛ وفي ما بينهم من علاقات منها التزاوج والإنجاب.

الجدار القَدْم Foot Wall: الكتلة الصّخريّة التي تقع أسفل مستوى الصّدع.

الجدار المعلق Hanging Wall: الكتلة الصّخريّة التي تقع فوق مستوى الصّدع.

(ح)

الحدود التحويلية Transform Boundaries: حدود تُنَتج عن تحرك الصّفائح أفقياً بمحاذة بعضها بعضًا، وتحدث هذه الحدود على امتداد صُدوع التحويل الطويلة التي يصل طول بعضها إلى مئات الكيلومترات.

الحدود المتباينة Divergent Boundaries: حدود تمثل تباعد صفيحتين بعضهما عن بعض. ومن مظاهر وجودها امتداد ظهر المحيط في المحيطات والوديان المتصدعة في القارات.

الحدود المتقاربة Convergent Boundaries: حدود تمثل تقارب صفيحتين بعضهما من بعض، وقد تكون بين صفيحتين قاريتين، أو بين صفيحتين محيطيتين، أو بين صفيحة قارية مع محيطية، ومن المظاهر الجيولوجية الناتجة عنها أنطقة الطرح والأخاديد البحريّة والسلالس الجبلية.

(س)

السّعة التحملية Carrying Capacity: عدد الجماعات السكّانية التي يمكن للنظام البيئي دعمها وإعالتها.

(ص)

الصّدع Fault: كسر يحدث في صخور القشرة الأرضية، ويُتَجَّع عنده كتلتان صخريّتان تحرّكان بشكل موازٍ لسطح الكسر.

الصُّدوع الجانبيّة Strike – Slip Faults: صدوع ناتجة عن الحركة الأفقيّة للكتلتين الصّخريّتين على جانبي مستوى الصّدع، وقد يكون فيها مستوى الصّدع مائلًا أو رأسياً.

الصُّدوع العاديّة Normal faults: صدوع ناتجة عن الحركة الرأسية للكتلتين الصّخريّتين على جانبي مستوى الصّدع. وتُعد صدوعاً مائلة، يتحرّك فيها الجدار المعلق إلى الأسفل بالنسبة إلى الجدار القَدْم.

الصُّدوع العكسيّة Reverse Faults: صُدوع ناتجة عن الحركة الرأسية للكتلتين الصخريتين على جانبِي مستوى الصَّدْع. وتُعدُّ صدوعاً مائلة، يتحرّك فيها الجدار المعلق إلى الأعلى بالنسبة إلى الجدار القائم. (ط)

طية غير متماثلة Asymmetrical Fold: طية يميل كل جناح من جناحيها بزاوية ميل مختلفة عن الأخرى، سواءً أكانت طية محدبة أم طية مقعرة، ويكون فيها المستوى المحوري مائلاً بزاوية أقلَّ من 90° ، أي غير متعامِدٍ على سطح الأرض. وتشكل هذه الطية عندما تعرّض الطبقات الصخرية لضغط غير متساوٍ على كلا الجانبيين.

طية متماثلة Symmetrical Fold: طية يميل جناحاها بزاوية ميل متساوية على كلا الجانبيين سواءً أكانت طية محدبة أم طية مقعرة، ويكون فيها المستوى المحوري عمودياً على سطح الأرض. وتشكل مثل هذه الطيات عندما تعرّض الطبقات الصخرية لضغط متساوٍ من الجانبيين.

طيات محدبة Anticlines: أحد أنواع الطيات تتقوس فيها الطبقات نحو الأعلى، ويميل جناحاها بعيداً عن المستوى المحوري، وتحتوي على الطبقات الأقدم في وسطها.

طية مضطجعة Recumbent Fold: أحد أنواع الطيات يكون فيها المستوى المحوري أفقياً.

طيات مقعرة Synclines: أحد أنواع الطيات تتقوس فيها الطبقات نحو الأسفل، ويميل جناها نحو المستوى المحوري، وتحتوي على الطبقات الأحدث في وسطها.

الطية المقلوبة Overturned Fold: أحد أنواع الطيات التي يميل جناها في الاتّجاه نفسه، حيث تزيد زاوية ميل أحد جناحيها عن 90° ، ويكون فيها المستوى المحوري مائلاً عن المستوى العمودي بدرجة كبيرة، وتكون الطبقات المكوّنة لأحد الجناحين مقلوبة.

(ظ)

ظهير المحيط Ocean Ridge: سلسلة جبلية ضخمة يتصل بعضها البعض، تمتد في جميع المحيطات. يوجد في وسطها وادٍ عميق ضيق يُسمى الوادي الخُسْفي، تُنبع عن تباعد الصُّفائح الأرضية.

(غ)

الغلاف الصُّخري Lithosphere: نطاقٌ من الأرض يشمل القشرة الأرضية وأعلى السّtar، يوجد في الحالة الصُّلبة.

(ف)

(٦)

الكتل الاندفاعية **Horsts**: أحد أنظمة الصُّدوع التي تتشَكّل عندما تتعرّض صُخور القشرة الأرضية لقوى شدٍّ تؤدي إلى إحداث صَدْعين متقابلين، حيث تبرز الكتل الصخرية بينهما للأعلى عندما تهبط الكتل الصخرية على جانبيها للأسفل.

(م)

مستوى الصُّدُع Fault Plane: هو السطح الذي تحرّك عليه الكتل الصخرية عند كسرها، وقد يكون مستوى الصُّدُع مائلًا، حيث إن زاوية الميل التي يصنعها مع المستوى الأفقي تراوح بين 0° - 90° ، أو يكون مستوى الصُّدُع رأسياً، حيث إن زاوية الميل التي يصنعها مع المستوى الأفقي 90° .

المطاؤعة Strain: التغيير في شكل الصخور أو حجمها أو كليهما معاً، وتعتمد على مقدار الإجهاد المؤثر في الصخور وعلى نوعه، إذ كلما زاد مقدار الإجهاد زادت المطاؤعة في الصخور.

المغناطيسية القديمة Paleomagnetism: ظاهرة تدلّ على تمغّنُ ذرات المعادن المغناطيسية وترتيبها عندما تبلور من الماغما باتجاه المجال المغناطيسي الأرضي نفسه وقت تكوّنها. وعندما تصلب فإنها تحفظ باتجاه ذلك المجال المغناطيسي الأرضي.

(ن)

نطاق الطرح Subduction Zone: نطاق ينتج عن غطس صفيحة محيطية أسفل صفيحة قارية، أو صفيحة محيطية أخرى، وينتج عن نطاق الطرح: أخداد بحرية، وأقواس بركانية، وأقواس الجزر.

نظريّة الصّفائح التكتونيّة (Plate Tectonic Theory): نظريّة طوّرها عدد من العلماء اعتمدَت على فرضيّة انجراف القارّات، وتوسّع قاع المحيط، مع دمج أدلة جديدة عليهمَا. وتنصّ على أن "الغلاف الصّخريِّ الصلب مقسّم إلى عدد من القطع يُسمّى كُلّ منها صفيحةً، تتحرّك نسبَةً إلى بعضها بعضاً، ويُتّج عنها العدِيد من المظاهر الجيولوجيَّة".

أولاً - المراجع العربية

1. بول ج. هويت؛ جون أسوشكوي؛ كيسلي هويت؛ عدنان عثمان (2014): **مفاهيم العلوم الفيزيائية**، العبيكان، الرياض، السعودية.
2. الدليمي، خلف (2018): **الأشكال الأرضية- دراسة حقلية**، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
3. سفاريني، غازي (2012): **مبادئ الجيولوجيا البيئية**، (ط1)، دار الفكر، عمان،الأردن.
4. سفاريني، غازي وعابد، عبد القادر (2012): **أساسيات علم الأرض**، (ط1)، دار الفكر، عمان، الأردن.
5. الصديق، عمر الصديق (2012): **علم وتقانة البيئة**، (ط1)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان.
6. صوالحة، حكم (2019): **الجيولوجيا العامة**، (ط2)، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن.
7. القصاص، محمد (1999): **التصحر**. سلسلة عالم المعرفة، العدد 242. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.
8. المقرن، عبد المنعم مصطفى (2012): **الانفجار السكاني والاحتباس الحراري**. (العدد 391).
9. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.
10. الناصر، وهيب عيسى (2004): **الإنسان والبيئة**، سلسلة عالم الفكر، المجلد 32 ، العدد 3، ص: 137 – 179 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.

ثانيًا- المراجع الأجنبية

1. Berry, K., & Fronk R., (2007): **Earth Science**, Harcourt Education Company.
2. Brooks, B.,& Jenner J., (2009): **Earth Science**, Pearson Education, Lake Street New jersey.
3. Earle, S. (2019): **Physical Geology** , 2nd Edition. Victoria, B.C.: BCcampus. Retrieved from <https://opentextbc.ca/physicalgeology2ed/>
4. Lutgens, K. & Tarbuck,E. (2014): **Foundations of Earth Science**, 7th ed.,Pearson Education Limited.
5. Pollard, D., & Fletcher, R., (2010): **Fundamentals of Structural Geology**, 4th ed., Cambridge University Press, United Kingdom.
6. Tarbuck, E.J. & Lutgens, F.K. (2017): **Earth. An Introduction to Physical geology**, 12th ed., Pearson Education Limited.

تُمْ بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى